

Wschowa, dnia 06-03-2025 r.

ckir.26.1.2025

Wyjaśnienia nr 2 do Zapytania ofertowego.

Dnia 05-03-2025 r. poprzez www.platformazakupowa.pl wpłynęło zapytanie dot. **Zakup, dostawa i montaż fabrycznie nowego systemu parkingowego**

wieś Lgiń, powiat Wschowa, woj. lubuskie

W odpowiedzi na zapytanie – Zamawiający – CKiR Wschowa w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 złotych przekazuje:

Pytanie 2.

Dzień dobry, proszę o zmianę zapisu w specyfikacji o możliwość zastosowania oprogramowania przemysłowego LINUX. Wskazanie oprogramowania WINDOWS jako jedyne ogranicza rażąco konkurencyjność. Ponadto oprogramowanie przemysłowe nie wiąże się w przyszłości z żadnymi dodatkowymi kosztami licencyjnymi oraz nie naraża całego systemu na wypadek globalnej awarii systemu Windows,

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie oprogramowania przemysłowego LINUX.

Z poważaniem
z up. dyrektora
(-)Renata Bandura