297x620

WIDOK



Poz.2 MU-01,MU-02 (2 szt.)

Skala 1:50

RZUT





Poz.1 Łw-1 (23.3mb)

Skala 1 : 50



Uwaga:

1.Rysunek rozpartrywać z aktualna architekturą i pozostałymi projektami branżowymi.
2. Pod fundamenty należy ułożyć warstwę chudego betonu gr. 10 cm.
3. Po wykonaniu wykopów wezwać geologa celem dokonania odbioru wykopu i sprwdzenia warunków geotechnicznych z przyjętymi w projekcie oraz wezwać geologa celem odbioru wykonania i zagęszczenia zasypek.
4. Rzędne terenu określono na podstawie mapy wysokościowej. Dokładne rzędne określić na budowie. Posadowienie fundamentów muru min. 1,00 m.p.p.t. należy wykonać na podsypce z kruszywa, zagęszczonej do Is=0,98.
5. Wszystkie prace należy prowadzić pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy, przestrzegającego ściśle przepisów BHP i zgodnie ze sztuką budowlaną.

BETON: C30/37 (B37) W8
STAL: AIIIN RB500W
otulina dolna: c_{nom}=5,0cm
otulina boczna: c_{nom}=3,0cm

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Przebudowa schodów terenowych, budowa elementów małej architektury w miejscu publicznym *realizowana w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa schodów terenowych przy ul. Racławickiej dz. nr 1774/2, obręb Miechów"*

BIURO 2M Mateusz Morańda
ul. Mikołaja Reja; 33-300 Nowy Sącz,
www.biuro2m.pl
info@biuro2m.pl

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:

Konstrukcje - projektant: mgr inż. Mateusz Morańda nr upr. MAP/0043/POOK/07	Podpis:	Opracował:	Podpis:
Opracował:	Podpis:	Opracował:	Podpis:

Nazwa obiektu budowlanego/ przedmiot opracowania: SCHODY TERENOWE

Data opracowania: 03.2024

Tytuł rysunku: Murki zamykające - szalunek

Skala rysunku: 1:50

Symbol rysunku/ projektu: **PW_MST-05**

Branża: K Stadium: PW

Element| Branża| Nr RYS.| Rew.
PW | K | 05 | -

WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE kopiowanie, powielanie lub publikowanie niniejszego opracowania w części lub w całości bez zgody autorów jest zabronione - podstawa prawna: Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r. (dziennik ustaw nr 24 poz. 83 z dnia 23.02.1994 r. z późniejszymi zmianami)