

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA PARKINGU NA DZIAŁCE GMINNEJ NR EWID. 1532/6 PRZY SPZOZ W BIAŁOBRZEGACH
ADRES INWESTYCJI : PARKING NA DZIAŁCE GMINNEJ NR EWID. 1532/6 PRZY SPZOZ W BIAŁOBRZEGACH
INWESTOR : Gmina Białobrzegi
ADRES INWESTORA : Plac Zygmunta Starego 9, 26-800 Białobrzegi
BRANŻA : DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Łukasz Widalski upr. MAZ/0143/POOD/12 do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej
DATA OPRACOWANIA : MARZEC 2023

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
MARZEC 2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
PRZEBUDOWA PARKINGU NA DZIAŁCE GMINNEJ NR EWID. 1532/6 PRZY SPZOZ W BIAŁOBRZEGACH					
1		Droga			
1.1		D.01.00.00. Roboty pomiarowe			
1 d.1.1	KNNR 1 0112-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych 1490	m ² m ²	 1 490,00	
				RAZEM	1 490,00
2 d.1.1	KNNR 1 0112-02	Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza 1490	m ² m ²	 1 490,00	
				RAZEM	1 490,00
1.2		D.01.00.00. Roboty rozbiórkowe			
3 d.1.2	KNNR AT-03 0106-01	Mechaniczna rozbiórka nawierzchni z płyt drogowych betonowych sześciokątnych lub kwadratowych gr. 12 i 15 cm bez względu na rodzaj spoinowania i podsypki z wywozem 80	m ² m ²	 80,00	
				RAZEM	80,00
4 d.1.2	KNNR AT-03 0107-01	Mechaniczna rozbiórka krawężników betonowych 15x30 cm wraz z ławą z wywozem 133	m m	 133,00	
				RAZEM	133,00
5 d.1.2	KNNR 2-31 0703-06	Zdjęcie reklamy 1	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,00
1.3		D.02.00.00. Roboty ziemne			
6 d.1.3	KNNR 1 0202-08	Wykop. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m ³ w gr.kat. III-IV z transp.urobku sam.samowylad. - 95% mechanicznie 500*0,95	m ³ m ³	 475,00	
				RAZEM	475,00
7 d.1.3	KNNR 1 0301-03	Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem (grunt kat. IV) - 5%ręcznie 500*0,05	m ³ m ³	 25,00	
				RAZEM	25,00
8 d.1.3	KNNR 1 0402-01	Nasyp. Formowanie i zagęszczanie nasypów z ziemi dostarczonej samochodami; kat.gr.I-II 95	m ³ m ³	 95,00	
				RAZEM	95,00
1.4		D.05.00.00. Jezdnia i miejsca postojowe z kostki betonowej			
9 d.1.4	KNNR 6 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 921	m ² m ²	 921,00	
				RAZEM	921,00
10 d.1.4	KNNR 6 0113-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm 921	m ² m ²	 921,00	
				RAZEM	921,00
11 d.1.4	KNNR 6 0113-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 5 cm 921	m ² m ²	 921,00	
				RAZEM	921,00
12 d.1.4	KNNR 6 0502-03	Zjazdy z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 921	m ² m ²	 921,00	
				RAZEM	921,00
1.5		D.05.00.00. Miejsca postojowe z płyt ażurowych			
13 d.1.5	KNNR 6 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 406	m ² m ²	 406,00	
				RAZEM	406,00
14 d.1.5	KNNR 6 0113-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm poz.13	m ² m ²	 406,00	
				RAZEM	406,00
15 d.1.5	KNNR 6 0113-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 5 cm poz.13	m ² m ²	 406,00	
				RAZEM	406,00
16 d.1.5	KNNR 6 0502-03	Nawierzchnia z płyt ażurowych 10x60x40 cm wypełnionych żwirem na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem poz.13	m ² m ²	 406,00	
				RAZEM	406,00
1.6		D.08.00.00. Elementy drogowe			
17 d.1.6	KNNR 6 0403-04	Krawężnik bet. 15x30cm na pods cem-pias 5cm i ławie z oporem bet. C12/15 (F=0,09) - 76+80	m m	 156,00	

Parking

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	156,00
1.7		D.09.00.00. Roboty wykończeniowe - Zieleń drogowa			
18 d.1.7	KNNR 1 0507-01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 10 cm.	m ²		
		163	m ²	163,00	
				RAZEM	163,00