




#### UWAGI:

1. Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami technicznymi wykonania, oceny i odbioru robót, elewacyjnych z zastosowaniem ETICS opracowanymi przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń - dot. wyprawy elewacyjnej, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, budowlano-montażowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej;
2. Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie;
3. Rysunki rozpatrywać łącznie z informacjami zawartymi w części opisowej;
4. Ewentualne rozwiązania zamienne uzgodnić pisemnie z inwestorem i projektantem;
5. Wszystkie elementy i rozwiązania systemowe wykonać zgodnie z zaleceniami producenta;
6. Z uwagi na charakterystykę techniki drukarskiej kolor elewacji może nieznacznie odbiegać od wzornika systemu ;
7. Obiekt jest wpisany do rejestru zabytków pod nr. A/5319/1435, data wpisu 6.10.1965r. ;

#### MATERIAŁY :

1. Kolorystyka elewacji wg. wzornika Sto Design Architectural Colours;
2. Remont elewacji bez docieplenia;
3. Wyprawa tynkarska - tynk gładki oraz wyprawa STO Klasyk;
4. Podokienniki - wykonać z blachy tytan-cynk;
5. Detale arch. zaprawa sztukatorska podkładowa STO Trass WM04 oraz zaprawa sztukatorska wierzchnia STO Klasyk;
6. Farba silikonowa STO Color Lotusan ;
7. Stolarka drewniana renowacji ;

#### KOLORYSTYKA :



#### M&W Projektowanie Konstrukcyjne

ul. Broniewskiego 13 tel.: +48 601 710 373  
58-309 Wałbrzych e-mail: mw.projektowanie@yahoo.com



PROJEKTANT KONSTRUKCJA:	mgr inż. Wojciech Czerwiński	PODPIS:	
NR UPRAWNIEN:	UAN.V-7342/3/75/94	PODPIS:	
ASYSTENT PROJEKTANTA KONSTRUKCJI:	mgr inż. Mateusz Czerwiński	PODPIS:	
PROJEKTANT ARCHITEKTURA:	mgr inż. arch. Marcin Sarama	PODPIS:	
NR UPRAWNIEN:	53/08/DOIA	DATA:	10-07-2023
INWESTOR:	Wspólnota Mieszkaniowa przy Karola Miarki 25 w Kamiennej Górze	SKALA:	1:80
OBIEKT:	budynek mieszkaniowy przy ul. Karola Miarki 25 w Kamiennej Górze dz. nr. : 020701_1.0006.102/12	STADIUM:	PB PAB
TYTUŁ RYSUNKU:	elewacja tylna, ściana D	RYS:	2