



**Ortopedyczno - Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny  
im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego  
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu**

ul. 28 Czerwca 1956r. 135/147  
61-545 Poznań  
tel. 61 83 10 331/132  
fax 61 83 34 421  
orsk@orsk.pl  
<https://orsk.pl>



znak sprawy: O-RSK.SZP.50.4.(APT.10).2024.K.K.

Poznań, dnia 24 lipca 2024 r.

**Strona internetowa prowadzonego postępowania**

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na zadanie pod nazwą:  
**„Dostawa jednorazowych wyrobów medycznych „2”** nr rejestru: **SZP/APT/26/2024**

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ NR 1**

W związku z zapytaniem dotyczącym treści Specyfikacji Warunków Zamówienia złożonym przez Wykonawcę, Zamawiający tj.: Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2023. poz. 1605) udziela wyjaśnień na zadane pytania.

**Pytanie nr 1 - Zadanie 2 pozycja 1**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie podkładu ochronny na stół operacyjną serweta pokryta hydrofilną włókniną, wkład chłonny o gramaturze minimum 126g/m<sup>2</sup>, warstwa spodnia wykonana ze wzmocnionej oddychającej folii polietylenowej. Rozmiar 210x80 cm z chłonnością minimum 1,5l/m<sup>2</sup> z wkładem chłonnym 190x65 (+/-2cm) cm z dodatkowymi marginesami po obu stronach podkładu, może być wykorzystany do przenoszenia pacjenta - minimum 150 kg

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie nr 2 - Zadanie 2 pozycja 2**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie jednorazowej niesterylnej serwety dwuwarstwowa (włóknina/poliester o rozmiarze 101 (+/-2cm)x 152 (+/-4cm) gramatura minimum 60g/m<sup>2</sup> w warstwie wewnętrznej, tworzywo w warstwie dotykającej pacjenta ma strukturę przyjemną w dotyku.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie nr 3 - Dotyczy część 2 pozycja 1**

Zwracamy się o możliwość złożenia oferty:

Jednorazowy, niepylny wysokochłonny, nieuczulający podkład higieniczny na stół operacyjny wykonany polipropylenu, poliestru oraz SAP. Zbudowany z mocnego, nieprzemakalnego niebieskiego laminatu. Wymiary prześcieradła 101 cm (+/-2 cm) x 228 cm (+/- 2 cm). Warstwa chłonna o wymiarach - długość 190 cm (+/- 1cm) i szerokość 50 (+/- 1 cm). Wchłaniałość co najmniej 5600 g/m<sup>2</sup> potwierdzona badaniami akredytowanego laboratorium. Produkt łatwy do identyfikacji po rozpakowaniu (opatrzone nazwą produktu lub wytwórcy). Wyprodukowany zgodnie z normą

ISO13485 potwierdzone certyfikatem. Opakowanie 42 szt. Okres przydatności do użycia: 5 lat. Wyrób medyczny kl.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, podtrzymuje zapisy SWZ.

#### **Pytanie nr 4 - Dotyczy część 2 pozycja 2**

Zwracamy się o możliwość złożenia oferty:

Niepyłące poliestrowe prześcieradło przykrycia lub transportowe o wymiarach 101 cm x 203 cm. Gramatura 60 g/m<sup>2</sup>. Udźwig minimum 220 kg. Produkt przebadany na rozdieranie zgodnie z metodą ASTM D5733. Przepuszczalność pary wodnej >2137 g/m<sup>2</sup>/24 godz. Ilość w opakowaniu 50 szt. Okres przydatności do użycia: 5 lat Wyrób medyczny kl. I

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, podtrzymuje zapisy SWZ.

#### **Pytanie nr 5 - Pakiet 2, Pozycja 1**

Czy w miejsce opisanego podkładu Zamawiający dopuści podkład o poniższym opisie?

Podkład chłonny na stół operacyjny w rozmiarze 100 x 225cm z wkładem chłonnym 50 x 208cm ±2,5 cm; wykonany z pięciu warstw tj. włókniny polipropylenowej 18g/m<sup>2</sup>, warstwy celulozowej 16 g/m<sup>2</sup>, pulpy celulozowej 81,5g z superabsorbentem SAP27g, warstwy celulozowej 16 g/m<sup>2</sup>, niebieskiej folii PE 40 g/m<sup>2</sup>. Waga całkowita podkładu 280 g ±5g, chłonność 3820,18 ml; opakowanie 10 szt?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza powyższe.

#### **Pytanie nr 6 - Pakiet 2, Pozycja 1**

Czy w miejsce opisanego podkładu Zamawiający dopuści podkład o poniższym opisie?

Abri-Soft Premium to przepuszczający powietrze, jednorazowy podkład do ochrony łóżek i kozetek. Nadaje się do użycia w ambulansach, oddziałach ratunkowych, oddziałach intensywnej terapii i salach operacyjnych. Dolna warstwa przepuszczająca powietrze zmniejsza ryzyko podrażnienia skóry i pomaga regulować temperaturę ciała. Podkład Abri-Soft Premium jest wyjątkowo mocny. Został przebadany pod kątem obciążenia do 150 kg przez maksymalnie 1 minutę.

Materiał Pulpa, włóknina, PE, SAP, bibułka

Długość/głębokość 220 cm

Szerokość 100 cm

Masa, netto 272 g

Tolerancja +/- 2 cm

Chłonność wg Rothwell 4500 ml?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza powyższe.

#### **Pytanie nr 7 - Pakiet 2, Pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'10szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza powyższe.

#### **Pytanie nr 8 - Pakiet 3, Pozycja 1**

Czy w miejsce opisanego podkładu Zamawiający dopuści podkład o poniższym opisie?

Podkład chłonny na stół operacyjny w rozmiarze 100 x 225cm z wkładem chłonnym 50 x 208cm ±2,5 cm; wykonany z pięciu warstw tj. włókniny polipropylenowej 18g/m<sup>2</sup>, warstwy celulozowej 16 g/m<sup>2</sup>, pulpy celulozowej 81,5g z superabsorbentem SAP27g, warstwy celulozowej 16 g/m<sup>2</sup>, niebieskiej folii PE 40 g/m<sup>2</sup>. Waga całkowita podkładu 280 g ±5g, chłonność 3820,18 ml; opakowanie 10 szt. ?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie nr 9 - Pakiet 3, Pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'10szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie nr 10 - Pakiet 3, Pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło o chłonności 140ml, nie posiadające bocznych barier?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie nr 11- Pakiet 6**

Czy w miejsce opisanych pokrowców Zamawiający dopuści pokrowce na poduszki o poniższym opisie?

Poszewka medyczna jednorazowego użytku wykonana z włókniny polipropylenowej 25 g/m<sup>2</sup>, niejałowa, kolor zielony. Wymiary 60cm x 80cm, szerokość zakładki zamykającej 10cm?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie nr 12 - Pakiet 6**

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'50szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie nr 13 - Część 2 poz.1**

Czy Zamawiający dopuści podkład prześcieradło ochronne na stół operacyjny, 5-cio warstwowe, wykonane z dwóch scalonych powłok, powierzchnia chłonna lekko pikowana, absorpcyjna warstwa środkowa. Warstwa spodnia pełnobarierowa, antypoślizgowa wykonana z folii polietylenowej gramatura min. 20 g/m<sup>2</sup>

Rozmiar:	101cm x 225cm
Rozmiar rdzenia chłonnego:	50cm x 200cm
Gramatura:	min. 110 g/m <sup>2</sup>
Absorbacja:	min. 9000 ml/m <sup>2</sup>

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie nr 14 - Część 2 poz. 1**

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu wytrzymałości prześcieradła do przenoszenia min. 150 kg i dopuści zestaw składający się z prześcieradła i serwety do przenoszenia pacjenta o wytrzymałości min. 150 kg?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie nr 15 - Część 2 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści serwetę okrywającą pacjenta w rozmiarze 102x152 +/- 2 cm, pozostałe wymagania zgodnie z SWZ?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie nr 16 - Część 3 poz.1**

Czy Zamawiający dopuści podkład prześcieradło ochronne na stół operacyjny, 5-cio warstwowe, wykonane z dwóch scalonych powłok, powierzchnia chłonna lekko pikowana, absorpcyjna warstwa środkowa. Warstwa spodnia pełnobarierowa, antypoślizgowa wykonana z folii polietylenowej gramatura min. 20 g/m<sup>2</sup>

Rozmiar:	101cm x 225cm
Rozmiar rdzenia chłonnego:	50cm x 200cm
Absorbpcja:	min. 9000 ml/m <sup>2</sup>

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie nr 17- Część 3 poz.2**

Czy Zamawiający dopuści podkład ochronny wzmocniony:

- wykonany z dwóch warstw celulozy oraz warstwy folii PE, dodatkowo podkład wzmocniony 48 nitkami poliestrowymi
- podkład wysokochłonnym podfoliowany
- równoległe nitki wzdłuż podkładu chronią przed jego rozerwaniem
- podkład pozwala zabezpieczyć łóżko, a także meble i urządzenia medyczne
- podkład nieuczulający
- jednorazowego użytku
- produkt opatrzony znakiem CE
- rozmiar 80x210cm
- gramatura 55g/m<sup>2</sup>

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie nr 18****DOTYCZY ZAPISÓW UMOWY §5 ust. 1 pkt 1)**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmniejszenie kar umownych na 1% wartości brutto zamówionej partii wyrobów, za każdy dzień zwłoki w jej dostawie, nie mniej jednak niż 50 zł.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, podtrzymuje zapisy dotyczące tej kwestii.

**Niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego**

**Przemysław Daroszewski**  
Dyrektor Szpitala

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Opracowała: K. Kubiak  
Sporządzono w 1 egzemplarzu  
1 egz. strona internetowa prowadzonego postępowania /aa