

Załącznik nr 2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
wyłączonym ze stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.:
Dz.U. z 2023 poz. 1605 ze zm. – dalej: PZP) na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 *a contrario* PZP,
o nr: RI.271.2.936914.2024

1. Przedmiotem zamówienia jest:

„Budowa i naprawa chodników, dróg i placów z kostki brukowej i trylinki na terenie Gminy Kcynia”

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

- 1) W ramach wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie realizował zlecenia częściowe Zamawiającego dot. napraw i budowy nawierzchni.
- 2) Przewidywany zakres zamówienia:
 - a) budowa nawierzchni – ok. 120 m²,
 - b) budowa wjazdów – ok. 10% powierzchni wskazanej w lit. a,
 - c) naprawy nawierzchni – ok. 980 m² (w tym: trylinka i kostka);
- 3) Terminy wykonania zleceń częściowych:
 - a) budowa nawierzchni – każdorazowo wg zlecenia,
 - b) naprawy nawierzchni – do 48 godzin od otrzymania zlecenia;
- 4) Przewidywany termin obowiązywania umowy zawartej w wyniku przeprowadzenia przedmiotowego postępowania: 30 listopada 2024 r.
- 5) Technologia realizacji zamówienia:
 - a) budowa chodnika: układanie betonowych kostek brukowych gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej B-5 grubości po zagęszczeniu 4 cm, zamkniętej z obrzeżami gr. 6 cm (w przypadku budowy chodnika przy zastosowaniu materiałów o innych parametrach koszt wykonania określony będzie każdorazowo na podstawie kosztorysu powykonawczego),
 - b) budowa wjazdów: układanie betonowych kostek brukowych gr. 8 cm na podbudowie betonowej grubości po zagęszczeniu 10 cm,
 - c) układanie betonowych krawężników drogowych na ławie betonowej gr. 10 – 20 cm betonu suchego (pozostałe parametry: wymiary, podbudowa i pozostałe wymogi zgodne z wytycznymi Zamawiającego zawartymi w zleceniu bądź wynikające z konieczności dostosowania do już istniejących w miejscu prowadzenia prac),
 - d) naprawy nawierzchni poprzez przełożenie kostki brukowej / trylinki (układanie na wyrównanej i ponownie zagęszczonej lub wymienionej i zagęszczonej – w razie potrzeby – podsypce / podbudowie);
- 6) Stawki podlegające ocenie w ramach porównania i oceny ofert obejmujące wykonanie poszczególnych rodzajów prac w technologii opisanej w ppkt. 5, które należy podać w formularzu ofertowym wypełnianym na stronie profilu nabywcy przedmiotowego postępowania; stawka winna zawierać koszty robocizny, wszystkich niezbędnych materiałów, pracę sprzętu i zysk Wykonawcy (przeliczonych na jednostkę miary danego typu prac):
 - a) stawka za 1 m² budowy chodnika,
 - b) stawka za 1 m² budowy wjazdu,
 - c) stawka za 1 mb układanego krawężnika,
 - d) stawka za przełożenie 1 m² trylinki,
 - e) stawka za przełożenie 1 m² kostki;
- 7) Ocena ofert nastąpi w oparciu o kryteria wskazane w pkt. VI ppkt 1 Zaproszenia do składania ofert.