


















B I L A N S   P O W I E R Z C H N I				
Dom Pastora				
NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	RODZAJ POSADZKI	POW. PODŁOGI	POW. H>190cm
0/1	KORYTARZ	gres	5,10	5,10
0/2	WĘZEL CIEPLNY	gres	6,03	6,03
0/3	SERWEROWNIA	gres	14,31	14,31
0/4	MAGAZYN	gres	13,49	13,49
0/5	MAGAZYN	gres	5,20	5,20
0/6	SCHODY	granit	12,21	12,21
0/7	POM. SOCJALNE	gres	11,72	11,72
0/8	WC	gres	8,00	8,00
0/9	KORYTARZ	gres	7,00	7,00
0/10	WC NPS	gres	4,70	4,70
0/11	POM. GOSPODARCZE	gres	5,08	5,08
0/12	POCZEKALNIA	gres	41,54	41,54
0/13	ARCHIWUM	gres	28,20	28,20







OGÓŁEM SUMA POWIERZCHNI m2	162,58	162,58
KUBATURA	—	—

- ściany istniejące
- elementy projektowane
- skorygowane różnice w stanie istniejącym /elementy istniejące

LEGENDA

LEGENDA

- PROJ. ŻYRANDOL ŚWIECZNIKOWY 12–PUNKTOWY, IP20, MATERIAŁ OPRAWY STAL, KLASA OCHRONNOŚCI II, ŹRÓDŁA ŚWIATŁA ŻARÓWKA LED, 10W, 4000K, 850lm
- PROJ. ŻYRANDOL ŚWIECZNIKOWY 10–PUNKTOWY, IP20, MATERIAŁ OPRAWY STAL, KLASA OCHRONNOŚCI II, ŹRÓDŁA ŚWIATŁA ŻARÓWKA LED, 10W, 4000K, 850lm
- OPRAWA PLAFON LED 18W, 1200lm, IP44, 4000K 330mm, N/T
- OPRAWA LED 21W, 2300lm, IP40, 4000K 350 x 350 x 115mm, N/T
- OPRAWA LED 35W, 3700lm, IP40, 4000K 350 x 350 x 115mm, N/T
- OPRAWA AWARYJNA DO PRZESTRZENI OTWARTYCH LED 2W, 1h, 389lm, IP65
- OPRAWA AWARYJNO – SIECIOWA DO PRZESTRZENI OTWARTYCH LED 5W, DO –20stC, 1h, 705lm, IP65
- OPRAWA EWAKUACYJNA LED 1W, 1h, ROZPOZNAWANIE 30m, IP65
- GNIAZDO DEDYKOWANE, 230V, 16A, P/T
- GNIAZDO WTYKOWE, 230V, 16A, Z BOLCEM OCHR. PODWÓJNE, P/T
- WYPUST UZIEMIENIA PRZEWODEM MIEDZIANYM 2,5mm2 Z SZYNY WYRÓWNAWCZEJ W ROZDZIELNICY
- ZAPAS PRZEWODU 1,0m WYPUST INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
- ŁĄCZNIK ZWIERNY "DZWONEK", IP20, P/T,
- DZWONEK, 230V

- ISTNIEJĄCY ŻYRANDOL ŚWIECZNIKOWY 12–PUNKTOWY, DO WYMIANY ŹRÓDŁA ŚWIATŁA NA ŻARÓWKA LED, 10W, 4000K, 850lm
- ISTNIEJĄCY ŻYRANDOL ŚWIECZNIKOWY 10–PUNKTOWY, DO WYMIANY ŹRÓDŁA ŚWIATŁA NA ŻARÓWKA LED, 10W, 4000K, 850lm
- ISTNIEJĄCY ŻYRANDOL ŚWIECZNIKOWY 6–PUNKTOWY, DO WYMIANY ŹRÓDŁA ŚWIATŁA NA ŻARÓWKA LED, 10W, 4000K, 850lm
- ISTNIEJĄCY PRZECIWOPOŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU
- ISTNIEJĄCA ROZDZIELNICA
- OPRAWY OŚWIETLENIOWE DO DEMONTAŻU

TEMAT OPRACOWANIA	Roboty remontowe w obiekcie zabytkowym polegające na dostosowaniu Centrum Aktywności Turystycznej i Kulturalnej „Domku Pastora” w Łomży ul. Krzywe Koło 1 na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego	DATA: 17.02.2023
INWESTOR	Miasto Łomża, ul. Stary rynek 14 18-400 Łomża	SKALA 1:100
PT	RZUT PIWNICY	NR RYS. E-1
SPORZĄDZIŁ		PODPIS: