



4cm	warstwa ścierna AC11S
8cm	warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W
20cm	podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3
22cm	warstwa mrozochronna C _{1,5/2,0MPa} – stabilizacja na miejscu istniejącego podłoża
25cm	warstwa mrozochronna C _{0,4/0,5MPa} – stabilizacja na miejscu istniejącego podłoża

Inwestor: Burmistrz Miasta i Gminy Czarny Dunajec ul. Józefa Piłsudskiego 2 34-470 Czarny Dunajec		Jednostka Projektowa: Justyna Polaczek GEO-ART GEODEZJA I BUDOWNICTWO ul. Mościckiego 21 34-470 Czarny Dunajec	
Nazwa opracowania: <i>Remont drogi gminnej nr K360342 ul. Szelągówka w m. Ratułów, Miasto i Gmina Czarny Dunajec w km 0+295,60 – 1+045,20</i>			
Branża:	Adres obiektu budowlanego:	Miejscowość:	Część:
DROGOWA	Powiat: nowotarski	Ratułów	MDZR
		Województwo:	małopolskie
Funkcja:	Imię, Nazwisko:	Nr uprawnień:	Podpis:
Projektant:	<i>mgr inż. Krzysztof Stopka</i>	<i>MAP/0022/PBD/18</i>	
Opracował:	<i>inż. Marcin Filas</i>		
Nazwa rysunku:	Przekrój typowy		Nr rys. 2 Skala: 1:50
Prawa autorskie zastrzeżone, włącznie z prawem reprodukcji lub udostępniania osobom trzecim			01.2023r.