

KOSZTORYS NAKŁADCZY

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa i remont budynku VIII Domu Studenta Uniwersytetu Łódzkiego z przystosowaniem do obowiązujących przepisów, w tym przepisów ochrony przeciwpożarowej - WYPOSAŻENIE SANITARNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
ADRES INWESTYCJI : ul. Strajku Łódzkich Studentów w 1981r. 6, 91-404 Łódź
INWESTOR : Uniwersytet Łódzki
ADRES INWESTORA : ul. Narutowicza 68, 90-136 Łódź
BRANŻA : budowlana
DATA OPRACOWANIA : luty 2024 r.

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R+S
Zysk [Z]	% R+S+Kp(R+S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
luty 2024 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1	KNR-W 5-08 0402-03	Pojemnik na papier toaletowy, śr. papieru do 23 cm, stal polerowana, okienko do kontroli ilości papieru, zabezpieczony trwałym stalowym zamkiem bębnowym, wym. 325x110x285mm przedmiar = 3.00 szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 0.19r-g/szt.	r-g	0.5700				
2*		-- M -- pojemnik na papier toaletowy, śr. papieru do 23 cm, stal polerowana, okienko do kontroli ilości papieru, zabezpieczony trwałym stalowym zamkiem bębnowym, wym. 325x110x285mm 1szt./szt.	szt.	3.0000				
Razem koszty bezpośrednie:								
Cena jednostkowa:								
2	KNR-W 5-08 0402-01	Uchwyt na papier toaletowy nikiel szczotkowany przedmiar = 2.00 szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 0.17r-g/szt.	r-g	0.3400				
2*		-- M -- uchwyt na papier toaletowy nikiel szczotkowany 1szt./szt.	szt.	2.0000				
Razem koszty bezpośrednie:								
Cena jednostkowa:								
3	KNR-W 5-08 0402-03	Dozownik mydła o pojemności 400 ml ze stali nierdzewnej polerowanej. Wymiary 10x9x19cm przedmiar = 3.00 szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 0.19r-g/szt.	r-g	0.5700				
2*		-- M -- dozownik mydła o pojemności 400 ml ze stali nierdzewnej polerowanej. Wymiary 10x9x19cm 1szt./szt.	szt.	3.0000				
Razem koszty bezpośrednie:								
Cena jednostkowa:								
4	KNR-W 5-08 0402-03	Pojemnik na ręczniki pojedyncze stal polerowana, wym. 255x120x265mm przedmiar = 1.00 szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 0.19r-g/szt.	r-g	0.1900				
2*		-- M -- pojemnik na ręczniki pojedyncze stal polerowana, wym. 255x120x265mm 1szt./szt.	szt.	1.0000				
Razem koszty bezpośrednie:								
Cena jednostkowa:								
5	KNR-W 5-08 0402-03	Kosz z otwartą pokrywą, 27 l, stal polerowana przedmiar = 1.00 szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 0.19r-g/szt.	r-g	0.1900				
2*		-- M -- kosz z otwartą pokrywą, 27 l, stal polerowana 1szt./szt.	szt.	1.0000				
Razem koszty bezpośrednie:								
Cena jednostkowa:								

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
6	KNR-W 5-08 0402-03	Szczotka do WC z uchwytem mocowanym do ściany, stal polerowana przedmiar = 3.00 szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 0.19r-g/szt.	r-g	0.5700				
2*		-- M -- szczotka do WC z uchwytem mocowanym do ściany, stal polerowana 1szt./szt.	szt.	3.0000				
Razem koszty bezpośrednie:								
Cena jednostkowa:								
7	KNR-W 2-15 0137-03	Bateria umywalkowa 1-otworowa stojąca jednouchwytna, nikiel szczotkowany, zasięg wylewki 13cm przedmiar = 3.00 szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 1.01r-g/szt.	r-g	3.0300				
2*		-- M -- bateria umywalkowa 1-otworowa stojąca jednouchwytna, nikiel szczotkowany, zasięg wylewki 13cm 1szt./szt.	szt.	3.0000				
3*		materiały pomocnicze 0.5%(od M)	%	0.5000				
4*		-- S -- środek transportowy 0.019m-g/szt.	m-g	0.0570				
Razem koszty bezpośrednie:								
Cena jednostkowa:								
8	KNR-W 2-15 0137-09	Bateria prysznicowa z termostatem z zestawem prysznicowym z drążkiem o dł. 60cm, chromowana przedmiar = 2.00 szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 0.877r-g/szt.	r-g	1.7540				
2*		-- M -- bateria natryskowa mosiężna z natryskiem przesuwany śr. 15 mm 1szt./szt.	szt.	2.0000				
3*		materiały pomocnicze 0.5%(od M)	%	0.5000				
4*		-- S -- środek transportowy 0.014m-g/szt.	m-g	0.0280				
Razem koszty bezpośrednie:								
Cena jednostkowa:								
9	KNR-W 2-15 0230-01	Umywalka bez barier dla osób niepełnosprawnych, z otworem i przelewem, wym. 55x 55cm. przedmiar = 3.00 kpl.	kpl.					
1*		-- R -- robocizna 2.38r-g/kpl.	r-g	7.1400				
2*		-- M -- umywalka bez barier dla osób niepełnosprawnych, z otworem i przelewem, wym. 55x 55cm. 1szt./kpl.	szt.	3.0000				
3*		wsporniki do umywalek 1szt./kpl.	szt.	3.0000				
4*		syfony umywalkowe lekarskie mosiężne chromowane 1szt./kpl.	szt.	3.0000				
5*		materiały pomocnicze 1%(od M)	%	1.0000				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
6*		-- S -- środek transportowy 0.14m-g/kpl.	m-g	0.4200				
Razem koszty bezpośrednie:								
Cena jednostkowa:								
10	KNR 2-15/ GEBERIT 0101-01	Elementy montażowe do miski ustępowej montowane na ścianie przedmiar = 3.00 kpl.	kpl.					
1*		-- R -- robocizna 0.8r-g/kpl.	r-g	2.4000				
2*		-- M -- element montażowy do miski ustępowej 1kpl./kpl.	kpl.	3.0000				
Razem koszty bezpośrednie:								
Cena jednostkowa:								
11	KNR 2-15/ GEBERIT 0104-01	Urządzenia sanitarne na elemencie monta- żowym - ustęp dla osób niepełnosprawnych przedmiar = 3.00 kpl.	kpl.					
1*		-- R -- robocizna 0.54r-g/kpl.	r-g	1.6200				
2*		-- M -- miski ustępowe porcelanowe zawieszane dla osób niepełnosprawnych 1szt./kpl.	szt.	3.0000				
3*		sedesy dla osób niepełnosprawnych 1szt./kpl.	szt.	3.0000				
Razem koszty bezpośrednie:								
Cena jednostkowa:								
12	KNR-W 5-08 0402-04	Uchwyt dla niepełnosprawnych umywalkowy stały na płytce fi 32cm, dł. 60 cm stal biała przedmiar = 6.00 szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 0.23r-g/szt.	r-g	1.3800				
2*		-- M -- uchwyt dla niepełnosprawnych umywalkowy stały na płytce fi 32cm, dł. 60 cm stal biała 1szt./szt.	szt.	6.0000				
Razem koszty bezpośrednie:								
Cena jednostkowa:								
13	KNR-W 5-08 0402-04	Poręcz do toalety dla niepełnosprawnych uchylna 60 cm stal biała przedmiar = 3.00 szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 0.23r-g/szt.	r-g	0.6900				
2*		-- M -- poręcz do toalety dla niepełnosprawnych uchyl- na 60 cm stal biała 1szt./szt.	szt.	3.0000				
Razem koszty bezpośrednie:								
Cena jednostkowa:								
14	KNR-W 5-08 0402-04	Uchwyt Kątowy dla Niepełnosprawnych prawy 100/60cm biały fi32 przedmiar = 1.00 szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 0.23r-g/szt.	r-g	0.2300				
		-- M --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		uchwyt Kątowy dla Niepełnosprawnych prawy 100/60cm biały fi32 1szt./szt.	szt.	1.0000				
Razem koszty bezpośrednie:								
Cena jednostkowa:								
15	KNR-W 5-08 0402-04	Uchwyt Kątowy dla Niepełnosprawnych lewy 100/60cm biały fi32 przedmiar = 2.00 szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 0.23r-g/szt.	r-g	0.4600				
2*		-- M -- uchwyt Kątowy dla Niepełnosprawnych lewy 100/60cm biały fi32 1szt./szt.	szt.	2.0000				
Razem koszty bezpośrednie:								
Cena jednostkowa:								
16	KNR-W 5-08 0402-04	Uchwyt prosty fi 32, dł. 100 cm stal biała przedmiar = 2.00 szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 0.23r-g/szt.	r-g	0.4600				
2*		-- M -- uchwyt prosty fi 32, dł. 100 cm stal biała 1szt./szt.	szt.	2.0000				
Razem koszty bezpośrednie:								
Cena jednostkowa:								
17	KNR-W 5-08 0402-04	Drażek kątowy do zasłony prysznicowej do brodzika 100cm x 100cm, fi 25 przedmiar = 2.00 szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 0.23r-g/szt.	r-g	0.4600				
2*		-- M -- drażek kątowy do zasłony prysznicowej do brodzika 100cm x 100cm, fi 25 1szt./szt.	szt.	2.0000				
Razem koszty bezpośrednie:								
Cena jednostkowa:								
18	KNR-W 5-08 0402-04	Gładka zasłona prysznicowa z dziesięcioma matowymi kółkami w podobnym kolorze. Zasłona wodoodporna wykonana jest z poliestru. Kolor kremowy gładki. Wymiary produktu: 145x200 cm. przedmiar = 4.00 szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 0.23r-g/szt.	r-g	0.9200				
2*		-- M -- gładka zasłona prysznicowa z dziesięcioma matowymi kółkami w podobnym kolorze. Zasłona wodoodporna wykonana jest z poliestru. Kolor kremowy gładki. Wymiary produktu: 145x200 cm. 1szt./szt.	szt.	4.0000				
Razem koszty bezpośrednie:								
Cena jednostkowa:								
19	KNR-W 5-08 0402-04	Siedzisko prysznicowe białe, 400 mm x 156 mm x 382 mm, maksymalne obciążenie: 150 kg, wykonane z białej listwy PCV, składane przedmiar = 2.00 szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 0.23r-g/szt.	r-g	0.4600				
		-- M --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		siedzisko prysznicowe białe, 400 mm x 156 mm x 382 mm, maksymalne obciążenie: 150 kg, wykonane z białej listwy PCV, składane 1szt./szt.	szt.	2.0000				
Razem koszty bezpośrednie:								
Cena jednostkowa:								
20	KNR-W 5-08 0402-04	Uchwyt prosty 80cm - biały, fi 32mm przedmiar = 2.00 szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 0.23r-g/szt.	r-g	0.4600				
2*		-- M -- uchwyt prosty 80cm - biały, fi 32mm 1szt./szt.	szt.	2.0000				
Razem koszty bezpośrednie:								
Cena jednostkowa:								
21	KNR-W 5-08 0402-04	Lustro uchylne z rączką. Wymiary: 582 mm x 850 mm x 124 mm. Możliwość zmiany kąta o ok. 20°. przedmiar = 3.00 szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 0.23r-g/szt.	r-g	0.6900				
2*		-- M -- lustro uchylne z rączką. Wymiary: 582 mm x 850 mm x 124 mm. Możliwość zmiany kąta o ok. 20°. 1szt./szt.	szt.	3.0000				
Razem koszty bezpośrednie:								
Cena jednostkowa:								
22	KNR-W 2-15 0229-05	Zlewozmywak prostokątny 60,5 cm / 50 cm. Ilość komór: 1 komorowe, materiał: Stalowe, montaż: Wpuszczane. Informacje dodatkowe: Ociekacz, Zlewozmywak odwracalny przedmiar = 2.00 szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 1.26r-g/szt.	r-g	2.5200				
2*		-- M -- zlewozmywaki ze stali nierdzewnej 1-komoro- wy z ociekaczem 1szt./szt.	szt.	2.0000				
3*		materiały pomocnicze 1%(od M)	%	1.0000				
4*		-- S -- środek transportowy 0.22m-g/szt.	m-g	0.4400				
Razem koszty bezpośrednie:								
Cena jednostkowa:								
23	KNR-W 2-15 0137-02	Bateria kuchenna stojąca INOX srebrny Wym. 36x20cm Wylewka na wys. 25cm przedmiar = 2.00 szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 0.957r-g/szt.	r-g	1.9140				
2*		-- M -- bateria kuchenna stojąca INOX srebrny Wym. 36x20cm Wylewka na wys. 25cm 1szt./szt.	szt.	2.0000				
3*		materiały pomocnicze 0.5%(od M)	%	0.5000				
4*		-- S -- środek transportowy 0.009m-g/szt.	m-g	0.0180				
Razem koszty bezpośrednie:								

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Cena jednostkowa:								
24	kalk. własna	Lodówka podblatowa z filtrem antyzapachowym ze szklanymi półkami, jednodrzwiowa, kolor biały. Wym. 82x59,8x54,5cm. Klasa A+. przedmiar = 2.00 szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 1r-g/szt.	r-g	2.0000				
2*		-- M -- lodówka podblatowa z filtrem antyzapachowym ze szklanymi półkami, jednodrzwiowa, kolor biały. Wym. 82x59,8x54,5cm. Klasa A+. 1szt/szt.	szt	2.0000				
Razem koszty bezpośrednie:								
Cena jednostkowa:								
25	KNR-W 2-15 0314-07	Płyta ceramiczna dotykowa z dwoma polami grzewczymi. Moc 2900 W. Wyposażona we wskaźnik ciepła resztkowego i timer. Wymiary 29x52cm. przedmiar = 2.00 szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 0.38r-g/szt.	r-g	0.7600				
2*		-- M -- płyta ceramiczna dotykowa z dwoma polami grzewczymi. Moc 2900 W. Wyposażona we wskaźnik ciepła resztkowego i timer. Wymiary 29x52cm. 1szt./szt.	szt.	2.0000				
3*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000				
4*		-- S -- środek transportowy 0.03m-g/szt.	m-g	0.0600				
Razem koszty bezpośrednie:								
Cena jednostkowa:								
26	kalk. własna	Wieszak do łazienki pojedynczy typu nosorożec stal matowa przedmiar = 4.00 szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 0.25r-g/szt.	r-g	1.0000				
2*		-- M -- wieszak do łazienki pojedynczy typu nosorożec stal matowa 1szt/szt.	szt	4.0000				
Razem koszty bezpośrednie:								
Cena jednostkowa:								

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp]				
RAZEM				
Zysk [Z]				
RAZEM				
VAT [V]				
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie:

Lp.	Cena jedn.	Waluta	Współc z. ceny	Nazwa	Indeks ETO
1.		zł/r-g		robocizna	999-149
2.		zł/szt		łodówka podblatowa z filtrem antyzapachowym ze szklanymi półkami, jednodrzwiowa, kolor biały. Wym. 82x59,8x54,5cm. Klasa A+.	-020
3.		zł/szt		wieszak do łazienki pojedynczy typu nosorożec stal matowa	-020
4.		zł/szt.		bateria kuchenna stojąca INOX srebrny Wym. 36x20cm Wylewka na wys. 25cm	5711200-020
5.		zł/szt.		bateria umywalkowa 1-otworowa stojąca jednouchwytowa, nikiel szczotkowany, zasięg wylewki 13cm	5711230-020
6.		zł/szt.		bateria natryskowa mosiężna z natryskiem przesuwającym śr.15 mm	5714010-020
7.		zł/szt.		syfony umywalkowe lekarskie mosiężne chromowane	5740100-020
8.		zł/szt.		umywalka bez barier dla osób niepełnosprawnych, z otworem i przelewem, wym. 55x 55cm.	6320299-020
9.		zł/szt.		zlewozmywaki ze stali nierdzewnej 1-komorowy z ociekaczem	6321699-020
10.		zł/kpl.		element montażowy do miski ustępowej	6323010-090
11.		zł/szt.		miski ustępowe porcelanowe zawieszane dla osób niepełnosprawnych	6325199-020
12.		zł/szt.		sedesy dla osób niepełnosprawnych	6328110-020
13.		zł/szt.		wsporniki do umywalk	6328600-020
14.		zł/szt.		płyta ceramiczna dotykowa z dwoma polami grzewczymi. Moc 2900 W. Wyposażona we wskaźnik ciepła resztkowego i timer. Wymiary 29x52cm.	6340000-020
15.		zł/szt.		pojemnik na papier toaletowy, śr. papieru do 23 cm, stal polerowana, okienko do kontroli ilości papieru, zabezpieczony trwałym stalowym zamkiem bębnowym, wym. 325x110x285mm	7059999-020
16.		zł/szt.		uchwyt na papier toaletowy nikiel szczotkowany	7059999-020
17.		zł/szt.		dozownik mydła o pojemności 400 ml ze stali nierdzewnej polerowanej. Wymiary 10x9x19cm	7059999-020
18.		zł/szt.		pojemnik na ręczniki pojedyncze stal polerowana, wym. 255x120x265mm	7059999-020
19.		zł/szt.		kosz z otwartą pokrywą, 27 l, stal polerowana	7059999-020
20.		zł/szt.		szczotka do WC z uchwytem mocowanym do ściany, stal polerowana	7059999-020
21.		zł/szt.		uchwyt dla niepełnosprawnych umywalkowy stały na płytce fi 32cm, dł. 60 cm stal biała	7059999-020
22.		zł/szt.		poręcz do toalety dla niepełnosprawnych uchylna 60 cm stal biała	7059999-020
23.		zł/szt.		uchwyt Kątowy dla Niepełnosprawnych prawy 100/60cm biały fi32	7059999-020
24.		zł/szt.		uchwyt Kątowy dla Niepełnosprawnych lewy 100/60cm biały fi32	7059999-020
25.		zł/szt.		uchwyt prosty fi 32, dł. 100 cm stal biała	7059999-020
26.		zł/szt.		drażek kątowy do zasłony prysznicowej do brodzika 100cm x 100cm, fi 25	7059999-020
27.		zł/szt.		gładka zasłona prysznicowa z dziesięcioma matowymi kółkami w podobnym kolorze. Zasłona wodoodporna wykonana jest z poliestru. Kolor kremowy gładki. Wymiary produktu: 145x200 cm.	7059999-020
28.		zł/szt.		siedzisko prysznicowe białe, 400 mm x 156 mm x 382 mm, maksymalne obciążenie: 150 kg, wykonane z białej listwy PCV, składane	7059999-020
29.		zł/szt.		uchwyt prosty 80cm - biały, fi 32mm	7059999-020
30.		zł/szt.		lustro uchylne z rączką. Wymiary: 582 mm x 850 mm x 124 mm. Możliwość zmiany kąta o ok. 20°.	7059999-020
31.		zł/m-g		środek transportowy	39000-148