



ALT. II /ŁOŻYSKA ŚLIZGOWE/

ALT. I /ŁOŻYSKA IGIEŁKOWE/

2	Smarowniczka $\text{St} 40 \times 1$ PACN	18	0,003	PN/M-86043	
4	Łożysko NA 4901	17			
1	Nakrętka M12	16	0,0113	PN/M-82153	
1	Sprężyna	15	0,15	805N 322501-08	
1	Kaptur	14	St 3 0,007	" 322501-09	
1	Ogranicznik	13	St 3 0,012	" 322501-07	
1	Tulejka prowadząca	12	St 3 0,12	" 322501-04	
1	Nakrętka kołp. MB	11	0,0115	PN/M-82181	
1	Podkładka	10	St 3 0,003	805N 322501-10	
1	Nakrętka	9	St 3 0,023	" 322501-03	
1	Nakrętka ustalająca	8	St 3 0,01	" 322501-05	
1	Zaczep sprężyny	7	St 3 0,015	" 322501-06	
4	Tulejka ślizgowa	6	0,03	" 322500-06	
2	Tulejka dystansowa	5	45	" 322500-04	
1	Górne gniazdo przeg.	4	0,34	" 322505-00	
1	Dolne gniazdo przeg.	3	0,27	" 322504-00	
1	Sworzeń przeg. gór.	2	St 3 0,14	" 322501-02	
1	Sworzeń przeg. dol.	1	St 3 0,14	" 322501-01	

Ilość szt.	Symbol	Nazwa części	Nr części	Materiał	Ciepota	Nr rys. lub normy	Uwagi
---------------	--------	--------------	--------------	----------	---------	-------------------	-------

Projektował	Data	Podpis		
Kreślił	15.9.92	KONSTAL.		
Sprawdził				

MIĘSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
KOMUNIKACYJNE
W ŁODZI

Skala

1:1

**Amortyzator
wahacza pantografu.**

**805N
322538-00**

Zastępuje rys.

Zastąpiony
przez rys.

Detal zrysowany ze zestawienia nr rys. 803N
321101-00