

CPV: 77.21.10.00-2 - Usługi uboczne związane z pozyskaniem drewna

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem opisu zamówienia są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wycinką krzewów w tym: samosiejek, odrostów drzew i chwastów z pasów drogowych dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku w podziale na części/zadania:

1) Część nr I – Rejon Dróg Wojewódzkich w Bytowie:

- **Zadanie nr 1:** w ciągu drogi wojewódzkiej nr 211 - odc. Czarna Dąbrówka-gr. powiatu
w ciągu drogi wojewódzkiej nr 212 - odc. Czarna Dąbrówka-Bytów-gr. powiatu

2) Część nr I – Rejon Dróg Wojewódzkich w Bytowie:

- **Zadanie nr 2:** w ciągu drogi wojewódzkiej nr 206 - odc. Biała - Miastko
w ciągu drogi wojewódzkiej nr 208 - odc. Barcino-Mzdowo
w ciągu drogi wojewódzkiej nr 209 - odc. Tychowo-Jutrzenka

3) Część nr II – Rejon Dróg Wojewódzkich w Chojnicach:

- **Zadanie nr 1:** w ciągu drogi wojewódzkiej nr 212 - odc. Kopernica - Wolność.

4) Część nr II – Rejon Dróg Wojewódzkich w Chojnicach:

- **Zadanie nr 2:** w ciągu drogi wojewódzkiej nr 237 - odc. Czersk – Granica Województwa Pomorskiego,

5) Część nr III – Rejon Dróg Wojewódzkich w Gdańsku:

- **Zadanie nr 1:** w ciągu drogi wojewódzkiej nr 233 – odc. Trzepowo – Mierzeszyn

6) Część nr IV – Rejon Dróg Wojewódzkich w Pucku

- **Zadanie nr 1:** w ciągu drogi wojewódzkiej nr 224 – odc. Wejherowo – Szemud i 215 odc. Sławoszyńno - Sulicice

7) Część nr V – Rejon Dróg Wojewódzkich w Starogardzie Gdańskim:

- **Zadanie nr 1:** w ciągu drogi wojewódzkiej nr 214 odc. Borzechowo-Skórcz, Głuche, Osiek
w ciągu drogi wojewódzkiej nr 222 odc. Jabłowo-Wolental
w ciągu drogi wojewódzkiej nr 224 odc. Więckowy – Skarszewy
w ciągu drogi wojewódzkiej nr 230 odc. Radostowo-Cierzpice

8) Część nr V – Rejon Dróg Wojewódzkich w Starogardzie Gdańskim:

- **Zadanie nr 2:** w ciągu drogi wojewódzkiej nr 229 odc. A1 Ropuchy- SK Międzyzłęz
w ciągu drogi wojewódzkiej nr 231 odc. Skórcz-SK Barłówno
w ciągu drogi wojewódzkiej nr 234 odc. Wielbrandowo-Gniew
w ciągu drogi wojewódzkiej nr 518 odc. Gniew – rz. Wisła
w ciągu drogi wojewódzkiej nr 623 odc. Małe Wyręby-Mirotki
w ciągu drogi wojewódzkiej nr 641 odc. Lipia Góra-Rzeżęcín

9) Część nr VI – Rejon Dróg Wojewódzkich w Sztumie:

- **Zadanie nr 1:** w ciągu drogi wojewódzkiej nr 515 - odc. Stary Dzierżgoń – granica woj.
w ciągu drogi wojewódzkiej nr 520 - odc. Prabuty - granica woj.
w ciągu drogi wojewódzkiej nr 523 - odc. Gardeja - Czarne Dolne

10) Część nr VI – Rejon Dróg Wojewódzkich w Sztumie:

- **Zadanie nr 2:** w ciągu drogi wojewódzkiej nr 515 - odc. Poliksy – Stary Dzierżgoń
w ciągu drogi wojewódzkiej nr 517 – odc. Sztum – Stary Targ (Str. Dwór)
w ciągu drogi wojewódzkiej nr 522 – odc. Kołoząb – Cierpięta
w ciągu drogi wojewódzkiej nr 529 – odc. Podzamecze - Brachlewo
w ciągu drogi wojewódzkiej nr 608 – odc. DK 55 - Klecewko

2. TERMIN REALIZACJI:

Realizację zadania przewidziano na okres:

do 30 dni od podpisania umowy (dot. Części II zadanie nr 1 i 2);

do 45 dni od podpisania umowy (dot. Części III zadanie nr 1; Części IV zadanie nr 1; Części V zadanie nr 1, 2; Części VI zadanie nr 1, 2);

do 60 dni od podpisania umowy (dot. Części I zadanie nr 1 i 2)

3. ZAKRES WYCINEK OBJĘTYCH ZAMÓWIENIEM:

Zakres zamówienia obejmuje wycinkę krzewów, samosiejek, odrostów i chwastów z poboczy, dna rowów, skarp i przeciwskarp oraz przycięcie dolnych gałęzi drzew do wysokości 2 metrów, na następujących odcinkach dróg:

Lp.	Część nr /RDW	Nr zadania	Nr drogi	Nazwa odc. drogi	Kilometraż odc.		Powierzchnia wycinki [m ²]*
					od	do	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Część I: RDW Bytów	1	211	m. Czarna Dąbrówka-gr. powiatu (Dolina Jadwigi)	20+420	33+143	40 000
2.			212	m. Czarna Dąbrówka-Bytów-gr. powiatu (Jaranty)	21+007	74+591	60 000
3.			206	Biała - Miastko	42+600	59+400	35 000
4.		2	208	Barcino-Mzdowo	1+000	20+800	30 000
5.			209	Tychowo-Jutrzenka	8+100	48+100	35 000
6.							
7.	Część II: RDW Chojnice	1	212	Kopernica - Wolność	96+000 L+P	98+600 L+P	8 800
8.		2	237	Czersk – Granica Województwa Pomorskiego	3+900 L+P	6+500 L+P	10 000
9.	Część III: RDW Gdańsk	1	233	Trzepowo - Mierzeszyn	0+300 L+P	2+000 L+P	8 500
10.					2+900 L+P	4+200 L+P	6 500
11.					4+650 L	6+400 L	4 375
12.					4+700 P	6+400 P	4 250
13.	Część IV: Puck	1	224	Wejherowo – Sopieszyno	0+000	2+600	5200
14.				Sopieszyno – Przetoczyno	3+800	5+650	3700
15.				Przetoczyno - Szemud	7+550	9+280	6920
16.			215	Sławoszyno - Sulicice	20+940	22+220	1920
17.	Część V: RDW Starogard Gdański	1	214	Borzechowo-Skórcz	125+000	142+1900	14 800
18.				Głuche	144+560	145+000	800
19.				Osiek	149+100	150+900	7200
20.			222	Jabłowo-Wolental	48+730	60+700	16 600
21.			224	Więckowy - Skarszewy	80+270	84+900	8000
22.			230	Radostowo-Cierzpice	6+250	24+400	5600
23.		2	229	A1 Ropuchy- SK Międzyzłęcz	5+300	18+500	11400
24.			231	Skórcz-SK Barłożno	0+810	2+600	4000

25.			234	Wielbrandowo-Gniew	4+600	22+700	15 800
26.			518	Gniew-rz. Wiśła	0+100	0+470	800
27.			641	Lipia Góra-Rzeżęcin	0+040	4+700	11 000
28.			623	Małe Wyręby-Mirotki	2+750	16+100	16 500
29.	Część VI: RDW Sztum	1	515	Stary Dzierzgoń – granica woj.	38+000 P	39+250 P	3 125
30.					38+000 L	39+250 L	3 125
31.			520	odc. Prabuty - Kamieniec	L 1+920 5+350 P 0+950 1+920 5+350	L 3+120 7+350 P 1+650 3+120 7+350	3 000 5 000 1 400 3 000 5 000
32.		523	Gardeja – Czarne Dolne	2+150 3+800 L	3+500 5+350 L	3 500 4 650	
33.				2+150 3+800 P	3+550 5+350 P	3 500 4 650	
34.		2	515	Poliksy – Stary Dzierzgoń	21+900 28+600 L	23+000 29+100 L	2 200 1 000
					21+600 28+500 P	23+300 30+400 P	2 800 3 800
35.			522	Kołoząb - Cierpięta	5+700 L	6+100 L	800
36.			517	Sztum – Stary Targ (Str. Dwór)	0+400 1+850 9+100 L	1+200 4+700 10+000 L	1 500 5 700 1 800
					3+000 9+350 P	4+700 9+900 P	3 400 1 100
37.							
38.			529	Podzamcze - Brachlewo	0+550 L	2+700 L	5 375
39.					0+600 P	2+700 P	5 250
40.			608	DK 55 - Klecewko	2+600 L	3+950 L	3 375
41.					2+600 P	3+900 P	3 250

*Przyjęte w poszczególnych częściach/zadaniach powierzchnie wycinki (m²) są ilościami przybliżonymi.

Każdorazowo szczegółową lokalizację wycinki wskaże upoważniony pracownik Rejonu.

4. WYMAGANIA TECHNICZNE

- 1) Roboty związane z usunięciem krzewów, samosiejek, odrostów drzew i chwastów obejmują wycięcie krzewów na wysokości równej z poziomem gruntu, ich utylizację

poprzez zastosowanie specjalnych maszyn / rębaki / do rozdrabiania odrostów i gałęzi/krzewów. Urobek należy uprzątnąć z pasa drogowego.

- 2) Nie dopuszcza się składowania i pozostawiania na poboczu drogi gałęzi i pędów roślinności uzyskanych z wycinki na okres nocny i poza oznakowany teren, na którym prowadzone są roboty.
- 3) Prace związane z wycinką krzewów i samosiejek obejmują także ich wywiezienie lub rozdrobnienie w rękawkach do gałęzi i wywiezienie ich na składowisko odpadów (kompostownię), staraniem własnym i na koszt Wykonawcy.
- 4) **Dotyczy RDW Bytów, RDW Gdańsk, RDW Starogard Gdański, RDW Sztum**: wycinkę krzewów należy wykonać mechanicznie, mulczerem leśnym lub innym urządzeniem, działającym podobnie jak mulczer.

Zabrania się palenia wyciętych gałęzi na miejscu wycinki w pasie dróg wojewódzkich.

5. OBOWIĄZKI WYKONAWCY

Zakres prac obejmuje:

- 1) Oznakowanie wycinki prowadzonej w pasie drogowym zgodnie z projektem organizacji (schematem organizacji) ruchu przekazany przez Zamawiającego najpóźniej w dniu przekazania terenu wycinki.
- 2) Wycinkę krzewów nisko przy gruncie.
- 3) Wycięcie odrostów drzew możliwie najbliżej miejsca odrostu z korzenia lub szyi korzeniowej.
- 4) Wycięcie gałęzi drzew leśnych rosnących nad poboczami, rowami i przeciwsłupami.
- 5) Rozdrobnienie wyciętych gałęzi przy pomocy rębaka do gałęzi.
- 6) Wywiezienie rozdrobnionych gałęzi na odkład lub wysypisko (staraniem i na koszt Wykonawcy).
- 7) Uprzątnięcie teren po wycince.

6. OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

- 1) Przekazanie terenu wycinki ze wskazaniem lokalizacji dla poszczególnych Zadań.
- 2) Przekazanie typowego schematu organizacji ruchu.
- 3) Odebranie wykonanych prac.
- 4) Ze strony Zamawiającego osobą odpowiedzialną i kontaktową będą wyznaczeni pracownicy Rejonów.

7. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

- 1) Piłą motorową mogą pracować tylko osoby posiadające uprawnienia do obsługi pił motorowych.
- 2) Niedopuszczalne jest prowadzenie wycinki w warunkach złej widoczności tj. podczas mgły, ulewnego deszczu, po zmierzchu.
- 3) Prowadzenie w strefie roboczej w tym samym czasie innych prac jest zabronione.
- 4) Pracownicy zatrudnieni przy w/w pracach powinni posiadać odzież i obuwie ochronne oraz być wyposażeni w kamizelki odblaskowe.
- 5) Stosowany przy robotach sprzęt musi być sprawny i sprawdzony przed użyciem, a narzędzia ostre i prawidłowo osadzone.

8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY

- 1) Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie prac zgodnie z umową oraz za jakość wykonanych prac, za ich zgodność z lokalizacją i przedmiarem. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wyznaczaniu i wykonaniu prac zostaną, jeśli

wymagać tego będzie osoba nadzorująca z ramienia Zamawiającego, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Polecenia osoby nadzorującej będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

- 2) Wykonawca będzie ściśle przestrzegał wszelkie przepisy powszechnie obowiązujące dotyczące zdrowia i BHP, a mające zastosowanie do Wykonawcy.
- 3) Osoby zatrudnione do wykonania w/w prac muszą mieć wszystkie niezbędne uprawnienia do wykonywania swoich czynności.
- 4) Prowadzenie wycinki w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu i nie utrudniający ruch pojazdów i pieszych.
- 5) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe prowadzenie wycinki, a w tym za oznakowanie robót.
- 6) Wykonawca ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo ruchu na drodze w strefie prowadzonych wycinek.
- 7) Wykonawca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą na rzecz osób trzecich w związku z prowadzonymi pracami.

9. WARUNKI ODBIORU I PŁATNOŚCI

- 1) Protokół z odbioru końcowego wykonanej wycinki sporządzony zostanie po wykonaniu wycinki i dokonaniu przez wykonawcę pisemnego zgłoszenia o zakończeniu wycinki.
- 2) Wynagrodzenie za przedmiot umowy nastąpi po jego wykonaniu i odbiorze wykonanej wycinki i stanowić będzie sumę iloczynów ilości wyciętych krzewów w jednostkach [10m^2] i ceny jednostkowej.
- 3) Podstawą płatności są ceny jednostkowe skalkulowane przez Wykonawcę w formularzu cenowym.
- 4) Cena jednostkowa [$\text{zł}/10\text{m}^2$] wycinki winna obejmować:
 - a) Robocizną bezpośrednią, tj. wycinkę krzewów i rozdrobnienie gałęzi przy pomocy rębaka.
 - b) Koszty towarzyszące np. koszty oznakowania strefy wycinki, koszty transportowe.
 - c) Inne koszty, które może ponieść wykonawca przy realizacji przedmiotowego zadania.