




POZ. 6.8
1 szt.





zestawienie dla 1szt.

Nr	Średnica	Długość	Liczba	34GS	
	[mm]	[cm]	[szt.]	Φ12	Φ14
1	14	300	62		186
2	14	220	44		96,8
3	12	100	84	84	
Długość wg średnic [m]				84,00	282,80
Masa 1mb pręta [kg/mb]				0,888	1,208
Masa wg średnic [kg]				74,59	341,62
Masa wg gatunku stali [kg]				416,21	
RAZEM [kg]				416,21	

Beton C20/25
Otulenie zbrojenia 5cm

Stal 34GS



POZ. 6.13
1 szt.



zestawienie dla 1szt.

Nr	Średnica	Długość	Liczba	St0S
	[mm]	[cm]	[szt.]	Φ6
1	6	160	14	22,4
Długość wg średnic [m]				22,40
Masa 1mb pręta [kg/mb]				0,222
Masa wg średnic [kg]				4,97
Masa wg gatunku stali [kg]				4,97
RAZEM [kg]				4,97

POZ. 6.12
11 szt.




zestawienie dla 1szt.

Nr	Średnica	Długość	Liczba	St0S
	[mm]	[cm]	[szt.]	Φ6
1	6	160	7	11,2
Długość wg średnic [m]				11,20
Masa 1mb pręta [kg/mb]				0,222
Masa wg średnic [kg]				2,49
Masa wg gatunku stali [kg]				2,49
RAZEM [kg]				2,49

UWAGA:
-wykonawca jest zobowiązany sprawdzić wszystkie wymiary przed rozpoczęciem prac budowlanych. różnice w rysunkach i pomiarach oraz wszelkie rozbieżności i zmiany muszą być wyjaśnione z projektantem przed rozpoczęciem robót
-rysunek rozpatrywać łącznie z poszczególnymi branżami
- każda zmiana w stosunku do dokumentacji wymaga akceptacji projektanta na etapie realizacji

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA:



SPÓŁKA KOMANDYTOWA
M. PASZYN

INWESTOR:

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
ul. Białostocka 3
11-500 Giżycko

NAZWA
ZADANIA:

Budowa sali gimnastycznej z zapleczem rehabilitacyjnym przy
Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Giżycku, ul.
Białostocka 3, 11-500 Giżycko

ADRES:

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
ul. Białostocka 3
11-500 Giżycko
działka nr ewid.: 770/25, 770/11, 777/3, 777/4
obręb ewidencyjny: 2

Projektant:	Imię i nazwisko: mgr inż. M. MAGNUSZEWSKI	Specjalność: konstrukcyjna	Nr uprawnień: UAN-7342-39/92	Podpis:
Opracowanie:	mgr inż. M. MAGNUSZEWSKI		UAN-7342-39/92	
	mgr inż. A. PURZYC			
	mgr inż. A. CHABELSKA			
Sprawdzający:	inż. R. CYRULEWSKI	konstrukcyjna	GT -8388/174/77	

NAZWA
RYSUNKU:

POZ. 6.8, 6.12, 6.13

BRANŻA:

KONSTRUKCJA

FAZA:

PBW

SKALA:

1:25

DATA:

07.2019

NR RYS.

K07