



UWAGA:

1. Istniejące panele stalowe należy zdemontować a słupy pozostawić.
2. Pomiędzi istniejącymi słupami należy zamontować nowe panele:
rama z płaskowników 6x40mm,wypełnieni z prętów (pełnych) 22x22mm w rozstawie max co 5cm, wszystkie elementy połączone ze sobą poprzez spawanie, całość ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo kolor RAL 6005,
3. Połączenie paneli ze słupkami wykonać jako skręcane za pomocą śrub min M12 i nakrętek zrywalnych w rozstawie max 40cm. Śruby i nakrętki ocynkowane i malowane proszkowo.
4. Maksymalny rozstaw (prześwit) pomiędzy poszczególnymi elementami nie może być większy niż 5cm. Pomiaru należy dokonać przed ocynkowaniem i malowaniem elementów.
5. Rysunki czytać równolegle z opisem technicznym.

CAŁOŚĆ ZADANIA WYKONAĆ ZGODNIE Z NORMĄ OBRONNĄ NO-04-A009 2017 - Obiekty wojskowe Zabezpieczenia mechaniczne i ogrodzenia

PRACOWNIA:
PRACOWNIA PROJEKTOWO KONSERWATORSKA PROKON S.C.
PROKON S.C.
Pracownie:
SUCHY BÓR 46-053, ul. Kasztanowa 15, tel./fax (+48 77) 421 97 84, tel. kom. 601 921 008
OPOLE 45-083, ul. Barlickiego 13, tel./fax (+48 77) 454 76 11, e-mil: biuro@pracowniaprokon.pl

NAZWA I ADRES OBIEKTU:
Wrocław ul. Obornicka, działki nr

NAZWA INWESTYCJI
Przebudowa i budowa ogrodzenia kompleksów K 2836, K 8658, K 2900 w Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu

TREŚĆ RYSUNKU
OGRODZENIE TYPU 8

WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

Projektant architektury: mgr inż. arch. Łukasz Kochanek, upr.nr 12/OPOKK/2016, w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń	PODPIS		BRANŻA: ARCHITEKTURA
Projektant konstrukcji: inż. Władysław Bagiński, upr.nr. 206/86/Op, do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej	PODPIS		BRANŻA: KONSTRUKCJA
NR RYSUNKU: O-8	REWIZJA:	DATA: 30.05.2019	SKALA: 1:25
STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY			