



Całość układu dostosować do istniejącego układu drogi i chodniaka

UWAGA:

1.FUNDAMENT pod słup bramy 100x100cm, furtki 60x60, głębokość posadowienia min 120cm poniżej poziomu przyległego terenu, beton C20/25 W8, w przypadku wykonywania fundamentów na etapy należ wykonać zbrojenie łączące z prętów Ø6mm min 10szt/m2

2.RAMA BRAMY I FURTKI (rozwieralne) 60x80x5mm, stal ocynkowana ogniowo, malowana proszkowo kolor RAL 6005. Słupy 180x180x4. Każde skrzydło bramy zawiesić na min 3 zawiasach, furtkę na min 2. Zawiasy oraz ich zamocowanie należy wykonać w sposób uniemożliwiający zdjęcie ich poprzez podważenie lub wybicie czopów z zawiasu.

3.WYPEŁNIENIE BRAMY I FURTKI, pręty (pełne) 14x14mm w rozstawie max co 5cm, zastrzał 14x14mm, całość ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo kolor RAL 6005,

4. Brama otwierane ręcznie

5. Ostateczne wymiary bramy dostosować do szerokości istniejącego wjazdu, minimalna szerokość światła przejazdu 4,8m, wysokość bramy i furtki ponad teren min 210cm. Wysokość bramy i furtki musi być taka sama jak wysokość przyległego ogrodzenia.

6. Maksymalny rozstaw (prześwit) pomiędzy poszczególnymi elementami nie może być większy niż 5cm. Pomiaru należy dokonać przed ocynkowaniem i malowaniem elementów.

7.Bramę i furtkę należy wyposażyć w uchwyty umożliwiające swobodne założenie (zamknięcie) dwóch atestowanych kłódek o klasie zabezpieczenia min5 i klasie odporności na korozję min 3 a furtkę dodatkowo w atestowany zamek co najmniej klasy 5 zabezpieczenia i minimum klasy D odporności na korozję.

8. W terenie należy zamontować uchwyt umożliwiający przytrzymanie skrzydła w pozycji otwartej. Kąt otwarcia ustalić indywidualnie z użytkownikiem.

9. Rysunki czytać równolegle z opisem technicznym.

CAŁOŚĆ ZADANIA WYKONAĆ ZGODNIE Z NORMĄ OBRONNĄ NO-04 A009 2017 - Obiekty wojskowe Zabezpieczenia mechaniczne i ogrodzenia

PRACOWNIA:
PRACOWNIA PROJEKTOWO KONSERWATORSKA PROKON S.C.
PROKON S.C.
Pracownie:
SUCHY BÓR 46-053, ul. Kasztanowa 15, tel./fax (+48 77) 421 97 84, tel. kom. 601 921 008
OPOLE 45-083, ul. Barlickiego 13, tel./fax (+48 77) 454 76 11, e-mil: biuro@pracowniaprokon.pl

NAZWA I ADRES OBIEKTU:
Kompleks wojskowy nr K 2836, K 8658, K 2900, Wrocław ul. Obornicka 126

NAZWA INWESTYCJI
Przebudowa i budowa ogrodzenia kompleksów K 2836, K 8658, K 2900 w Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu

TREŚĆ RYSUNKU
BRAMA NR 22

Projektant architektury:
mgr inż. arch. Łukasz Kochanek
upr.nr 12/OPO/K/2016
w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń
PODPIS
BRANŻA: ARCHITEKTURA

Projektant konstrukcji:
inż. Władysław Bagiński
upr.nr. 206/86/Op
w specjalności bez ograniczeń konstrukcyjno-budowlanej
PODPIS
BRANŻA: KONSTRUKCJA

WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE.

NR RYSUNKU: B-12
REWIZJA:
DATA: 30.05.2019
SKALA: 1:25
STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY