

Załącznik nr 1A do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ),
sprawa nr PU-2380-065-011-065/2025/DZ

1. część 1 postępowania – opis przedmiotu zamówienia – rękawice taktyczne

Lp.	Asortyment	ilość
1.	Rękawice taktyczne umożliwiające korzystanie z ekranów dotykowych bez ich ściągnięcia, wykonane z oddychającego materiału, posiadające elastyczne mankiety dopasowujące się do użytkownika i zapewniające ochronę przed przypadkowym zsunięciem rękawicy, wzmocnienie materiału palca wskazującego oraz kciuka, anatomiczna konstrukcja dopasowująca się do dłoni użytkownika zapobiegające podwijaniu się materiału, wykonane z wytrzymałej skóry syntetycznej, kolor: czarny.	66

Załącznik nr 1A do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ),
sprawa nr PU-2380-065-011-065/2025/DZ

2. część 2 postępowania – opis przedmiotu zamówienia – bielizna specjalna

Lp.	Asortyment	ilość
1.	Bielizna specjalna zimowa. Zestaw składa się z koszulki z długim rękawem oraz spodni z długimi nogawkami typu kalesony. Kolor bielizny czarny. Działana zasadnicza wykonana jest z przędzy zapobiegającej utrzymywaniu odoru na odzieży, z kanałami kapilarnymi odprowadzającymi pot na powierzchnię, w proporcjach 95% poliamid i 5% elastan o gramaturze 220 g/m. Wykonana jest z dzianiny dwuwarstwowej z wydzielonymi strefami o strukturze ażurowej zapewniającej cyrkulację powietrza. Na łokciach oraz kolanach posiada wzmocnienia poprzez pogrubienie partii dzianiny. Szwy płaskie wykonane na maszynie cztero-igłowej z nakładaniem dzianin na siebie. Zastosowana dzianina zapewnia optymalną izolację cieplną i ochronę przed wychłodzeniem lub przegrzaniem. Posiada trwałe właściwości bakteriostatyczne, które nie są usuwane w trakcie prania. Zastosowany krój bielizny jest anatomiczny i dopasowany do sylwetki ciała zapewniając efekt „drugiej skóry”. Po wewnętrznej stronie ściągaczy znajdują się silikonowe inserty, które eliminują ryzyko rolowania się bielizny w trakcie użytkowania. Technologia użyta do produkcji dzianiny w sposób trwały zapewnia właściwości hydrofobowe. W celu uzyskania efektu elastyczności rdzeń dzianiny powinien być wykonany z elastomeru, który został opleciony włóknami poliamidowymi w celu uniknięcia kontaktu rdzenia ze skórą.	66
2.	Bielizna specjalna letnia. Zestaw składa się z koszulki z krótkimi rękawami i spodenek typu „bokserki”. Kolor bielizny czarny. Działana zasadnicza wykonana jest z przędzy zapobiegającej utrzymywaniu odoru na odzieży, z kanałami kapilarnymi odprowadzającymi pot na powierzchnię, w proporcjach 95% poliamid i 5% elastan o gramaturze 220 g/m. Przeznaczona jest jako pierwsza warstwa ocieplająca w czasie intensywnego wysiłku fizycznego w zmiennych warunkach atmosferycznych oraz przy działaniach statycznych. Koszulka z krótkimi rękawami posiada rękawy jednocześnie typu reglan. Dekolt wykończony lamówką łamaną na trzy wykonana z gładkiej dzianiny zasadniczej (bazowej). Pod pachami dzianina o splocie ażurowym – pełny transfer na dwie igły. Spodenki krótkie typu „bokserki” bez rozporka. Całość produktu wykonana jest z dzianiny dwuwarstwowej z wydzielonymi strefami o strukturze ażurowej zapewniającej cyrkulację powietrza. Szwy płaskie wykonane na maszynie cztero-igłowej z nakładaniem dzianin na siebie. Zastosowana dzianina zapewnia optymalną izolację cieplną i ochronę przed wychłodzeniem lub przegrzaniem. Posiada trwałe właściwości bakteriostatyczne, które nie są usuwane w trakcie prania. Zastosowany krój bielizny jest anatomiczny i dopasowany do sylwetki ciała zapewniając efekt „drugiej skóry”. Po wewnętrznej stronie ściągaczy znajdują się silikonowe inserty, które eliminują ryzyko rolowania się bielizny w trakcie użytkowania. Technologia użyta do produkcji dzianiny w sposób trwały zapewnia właściwości hydrofobowe. W celu uzyskania efektu elastyczności rdzeń dzianiny powinien być wykonany z elastomeru, który został opleciony włóknami poliamidowymi w celu uniknięcia kontaktu rdzenia ze skórą. Kolor czarny	66

Załącznik nr 1A do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ),
sprawa nr PU-2380-065-011-065/2025/DZ

3. część 3 postępowania – opis przedmiotu zamówienia – buty specjalne

Lp.	Asortyment	ilość
1.	Buty specjalne - buty taktyczne przeznaczone do działania w terenie mieszanym i górskim; całoroczne – zapewniające komfort cieplny w niskich temperaturach, izolacje od czynników zewnętrznych, w tym wody; cholewka wysokość zewnętrzna buta w rozmiarze 8 UK: 17cm; kolor: czarny; materiał: całość wykonana z bydlęcej skóry wodoodpornej – olejowanej; dodatkowe otwory wentylacyjne – 10 otworów; system dopasowywania się buta do kształtu stopy użytkownika; język wyposażony w dodatkowe otwory wentylacyjne, połączony z cholewką, kolor: czarny, materiał: skóra; wyściółka kolor: czarny; zastosowana pianka; zastosowana membrana paroprzepuszczalna wykonana z ekspandowanego poli(tetrafluoroetyleny) lub o wyższych parametrach; wkładka ilość warstw: min. 3; możliwość wyjmowania; możliwość prania; o właściwościach antypotnych; dodatkowa amortyzacja; system sznurowania stabilizuje stopę bez wywierania punktowego nacisku; 2 strefy sznurowania z systemem klinującym sznurówki; czarne syntetyczne sznurowadła; liczba i typy haków, dziurek i przelotek: 5 par metalowych przelotek, 1 para metalowych podwójnie nitowanych przelotek klinujących , 3 pary metalowych przelotek typu hak; kolor haków, dziurek i przelotek: czarny. Odporne na wodę i korozję; podeszwa o anatomicznie profilowanym przekroju, zapewniająca dobrą chwytność krawędzi, własności tłumienia wstrząsów i profile samoczyszczące lub równoważna; kolor: czarny; antystatyczna; benzyna i olejoodporna; antypoślizgowa; kwasoodporna; cicha; amortyzowana; samoczyszcząca; obcas hamujący; odporna na ścieranie; elastyczna; zastosowany gumowy otok 22- 23mm; szwy podwójne, potrójne: podwójne, poczwórne; hydrofobowe; kolor i typ: czarny, syntetyczne; kleje odporne na rozpuszczalniki, benzyny i oleje; punktowe klejenie nie pogarszające parametrów oddychalności; inne dodatkowe wzmocnienie pięty; wzmocniona odporność na przedarcia; waga buta w rozmiarze 8 UK: 875-880g.	66

Załącznik nr 1A do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ),
sprawa nr PU-2380-065-011-065/2025/DZ

4. część 4 postępowania – opis przedmiotu zamówienia – ochronniki

Lp.	Asortyment	ilość
1.	Ochronniki wzroku - okulary taktyczne - klasa wytrzymałości BT N, klasa wytrzymałości ramki BT, klasa optyczna 1, filtry 2C--1,2 wg EN-170-UV, normy EN166CE, wizjer przezroczysty, kolor ramki i pokrowców czarny, ramka z elastycznego materiału TPE, wymienna poliwęglanowa szybka balistyczna o grubości 3 mm z wewnętrzną powłoką anti-flog, dodatkowa szczelina wokół wizjera, niski profil pozwalający na użytkowanie okularów z każdym typem hełmów, niewielka waga. W zestawie pokrowiec materiałowy oraz usztywniany pokrowiec na zamek błyskawiczny, kolor czarny	66
2	Ochronniki słuchu aktywne - od 350 do 600 godzin pracy (zasilanie baterie 2xAAA), 3,5 mm wyjście AUX, kompresja dźwięku zamiast odcięcia, wodoodporna konstrukcja, składane nauszники, żelowe poduszki zwiększające komfort, tłumienie średnie SNR 25dB, norma EN352, płaska konstrukcja słuchawek umożliwiająca użytkowanie z każdym typem hełmów, przyciski regulacji głośności oraz on/off, dwa kierunkowe mikrofony (IP 67), żelowe poduszki, regulowany cienki pałąk w kolorze czarnym, kolor czarny	66

Załącznik nr 1A do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ),
sprawa nr PU-2380-065-011-065/2025/DZ

5. część 5 postępowania – opis przedmiotu zamówienia – spodnie specjalne

Lp.	Asortyment	ilość
1.	Spodnie specjalne typu bojówki - w składzie – część główna 67% polyester i 33 % bawełna w splocie typu ripstop. Wstawki elastyczne o składzie 92 % polamid i 8% elastan znajdujące się na kroczu i wewnętrznej części uda, wstawki z cordury – 100% na szlufkach, kolanach i krańcach nogawek. Spodnie wyposażone w możliwość dopasowania ich do sylwetki i wbudowanego paska. Podwyższony tył spodni zasłaniający odcinek lędźwiowy. Szlufki o wymiarach umożliwiającym założenie pasa głównego na oporządzenie, z możliwością rozpięcia szlufek. Spodnie wyposażone w rozpięcia wentylacyjne, ułożone pionowo zamykane na zamek na wysokości uda. Wyposażone w zintegrowaną ochronę kolan o możliwości regulacji ochronnika w co najmniej 5 pozycjach. Warstwa ochraniająca kolana musi być wykonana z tkaniny o zwiększonej wytrzymałości typu cordura. Spodnie wyposażone w dwie tylne kieszenie zamykane na zamek błyskawiczny. Dwie kieszenie zwykłe na wysokości bioder – bez zabezpieczenia, Dwie kieszenie typu cargo zapinane na zamek błyskawiczny, z wmontowanymi w środku organizernami w postaci gumowej taśmy. Dwie kieszenie umiejscowione na kieszeni cargo z zabezpieczeniem i z możliwością demontażu zabezpieczenia – kieszeń o szerokości ok. 8 cm. Dwie kieszenie na magazynek z zabezpieczeniem i z możliwością demontażu zabezpieczenia. Dwie luźne wąskie kieszenie bez zabezpieczenia z dodatkowym wszyciem na długopis. Dwie kieszenie na wysokości łydki z zamkiem poziomym. Nogawki spodni mają być wyposażone w system umożliwiający ich przymocowanie do wiązań butów oraz możliwość ich poszerzenia za pomocą zamka błyskawicznego wszytego pionowo. Spodnie wyposażone w zintegrowane ochronniki kolana (warstwa wewnętrzna i zewnętrzna). Kolor czarny	66

Załącznik nr 1A do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ),
sprawa nr PU-2380-065-011-065/2025/DZ

6. część 6 postępowania – opis przedmiotu zamówienia – bluza specjalna

Lp.	Asortyment	ilość
1.	Bluza specjalna - materiał na tułowi z dobrym odprowadzeniem wilgoci i cyrkulacją powietrza z właściwościami szybkiego schnięcia. Ramiona od wewnętrznej strony łokci i pod pachy bluzy z materiału typu siatka 3D typu mesh, zwiększające odprowadzanie ciepła i wilgoci na zewnątrz. Wyściółka na wysokości bioder zapewniająca właściwą cyrkulację powietrza. Bluza rozpiana zamkiem błyskawicznym od szyi do środka klatki piersiowej. Kołnierz wyściełany materiałem merino. Na ramionach dwie kieszonki, zapinane na pionowy zamek błyskawiczny z rozwiązaniem ułatwiającym otwieranie. Na kieszeniach wszyte panele na umieszczenie identyfikacji jednostki/grupy na rzep. Zintegrowane wewnętrzne wzmocnienia na ramionach, zwiększające komfort noszenia plecaka albo kamizelki typu plate carrier. Skład bluzy: część ramienną i barków i przedramion materiałem w splocie ripstop. Skład: 67% poliestr, 33% bawełna w splocie ripstop. Część typu mesh, poliestr, merino i tors – 92% poliestr i 8% elastan. Kolor czarny	66

Załącznik nr 1A do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ),
sprawa nr PU-2380-065-011-065/2025/DZ

7. część 7 postępowania – opis przedmiotu zamówienia – kurtka uniwersalna z podpinką

Lp.	Asortyment	ilość
1.	Kurtka uniwersalna z podpinką - kurtka typu softshell o luźnym kroju z wierzchnią warstwą wykonaną w 100% z polamidu i oddychającej membrany z poliuratanu (100%). Wewnętrzna część kurki z podszyciem z mikropolaru (100% poliester), oddzielonej od membrany warstwą powietrza. Kurtka z właściwościami szybkoschnącymi i wysoką oddychalnością. Zmniejszony efekt szeleszczenia podczas ruchu. Wysoki kołnierz z możliwością regulacji. Kurtka wyposażona w kaptur z możliwością schowania go za kołnierzem. Zabezpieczenie kaptura za pomocą guzików „na wcisk”, umożliwiające wyciągnięcie kaptura za pomocą jednej ręki. Nie może być schowany w kołnierzu i zabezpieczony zamkiem błyskawicznym albo za pomocą rzepu lub za pomocą samego „wciśnięcia”. Kaptur z zabezpieczeniem aby przy skręcie głowy „poruszał się” za głową i nie powodował zasłaniania pola widzenia i uniemożliwiał jego zdmuchnięcie z głowy przez podmuch wiatru. Rękawy regulowane za pomocą rzepu. Kurtka rozpinana za pomocą zamka błyskawicznego. Boki kurtki wyposażone w rozpięcie za pomocą zamków błyskawicznych. Rozpinane do wewnętrznej części ramienia. Dół kurtki zabezpieczony elastyczną linką z możliwością jej regulacji i ewentualnego zaczepieniu pod kaburą. Rozpinane boki zabezpieczone guzikiem na wcisk. Wkładki na ramionach zwiększające komfort przy noszenia plecaka lub kamizelki plate carrier. Dwie kieszenie na froncie kurtki, zapinane zamkiem błyskawicznym pionowym. Kieszeń na każdym ramieniu, zabezpieczona zamkiem błyskawicznym wszytym pionowo, wykończona panelem do umieszczenia znaku jednostki lub grupy. Jedna kieszeń wewnętrzna zapinana na zamek błyskawiczny wszyty poziomo. Kolor czarny	66

Załącznik nr 1A do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ),
sprawa nr PU-2380-065-011-065/2025/DZ

8. część 8 postępowania – opis przedmiotu zamówienia – pas taktyczny

Lp.	Asortyment	ilość
1.	Pas bojowy sztywny parciany - składający się z trzech części – pasa głównego, pasa wewnętrznego oraz pasa przejściowego. Pas główny, sztywny o szerokości 5 cm, przesyty zewnętrznymi taśmami umożliwiającymi montaż w systemie MOLLE. Taśma zakończona z jednej strony „uchem” do podpięcia akcesoriów jak karabińczyk. Pas zamykany metalową klamrą typu COBRA z powiększonymi skrzydełkami zwalniającymi zapięcie, wyposażony w metalowy tzw. D-RING (pas bez normy jako uprząż). Pas główny od wewnętrznej strony podszyty rzepem (haczyki). Pas wewnętrzny, parciany – szerokość 4,4cm, z możliwością wsunięcia go w szlufki spodni i zamocowania na nim pasa głównego. Pas wewnętrzny ma za zadanie m.in. utrzymywanie pasa głównego w stałym miejscu, ograniczając na nim przesuwanie sprzętu takiego jak kabura itp. Pas wewnętrzny jest podszyty z jednej strony częścią miękką rzepu - bez haczyków. Pas przejściowy parciany o szerokości 4,4 cm, obsyty obustronnie rzepem – część miękka bez haczyków. Pas przejściowy umożliwia zamocowanie tzw. Comfort padów na pasie głównym w przypadku konieczności założenia pasa np. na kombinezon lub kurtkę. Całość wykonana w kolorze czarnym.	66

Załącznik nr 1A do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ),
sprawa nr PU-2380-065-011-065/2025/DZ

9. część 9 postępowania – opis przedmiotu zamówienia – ochraniacze

Lp.	Asortyment	ilość
1.	Nakolanniki - posiadające trzy - sekcyjną konstrukcję w celu zapewnienia maksymalnej elastyczności i dopasowania do użytkownika; gumowany materiał ze specjalnym bieżnikiem chroniący kolano przed urazami, a także zapewniający dobrą stabilizację, zwłaszcza na śliskich powierzchniach; środkowa i wewnętrzna część wykonana z miękkiego materiału oraz amortyzującej wstrząsy pianki, o grubości 1,3 cm; system montażowy oparty na dwóch paskach z trójkątnymi zaczepami; dolne mocowanie wykonane z nierozciągliwej nylonowej taśmy, górne z elastycznej; pod górnym zapięciem dodatkowa gumowana antypoślizgowa taśma; nakolanniki zapewniające nieskrępowaną swobodę ruchu i wygodne dopasowanie. Kolor czarny	66
2.	Nałokietniki - posiadające trzy - sekcyjną konstrukcję w celu zabezpieczenia maksymalnej elastyczności i dopasowania do użytkownika; gumowany materiał ze specjalnym bieżnikiem chroniący łokieć przed urazami a także zapewniający dobre trzymanie nałokietnika w miejscu; dostosowujący się do kształtu ramienia podczas ruchu; skorupa zapewniająca odpowiednią wytrzymałość oraz 360-stopniową przyczepność; szeroko rozlokowane paski zapobiegające zwijaniu się nałokietnika i zapewniające dodatkowy komfort, antypoślizgowy pasek od strony wewnętrznej utrzymujący nałokietnik w miejscu; regulacja pozwalająca na dopasowanie do większości rozmiarów, waga 241 g. Kolor czarny	66

Załącznik nr 1A do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ),
sprawa nr PU-2380-065-011-065/2025/DZ

**10. część 10 postępowania – opis przedmiotu zamówienia – opaska
odblaskowa z napisem POLICJA**

Lp.	Asortyment	ilość
1.	Opaska szbkiego rozpoznania z napisem POLICJA - opaska naramienna odblaskowa z regulowanym ściągaczem gumowym, pole informacyjne opaski o wymiarach 150x95 mm, obustronnie wykonane z odblaskowej dzianiny poliestrowej (100% poliester) o gramaturze 130 g/m ² , spełniające wymagania normy PN EN 471+A1:2008 oraz PN EN 340:2006, pole informacyjne usztywnione sztywnikiem odzieżowym o gramaturze 150 mg/m ² , gwarantującym poprawne ułożenie opaski na ramieniu; obszycie pola informacyjnego wykonane obszywką, ścięciem o wysokiej gęstości w kolorze czarnym; w miejscu obszycia Zamawiający dopuszcza oblamowanie wraz ze szwem – nie dopuszczamy samego oblamowania bez szwu ; centralnie na środku pola informacyjnego opaski umieszczony odblaskowy napis "POLICJA" o wymiarach 90x20 mm ze srebrnej odblaskowej folii spełniającej normę UNI EN 471; napis "POLICJA" umieszczony na podkładzie folii w kolorze granatowym o wymiarach 110x45 mm; w górnej oraz dolnej części pola informacyjnego, umieszczone srebrne pasy o szerokości 10 mm wykonane z odblaskowej folii, opaska wykonana ze ściągacza odzieżowego o szerokości 95 mm w kolorze czarnym; obwód opaski regulowany zapinany na rzep.	66

Załącznik nr 1A do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ),
sprawa nr PU-2380-065-011-065/2025/DZ

**11.część 11 postępowania – opis przedmiotu zamówienia – kamizelka
odblaskowa z napisem POLICJA**

Lp.	Asortyment	ilość
1.	Kamizelka odblaskowa z napisem POLICJA - kamizelka w kształcie bezrękawnika zapinanego z przodu na klamrę zaciskową, wykonana z tkaniny poliestrowej w kolorze żółtym z naszytymi pasami z folii pryzmatycznej w kolorze żółtym oraz elementami odblaskowymi w kolorze żółtym z napisem POLICJA (liternictwo barwy czarnej); bramowana materiałem z tkaniny poliestrowej koloru żółtego z naniesioną folią odblaskową o szerości 10 mm; na górnej części pleców naszyty duży napis odblaskowy POLICJA o wymiarach 31x10 cm wykonany z pryzmatycznego materiału odblaskowego w kolorze żółtym z naniesionym metodą sitodruku czarnym napisem POLICJA; na górnym lewym przodzie mały napis POLICJA o wymiarach 13x5 cm wykonany z pryzmatycznego materiału odblaskowego w kolorze żółtym, z naniesionym metodą sitodruku czarnym napisem POLICJA; na prawym górnym przodzie kamizelki naszyty pas pryzmatycznej taśmy odblaskowej w kolorze żółtym o szerokości 5 cm; w dolnej części kamizelki na całym obwodzie w odstępi 5 cm naszyte dwa pasy z pryzmatycznej taśmy odblaskowej w kolorze żółtym o szerokości 5 cm.	66

Załącznik nr 1A do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ),
sprawa nr PU-2380-065-011-065/2025/DZ

12. część 12 postępowania – opis przedmiotu zamówienia – czapka taktyczna z daszkiem

Lp.	Asortyment	ilość
1.	Czapka z daszkiem uszyta z lekkiego oddychającego materiału typu softshell, gwarantująca pełną ochronę przed wiatrem i lekkim deszczem, od wewnątrz podszyta ciepłym, miękkim polarem, który zapewnia prawidłowy poziom izolacji termicznej; wyposażona w 3 panele rzepów umożliwiające przytwierdzenie dowolnych naszywek; zaprojektowana tak, aby mogła być noszona równocześnie z ochronnikami słuchu oraz innym taktycznym wyposażeniem nagłownym, kolor czarny	66

Załącznik nr 1A do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ),
sprawa nr PU-2380-065-011-065/2025/DZ

**13.część 13 postępowania – opis przedmiotu zamówienia – kominiarka
taktyczna**

Lp.	Asortyment	ilość
1.	Kominiarka taktyczna - wykonana z oddychającej i szybkoschnącej cienkiej bawełny i dodatku lycry; dopasowana do kształtu głowy i nie drażniąca skóry, chroniąca przed zimnem i wiatrem; dla wzmocnienia zawierająca obszycia - płaskie szwy; umożliwia picie i jedzenie bez ściągania, elastyczna, kolor czarny.	66