

Dział Zamówień Publicznych

DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGOWYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SWZ

Zestaw nr 1

Dotyczy: postępowania nr 5B10.291.1.11.2025.AK na: *Modernizację audytoriów i sal wykładowych na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego polegającą na dostawie, montażu i uruchomieniu sprzętu audiowizualnego.*

W odpowiedzi na wnioski o wyjaśnienie treści SWZ do przedmiotowego postępowania, przesłane przez Wykonawców, Zamawiający na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024r. poz. 1320 z późn. zm.), udziela wyjaśnień uczestnikom postępowania.

Lp.	Treść pytania	Odpowiedź Zamawiającego
1.	Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia podaje, iż nie posiada kodów źródłowych do systemu – w jaki sposób Zamawiający zakłada wymianę sprzętu w danej lokalizacji, bez możliwości dostępu do oprogramowania dla potencjalnego wykonawcy?! Zakładamy, skoro Zamawiający sam podaje w OPZ, że nie ma kodów, że Zamawiający jest świadomy, iż bez kodów dostępowych nie ma opcji dla żadnego wykonawcy jakiegokolwiek zmiany w oprogramowaniu – w zasadzie pewnym jest, iż jedynie oferta poprzedniego wykonawcy będzie najkorzystniejsza cenowo. Każdy inny musi uwzględnić oprogramowanie systemu od nowa. Świadczy to o niegospodarności Zamawiającego – jest uzależniony od wykonawcy, który dostarczył i oprogramował system lub o nadmiernym wsparciu tegoż wykonawcy. Przypominamy, iż to Zamawiający jest właścicielem systemu, w tym oprogramowania i powinien posiadać kody źródłowe – skoro ich nie posiada powinien wystąpić do poprzedniego wykonawcy o taki dostęp. Prosimy zatem o potwierdzenie, że Zamawiający zażąda od wykonawcy kodów i udostępni je bezpłatnie wykonawcy, który wygra postępowanie przetargowe.	Obecny system D001 i D003 został zakupiony 15 lat temu i nie zakładał rozbudowy na tak dużą skalę. Dlatego został zakupiony jako gotowe rozwiązanie zgodne z ówczesnymi wymaganiami Zamawiającego i w związku z tym Zamawiający nie dysponuje kodami źródłowymi. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przekazał kody źródłowe do systemu po zakończeniu prac.
2.	Zamawiający opisuje w tab. 2 <i>Programowalny transmitter AV over IP, nadający lub odbierający wideo 4K60 4:4:4 przez standardową sieć Ethernet o prędkości 1Gigabit bez utraty jakości</i> wyraźnie wskazując poprzez opis na konkretnego dostawcę- produkt firmy Crestron: DM-NVX-360	Zamawiający wyraża zgodę i zmienia opis przedmiotu zamówienia (wyszczególnione punkty w pozycji 4 tabeli 2 załącznika nr 6 do SWZ).

	Sieciowy koder/dekoder AV DM NVX® 4K60 4:4:4 HDR co ogranicza konkurencję. W postępowaniu zapisane jest wyraźnie, że potrzebne są 4 nadajniki oraz 4 odbiorniki AvoverIP, wnosimy zatem o dopuszczenie rozwiązania działającego jako Nadajnik. Nie wpłynie to na funkcjonalność rozwiązania. <i>Produkt wymaga 2xwejście HDMI oraz routing USB.</i> Wnosimy o dopuszczenie rozwiązania, które posiada 1xwejście HDMI oraz wejście host USB-typ B oraz jako drugie wejście USB-C jako w pełni funkcjonujący HUB- wysłanie wideo do nadajnika (tryb DP-ALT Mode), pozwoli również na przejęcie wszystkich akcesoriów USB i to jednym kablem. Jest to rozwiązanie zdecydowanie najnowsze i większość nowych komputerów posiada już interfejs USB-C. Przewaga- w przypadku połączenia wideo i przejmowania peryferiów USB (kamer, dotyk od monitora) połączymy się z nadajnikiem jednym kablem USB-C. Prosimy o dopuszczenie parametru Ethernet - 1xRJ45 oraz 1x SFP- do funkcjonowania systemu jest to wystarczające, zapis wskazuje na produkt firmy Crestron Pozwoli to na zaproponowanie urządzeń innych producentów, nie tylko firmy Crestron.	
3.	<i>Programowalny transponder AV over IP, nadający lub odbierający wideo 4K60 4:4:4 przez standardową sieć Ethernet o prędkości 1 Gigabit bez utraty jakości</i> wskazując poprzez opis na konkretnego dostawcę- produkt firmy Crestron: DM-NVX-360 Sieciowy koder/dekoder AV DM NVX® 4K60 4:4:4 HDR co ogranicza konkurencję. W postępowaniu zapisane jest wyraźnie, że potrzebne są 4 nadajniki oraz 4 odbiorniki AvoverIP, wnosimy zatem o dopuszczenie rozwiązania działającego jako Odbiornik. Nie wpłynie to na funkcjonalność rozwiązania. <i>Produkt wymaga 2xwejście HDMI oraz routing USB.</i> Wnosimy o dopuszczenie rozwiązania, które posiada 1xwejście HDMI oraz wejście host USB-typ B oraz jako drugie wejście USB-C jako w pełni funkcjonujący HUB- wysłanie wideo do nadajnika (tryb DP-ALT Mode), pozwoli również na przejęcie wszystkich akcesoriów USB i to jednym kablem. Jest to rozwiązanie zdecydowanie najnowsze i większość nowych komputerów posiada już interfejs USB-C. Przewaga- w przypadku połączenia wideo i przejmowania peryferiów USB (kamer, dotyk od monitora) połączymy się z nadajnikiem jednym kablem USB-C. Prosimy o dopuszczenie parametru Ethernet - 1xRJ45 oraz 1x SFP- do funkcjonowania systemu- jest to wystarczające, zapis wskazuje na produkt firmy Crestron Pozwoli to na zaproponowanie urządzeń innych producentów, nie tylko firmy Crestron.	Zamawiający wyraża zgodę i zmienia opis przedmiotu zamówienia (wyszczególnione punkty w pozycji 5 tabeli 2 załącznika nr 6 do SWZ).

4.	W pozycji Nadajnik AV over IP [dla monitora interaktywnego] Zamawiający wymaga Złącze 2xIR Wnosimy o dopuszczenie urządzenia ze złączem 1xIR. Jest to tylko ograniczanie konkurencji i nie ma uzasadnienia funkcjonalnego.	Zamawiający wyraża zgodę i zmienia opis przedmiotu zamówienia (wyszczególnione punkty w pozycji 6 tabeli 2 załącznika nr 6 do SWZ).
5.	Jednostka centralna systemu sterowania - opis wskazuje tylko na urządzenia firmy Crestron. Prosimy o doprecyzowanie jak system jest skonfigurowany, trudno bez konkretnej informacji dobrać urządzenia i wycenę. Nie każdy z wykonawców może pojawić się na wizji lokalnej, prosimy zatem o możliwe najwięcej informacji w dokumentacji przetargowej.	Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 6 do SWZ. Zamawiający przewidywał także odbycie wizji lokalnej.
6.	Opisany projektor wskazuje na model Epson EB-PU1008B. Jest to ograniczenie konkurencyjności poprzez taki opis parametrów, że wskazuje wyłącznie na jednego producenta. Prosimy o wyrażenie zgody na dopuszczenie natężenia światła min.8200 AL. – jest to niezauważalna zmiana dla oka ludzkiego oraz wykreślenie NFC (brak uzasadnienia funkcjonalnego do tego wymogu – służy jedynie ograniczeniu konkurencyjności). W innym wypadku proszę podać jakie wg Zamawiającego ma założenia wykorzystania przy opisanej instalacji.	Zamawiający wyraża zgodę i zmienia opis przedmiotu zamówienia (wyszczególnione punkty w pozycji 1 tabeli 2 załącznika nr 6 do SWZ).
7.	Zamawiający w kilku pozycjach produktów wymaga HDCP- dla wszystkich powyższych pozycji. Mamy nieścisłość: pozycja 4 w tabeli sprzętu wymóg HDCP 2.2 – pozycja 5 i 6 wymóg HDCP 2.3., pozycja 1 wymóg HDCP 2.3. Wg nas służy to tylko do ograniczenia możliwości proponowania sprzętów innych niż założone konkretne rozwiązania. Wnosimy o dopuszczenie wszystkich urządzeń w standardzie HDCP 2.2- wystarczająca dla transmisji 4K60Hz.	Zamawiający wyraża zgodę i zmienia opis przedmiotu zamówienia (wyszczególnione punkty w pozycji 1,5,6 tabeli 2 załącznika nr 6 do SWZ).
8.	Opis kamery wskazuje na konkretny model – Lumnes VC-B30U. Kolejny raz jest to ograniczenie konkurencyjności poprzez wskazanie konkretnego modelu. Prosimy o dopuszczenie rozwiązania strumień video - YUY2/MJPEG/H.264 AVC Szybkość obrotu min 2.7° ~ 35.7°/s Wykreślenie wyjścia RS232 jako nie mające zastosowania funkcjonalnego, jedynym celem zapisu jest ograniczenie funkcjonalności Wykreślenie DIP Swich do kontroli podstawowych ustawień jako nie mające zastosowania funkcjonalnego, jedynym celem zapisu jest ograniczenie funkcjonalności	Zamawiający wyraża zgodę i zmienia opis przedmiotu zamówienia (wyszczególnione punkty w pozycji 3 tabeli 2 załącznika nr 6 do SWZ).

	W przypadku pozostawienia powyższych zapisów prosimy o podanie zasadności wymogu tych parametrów w Państwa konkretnej instalacji.	
9.	Opisany model projektora w tabeli 1 wskazuje na model Epson EB-L260F. Brak innego produktu spełniającego podany opis. Prosimy o wykreślenie parametru LCD Korekcja obrazu pion/poziom +/- 25, stosunek projekcji Wykreślenie parametru stosunek projekcji – zakładany jest montaż projektora pod sufitem, zatem brak jest wytłumaczenia funkcjonalnego dla tego parametru, ewentualnie jeśli występują przeszkody na suficie, które uniemożliwiają montaż w danej przestrzeni proszę o podanie zakresu odległości Wykreślenie parametru Miracast	Zamawiający wyraża zgodę i zmienia opis przedmiotu zamówienia (wyszczególnione punkty w pozycji 1 tabeli 1 załącznika nr 6 do SWZ).
10.	Zamawiający nie dysponuje kodami źródłowymi. Czy zamawiający dysponuje loginem i hasłem służącym do zalogowania się do jednostki centralnej sterowania Crestron w tym momencie działającej?	Zamawiający nie dysponuje danymi umożliwiającymi uwierzytelnienie w jednostce sterowania Crestron.
11.	Jeśli nie dysponuje loginem i hasłem do jednostki Crestron, to czy zamawiający zna z nazwy i modelu wszystkie urządzenia, które powinny być sterowane za pomocą systemu sterowania Crestron?	Światło oraz kotary są sterowane z systemu sterowania Crestron za pomocą modułów przekaźnikowych marki Crestron zainstalowanych w rozdzielni elektrycznej.
12.	Na jakiej zasadzie działa sterowanie oświetleniem przez jaką jednostkę sterującą wywoływane są scenariusze oświetlenia czy zamawiający zna i ma dostęp do kodów sterujących tym urządzeniem?	Światło jest sterowane z systemu sterowania Crestron za pomocą modułów przekaźnikowych marki Crestron zainstalowanych w rozdzielni elektrycznej. Zamawiający nie ma dostępu do kodów sterujących tym urządzeniem.
13.	To samo pytanie dotyczy kotar.	Kotary są sterowane z systemu sterowania Crestron za pomocą modułów przekaźnikowych marki Crestron zainstalowanych w rozdzielni elektrycznej. Zamawiający nie ma dostępu do kodów sterujących tym urządzeniem.
14.	Czy w punkcie TABELA 2 - Sprzęt do audytoriów 1) Projektor laserowy zamawiający dopuszcza zastosowanie projektora o parametrach obsługujących HDCP w wersji 2.2 oraz brak wymaganego NFC natomiast reszta parametrów bez zmian? W tej samej tabeli zamawiający wskazuje nadajnik Over IP z obsługą HDCP w wersji 2.2 i odbiornik over IP z obsługą HDCP w wersji 2.3 gdzie jeden i drugi może działać zarówno jako nadajnik jak i odbiornik w wersjach HDCP 2.2 jak i 2.3 stąd dość nieuzasadnionym jest parametr przy projektorze wymagany HDCP w wersji 2.3	Zamawiający wyraża zgodę i zmienia opis przedmiotu zamówienia (wyszczególnione punkty w pozycji 1 tabeli 2 załącznika nr 6 do SWZ).

	Co do NFC to parametr wydaje się być bezcelowym z racji na miejsce instalacji projektora ta funkcjonalność byłaby i tak niedostępna.	
15.	Czyt w punkcie TABELA 1-Sprzęt do sal wykładowych Czy zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji zamawiający dopuszcza zastosowanie projektora o parametrach: a) współczynnik projekcji 1.2-2:1 b) brak miracast c) bezprzewodowa transmisja za pomocą modułu USB gdyż zgodnie z najlepszą wiedzą oferenta parametry przy tym projektorze : • Technologia 3LCD • Źródło światła: laser [żywotność min. 20 tys. godzin] • Natężenie światła: min 4600Lm • Rozdzielczość min 1080p [Full HD] 16:9 • Korekcja obrazu pion/poziom $\pm 30^\circ$ • Stosunek projekcji min 1,33-2,10:1 • Focus • Przyłącza: RS232, LAN, Miracast, wyjście audio typu cinch, wejście mikrofonu, HDMI [HDCP 2.2]x2, bezprzewodowa sieć LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac [WiFi 5] • Poziom hałasu: nie przekraczający 37dB w trybie normalnym • Funkcja blokady modułu bezprzewodowego wskazują dokładnie na tylko jedno jedyne rozwiązanie jednego producenta, o ile sprzęt ma być fabrycznie nowy i pochodzący z krajowej dystrybucji zgodnie z przepisami regulowanymi przez Prawo Zamówień Publicznych.	Zamawiający wyraża zgodę i zmienia opis przedmiotu zamówienia (wyszczególnione punkty w pozycji 1 tabeli 1 załącznika nr 6 do SWZ).
16.	Czy w ramach postępowania oferent powinien ująć wymianę uszkodzonych paneli sufitowych przy projektorach w audytoriach?	Zamawiający potwierdza, że jeżeli podczas realizacji zamówienia uszkodzeniu ulegną panele sufitowe to odpowiedzialność ponosi Wykonawca i ewentualna naprawa w tym zakresie będzie po jego stronie. Przy odbiorze prac Zamawiający będzie wymagał doprowadzenia miejsca instalacji do stanu nie gorszego niż zastany.
17.	Każde audytorium wg zestawienia ma swój indywidualny procesor sterowania. Czy oferent powinien indywidualnie zaprogramować audytoria oraz dodatkowo włączyć je do wspólnego systemu sterowania audytoriami i salami?	Tak. Oferent powinien indywidualnie zaprogramować audytoria oraz włączyć je do wspólnego systemu sterowania audytoriami i salami.
18.	Salę wykładową, aby miały możliwość monitorowania projektora oraz zestawu transmisji	Zamawiający dysponuje jednym wolnym portem LAN. Jeśli na potrzeby systemu potrzebne jest więcej portów LAN to trzeba przewidzieć dodatkowy switch odpowiadający potrzebom.

	wymagają sieci LAN. Zamawiający ma przeznaczony 1 port LAN a wymagane są 2. Czy zamawiający dysponuje 2 portami LAN na potrzeby systemu czy należy np. przewidzieć dodatkowy switch?	
19.	W którym miejscu na salach wykładowych jest zlokalizowany port LAN? Przy projektorze? Przy stole wykładowcy?	Porty LAN są zlokalizowane przy stole wykładowcy.
20.	Czy zamawiający dopuści kamerę o parametrach jak niżej. Kamera spełni założoną funkcjonalność opisaną w SPZ. Kamera PTZ Full HD przy 60 fps Wyjścia HDMI, USB 12 krotny zoom optyczny Szybkość obrotu min. 100stopni/s Min 10 presetów ustawień Wejście RS232	Minimalne parametry techniczne kamery wymagane przez Zamawiającego zostały opisane w pozycji 3 tabeli 2 załącznika nr 6 do SWZ (opisie przedmiotu zamówienia).
21.	Zamawiający podaje, iż znacząca część instalacji jest jeszcze objęta gwarancją. Podczas wizji lokalnej otrzymaliśmy informację, iż na gwarancji są jedynie projektory w salach, które mają być zdemontowane. Prosimy o potwierdzenie, iż nie ma poza tym sprzętów, a przede wszystkim instalacji, które podlegają gwarancji, a które wykonawca ma obowiązek uwzględnić w pracach instalacyjnych.	Sprzęt oraz instalacje w salach wykładowych oraz aulach zaplanowany do wymiany nie podlega gwarancji. Gwarancji podlega jednostka centralna Crestron CP4 do wykorzystania w celu zainstalowania na niej systemu wspólnego sterowania aulami oraz salami wykładowymi.
22.	Do kogo należy demontaż obecnych sprzętów, w które wyposażone są obecnie sale? Zgodnie z opisem nie jest to wymienione jako zadanie dla wykonawcy składającego ofertę.	Demontaż obecnych sprzętów należy do Wykonawcy. Cały zdemontowany sprzęt należy przekazać zamawiającemu.
23.	Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający wymaga nowego oprogramowania nowej jednostki systemu sterowania zgodnie z wytycznymi, a nie przeniesienia starego oprogramowania na nową jednostkę.	Zamawiający wymaga nowego oprogramowania nowej jednostki systemu sterowania.
24.	Zamawiający bardzo precyzyjnie opisuje całość sprzętu, wybierając m.in. projektory Epson, system sterowania wraz z osprzętem firmy Crestron, kamerę Lumens. Praktycznie do każdego urządzenia konieczne jest zadanie pytań, aby dopuścić sprzęt inny niż konkretne opisane przez Zamawiającego, gdzie pasuje tylko dany jeden model. Informujemy, iż tak szczegółowy opis nie pozwala na zaproponowanie urządzeń innych producentów – co jest znacznym zawężeniem wyboru oferty oraz złamaniem podstawowej zasady zamówień publicznych ograniczeniem konkurencyjności.	Zamawiający przygotowując opis przedmiotu zamówienia bazuje na wieloletniej praktyce w zapewnieniu sprawnego użytkowania wyposażenia technicznego aul i sal dydaktycznych. Pomieszczenia te są wykorzystywane przez 10-12 godzin dziennie w dniach roboczych a w pozostałe dni w toku studiów niestacjonarnych i wydarzeń okolicznościowych. Urządzenia będące przedmiotem zamówienia mają być jak najlepszej jakości, aby w sytuacjach występujących problemów użytkowych czas przestoju był jak najkrótszy a sposób rozwiązania był możliwie prosty również dla kadry dydaktycznej nie posiadającej umiejętności technicznych. Opis przedmiotu zamówienia odpowiada na faktyczne i realne potrzeby Zamawiającego.

25.	Prosimy o dopuszczenie w poz. Projektor laserowy <i>Natężenie światła min. 8200 lumenów</i> – wymagania sali pozwalają na wykorzystanie projektora o sile światła 8200 AL., Wykreślenie parametru <i>wejścia NFC</i> Zestawienie takich parametrów dopuszcza tylko i wyłącznie model firmy Epson. Żaden z projektorów renomowanych producentów nie spełni wymagań w podanym zakresie.	Zamawiający wyraża zgodę i zmienia opis przedmiotu zamówienia (wyszczególnione punkty w pozycji 1 tabeli 2 załącznika nr 6 do SWZ).
26.	Czy Zamawiający jako jednostkę centralną systemu sterowanie dopuści rozwiązanie o poniższych parametrach: • Procesor: Intel® Gemini Lake QC SOC • Pamięć RAM 4GB LPDDR4 (2400) • Dysk 32GB eMMC • Sieć 1 x Gigabit LAN Wi-Fi 802.11 ac/b/g/n dual band • - Co najmniej: • 1 x HDMI In • 1 x HDMI Out • 1 x Ethernet (RJ-45) 2 x USB 3.0 • 1 x USB 2.0 - Co najmniej: • Możliwość sterowania co najmniej 50 urządzeniami poprzez Ethernet • Możliwość tworzenia dowolnych scen • Możliwość tworzenia scenariuszy sterowania, opóźnień czasowych pomiędzy komendami, nowych sterowników urządzeń • Jednostka kompatybilna z klawiaturami sterującymi • Możliwość tworzenia indywidualnych interfejsów graficznych na co najmniej 3 różnych panelach dotykowych (o różnej rozdzielczości) • Brak konieczności uiszczania jakichkolwiek opłat licencyjnych/abonamentowych z tytułu korzystania z interfejsów graficznych • Zasilanie 12V • Kompaktowy rozmiar, nie większy niż: 7,5cm x 7,5cm x 3,5cm • Wraz z bramką w oddzielnej obudowie: 4xRS-232, 4xReal, 4xIR, 4x GPIO na Ethernet • oraz modulem w oddzielnej obudowie zawierającym 8 przełączników SPDT 16A/230V, Dopuszczenie powyższych parametrów pozwoli na zaproponowanie rozwiązania w pełni funkcjonalnego zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, a jednocześnie rozszerzy możliwość zaproponowania urządzenia nie tylko jednego producenta, tj. Crestron	Zamawiający dopuszcza zastąpienie obecnie użytkowanej jednostki centralnej systemu, do której nie posiada kodów sterujących rozwiązaniem dowolnego producenta <u>o funkcjonalności nie gorszej niż wymieniona w opisie przedmiotu zamówienia (załączniku nr 6 do SWZ).</u>
27.	Zamawiający w opisie dla auditorium Nadajnik AV over IP / Odbiornik AV over IP podaje funkcjonalność dla obydwu nadający lub	Zamawiający wyraża zgodę i zmienia opis przedmiotu zamówienia (wyszczególnione punkty w pozycji 4,5 tabeli 2 załącznika nr 6 do SWZ).

Postępowanie nr 5B10.291.1.11.2025.AK

	odbierający video. Jest to parametr charakterystyczny dla urządzeń Crestron, gdzie jedno urządzenie pełni obydwie funkcje. Nie ma jednak zastosowania funkcjonalnego/technicznego w instalacji w audytoriach – każde urządzenie ma pełnić określoną funkcję tylko nadawczą / tylko odbiorczą. Prosimy zatem o wykreślenie podwójnej funkcjonalności wymienionych urządzeń. Czy Zamawiający dopuści urządzenie w poz. Nadajnik AV over IP <i>Ethernet min. 1x RJ45</i> <i>Wejścia AV: min. 2x HDMI lub min. 1 xHDMI i 1 x USB-C</i> W poz. Odbiornik AV over IP Prosimy o wykreślenie parametru <i>obsługa ścian video</i> – urządzenie ma obsługiwać system z projektorem, nie ścianę video, jest to parametry użyty tylko w celu ograniczenia konkurencyjności prosimy o dopuszczenie <i>Ethernet min. 1x RJ45</i> – jak powyżej nie ma uzasadnienia w funkcjonalności systemu	
28.	Poz. Nadajnik AV over IP [dla monitora interaktywnego] Prosimy o dopuszczenie parametru <i>Złącza min. 1 x IR</i> – jak powyżej nie ma uzasadnienia w funkcjonalności systemu	Zamawiający wyraża zgodę i zmienia opis przedmiotu zamówienia (wyszczególnione punkty w pozycji 6 tabeli 2 załącznika nr 6 do SWZ).

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami do przedmiotowego postępowania, na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), zwanej dalej „Pzp”, Zamawiający na podstawie art. 137 ust. 1 Pzp, zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).

Jednocześnie Zamawiający na podstawie art. 137 ust. 6 ustawy Pzp przedłuża termin składania i otwarcia ofert oraz zmienia termin związania ofertą w następujący sposób:

- ofertę należy złożyć w terminie do dnia 07.05.2025 r. do godz. 10:00:00.
- otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.05.2025 r. o godz. 10:30:00, jednak nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert wskazany w rozdziale XII pkt 4 SWZ.

Tym samym zmianie ulega również termin związania ofertą, określony w rozdz. XIV pkt 1 SWZ.

W związku z powyższym Zamawiający wprowadza zmodyfikowane następujące dokumenty:

- 1) „SWZ po zmianie z dnia 18.04.2025 r.”, która zastępuje dotychczasową SWZ,
- 2) „Załącznik nr 6 OPZ po zmianie z dnia 18.04.2025 r.”, który zastępuje dotychczasowy załącznik nr 6 do SWZ.

Wprowadzone nowe dokumenty są obowiązujące dla prawidłowo złożonej oferty.

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Z poważaniem,
Przewodniczący Komisji Przetargowej
SPECJALISTA ADMINISTRACYJNY
ds. zamówień publicznych

mgr Artur Karczewski