

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa : Urząd Miasta

Obiekt : Zieleń

Przebudowa ciągów pieszych wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych przy ul. Kopernika
w Kostrzynie n/O

Inwestor : Miasto Kostrzyn n/O
ul. Graniczna 2, 66-470 Kostrzyn n/O

Wykonawca :

Adres :

Wartość kosztorysowa robót : zł

Podatek VAT % : zł

Wartość robót ogółem : zł

Słownie :

WIODĄCE NARZUTY I STAWKI KOSZTORYSU

Stawka roboczogodziny R-g : zł / r-g

Narzut kosztów pośrednich Kp : % od Robocizny [Kp_R] + % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku Z : % od (R + Kp_R) + % od (M) + % od (S + Kp_S)

Planowany termin realizacji : od do

Podstawa wyceny :

Opracował : Data :

Inwestor :

Wykonawca :

Przebudowa ciągów pieszych wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych przy ul. Kopernika w Kostrzynie n/O

Budowa : Urząd Miasta
Obiekt : ZieleńWIODĄCE NARZUTY I STAWKI KOSZTORYSU

Stawka roboczogodziny R-g : zł / r-g

Narzut kosztów pośrednich Kp : % od Robocizny [Kp_R] + % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku Z : % od (R + Kp_R) + % od (M) + % od (S + Kp_S)

Poziom cen :

TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Str: 1

Lp.	Opis pozycji tabeli	Wartość [zł]
1	Zieleń drogowa	
1.1	Roboty przygotowawcze
1.2	Trawniki i nasadzenia wieloletnie
	Razem : Zieleń drogowa
		Wartość kosztorysowa robót :

Inwestor :

Wykonawca :

Przebudowa ciągów pieszych wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych przy ul. Kopernika w Kostrzynie n/OBudowa : Urząd Miasta
Obiekt : Zieleń**WIODĄCE NARZUTY I STAWKI KOSZTORYSU**

Stawka roboczogodziny R-g : zł / r-g

Narzut kosztów pośrednich Kp : % od Robocizny [Kp_R] + % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku Z : % od (R + Kp_R) + % od (M) + % od (S + Kp_S)

Poziom cen :

PRZEDMIAR INWESTORSKI

Str: 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
-----	------------------------------------	-------	------	------------------	----------------

1 Zieleń drogowa**1.1 Roboty przygotowawcze**

1	KNR 503-1401-02-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzgl.BI do 9/96] Usunięcie krzewów wraz z usunięciem korzeni i utylizacją - analogia	274,300	m2terenu
2	KSNR 010-0710-02-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1996 r.] Stabilizacja drzew przez: 3 paliki	3,000	szt
3	KNR 201-0103-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96] Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy: 10-15 cm	6,000	szt
4	KNR 201-0103-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96] Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy: 16-25 cm	11,000	szt
5	KNR 201-0103-03-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96] Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy: 26-35 cm	3,000	szt
6	KNR 201-0103-04-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96] Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy: 36-45 cm	11,000	szt
7	KNR 201-0103-05-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96] Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy: 46-55 cm	3,000	szt
8	KNR 201-0103-06-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96] Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy: 56-65 cm	7,000	szt
9	KNR 201-0103-07-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96] Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy: 66-75 cm	13,000	szt
10	KNR 201-0102-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96] Ręczne karczowanie drzew o średnicy z utylizacją: 10-15 cm	6,000	szt
11	KNR 201-0102-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96] Ręczne karczowanie drzew o średnicy z utylizacją: 16-25 cm	11,000	szt
12	KNR 201-0102-03-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96] Ręczne karczowanie drzew o średnicy z utylizacją: 26-35 cm	3,000	szt

Przebudowa ciągów pieszych wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych przy ul. Kopernika w Kostrzynie n/O1. Zieleń drogowa
1.1. Roboty przygotowawcze

Str. 2

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
13	KNR 201-0102-04-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96] Ręczne karczowanie drzew o średnicy z utylizacją: 36-45 cm	11,000 szt	
14	KNR 201-0102-05-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96] Ręczne karczowanie drzew o średnicy z utylizacją : 46-55 cm	3,000 szt	
15	KNR 201-0102-06-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96] Ręczne karczowanie drzew o średnicy z utylizacją: 56-65 cm	7,000 szt	
16	KNR 201-0102-07-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96] Ręczne karczowanie drzew o średnicy z utylizacją: 66-75 cm	13,000 szt	
17	KNR 201-0102-03-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96] Ręczne karczowanie pników po wyciętych roślinach z utylizacją- analogia	8,000 szt	

1.2 Trawniki i nasadzenia wieloletnie

18	KNR 221-0411-05-00 MBGPIK [Wyd.MBGPIK 1987 r.z uwzgl.BI do 9/96] Przygotowanie terenu pod obsadzenia kwiatowe w gruncie kat.III z wymianą gleby rodzimej ziemią żyzną lub kompostową o grubości warstwy : 25 cm	1 108,000 m2	
19	KNR 221-0411-04-00 MBGPIK [Wyd.MBGPIK 1987 r.z uwzgl.BI do 9/96] Przygotowanie terenu pod obsadzenia kwiatowe w gruncie kat.III z wymianą gleby rodzimej ziemią żyzną lub kompostową o grubości warstwy : 20 cm	1 974,000 m2	
20	KNR 221-0302-05-20 MBGPIK [Wyd.MBGPIK 1987 r.z uwzgl.BI do 9/96] Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat.III, z zaprawianiem całkowitym dołów o średnicy i głębokości : 0,5 m - hortensja krzewiasta 'Annabelle'	123,000 szt	
21	KNR 221-0302-05-20 MBGPIK [Wyd.MBGPIK 1987 r.z uwzgl.BI do 9/96] Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat.III, z zaprawianiem całkowitym dołów o średnicy i głębokości : 0,5 m - hortensja ogrodowa Endless Summer 'Bailmer'	76,000 szt	
22	KNR 221-0302-05-20 MBGPIK [Wyd.MBGPIK 1987 r.z uwzgl.BI do 9/96] Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat.III, z zaprawianiem całkowitym dołów o średnicy i głębokości : 0,5 m - hortensja bukietowa 'Limelight'	44,000 szt	
23	KNR 221-0302-05-20 MBGPIK [Wyd.MBGPIK 1987 r.z uwzgl.BI do 9/96] Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat.III, z zaprawianiem całkowitym dołów o średnicy i głębokości : 0,5 m pięciornik krzewiasty Marian Red Robin 'Marrob'	56,000 szt	
24	KNR 221-0302-05-20 MBGPIK [Wyd.MBGPIK 1987 r.z uwzgl.BI do 9/96] Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat.III, z zaprawianiem całkowitym dołów o średnicy i głębokości : 0,5 m - Magnolia Soulange'a 'Lennel Alba'	2,000 szt	

Przebudowa ciągów pieszych wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych przy ul. Kopernika w Kostrzynie n/O

1. Zieleń drogowa
1.2. Trawniki i nasadzenia wieloletnie

Str. 3

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
25	KNR 221-0302-05-20 MBGPIK [Wyd.MBGPIK 1987 r.z uwzgl.BI do 9/96] Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat.III, z zaprawianiem całkowitym dołów o średnicy i głębokości : 0,5 m Lilak pospolity 'Krasavitsa Moskv'y'	2,000 szt			
26	KNR 221-0302-05-20 MBGPIK [Wyd.MBGPIK 1987 r.z uwzgl.BI do 9/96] Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat.III, z zaprawianiem całkowitym dołów o średnicy i głębokości : 0,5 m - lilak Meyera 'Palibin'	47,000 szt			
27	KNR 221-0331-05-00 MBGPIK [Wyd.MBGPIK 1987 r.z uwzgl.BI do 9/96] Sadzenie krzewów żywopłotowych w rowach o szerokości do 45 cm, z zaprawianiem całkowitym rowów, w gruncie : kat.III - buk pospolity	1 524,000 szt			
28	KNR 221-0331-05-00 MBGPIK [Wyd.MBGPIK 1987 r.z uwzgl.BI do 9/96] Sadzenie krzewów żywopłotowych w rowach o szerokości do 45 cm, z zaprawianiem całkowitym rowów, w gruncie : kat.III - Berberys Thunberga 'Red Rocket'	402,000 szt			
29	KNR 221-0331-05-00 MBGPIK [Wyd.MBGPIK 1987 r.z uwzgl.BI do 9/96] Sadzenie krzewów żywopłotowych w rowach o szerokości do 45 cm, z zaprawianiem całkowitym rowów, w gruncie : kat.III - Ligustr pospolity	382,000 szt			
30	KNR 221-0323-04-20 MBGPIK [Wyd.MBGPIK 1987 r.z uwzgl.BI do 9/96] Sadzenie krzewów iglastych na terenie płaskim, w gruncie kat.III, z zaprawianiem ziemią dołów o średnicy i głębokości : 0,5 m	106,000 szt			
31	KNR 221-0302-06-10 MBGPIK [Wyd.MBGPIK 1987 r.z uwzgl.BI do 9/96] Sadzenie drzew liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat.III, z zaprawianiem całkowitym dołów o średnicy i głębokości : 0,7 m	3,000 szt			
32	KNR 221-0414-02-00 MBGPIK [Wyd.MBGPIK 1987 r.z uwzgl.BI do 9/96] Obsadzenie kwietników bylinami, przy ilości : 4 szt/m2 - lawenda wąskolistna	175,000 m2			
33	kalk. własna Stabilizacja drzew palikami drewnianymi 6x200 po 3 szt. na 1 drzewo	9,000 szt			
34	KNR 221-0414-09-00 MBGPIK [Wyd.MBGPIK 1987 r.z uwzgl.BI do 9/96] Obsadzenie kwietników krzewami róż - róża okrywowa 'Alba Meidland', analogia	66,000 szt			
35	KNR 221-0414-08-00 MBGPIK [Wyd.MBGPIK 1987 r.z uwzgl.BI do 9/96] Obsadzenie kwietników roślinami cebulkowymi - krokus	1 000,000 szt			
36	KNR 221-0413-03-00 MBGPIK [Wyd.MBGPIK 1987 r.z uwzgl.BI do 9/96] Obsadzenie kwietników roślinami okrywowymi, przy ilości : 5 szt/m2 - bluszcz pospolity analogia	2 225,000 m2			
37	KSNR 011-0711-02-10 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Regeneracja trawników na terenie płaskim: w gruncie kat.III - z nawożeniem - analogia	1 284,000 m2			
Opis pozycji obmiaru / wyrażenie arytmetyczne					Wynik

Przebudowa ciągów pieszych wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych przy ul. Kopernika w Kostrzynie n/O

1. Zieleń drogowa
1.2. Trawniki i nasadzenia wieloletnie

Str: 4

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
<div> <div>507 + 144 + 300 + 333 = 1 284,000</div> <div>Razem = 1 284,000 m2</div> </div>					
38	KNR 011-0711-02-10 MRRiB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Ręczne wykonanie trawników dywanowych siewem, na terenie płaskim: w gruncie kat.III - z nawożeniem	1 852,000	m2
<div> <div>Opis pozycji obmiaru / wyrażenie arytmetyczne</div> <div>246 + 18 + 406 + 31 + 60 + 378 + 21 + 332 + 205 + 98 + 57 = 1 852,000</div> <div>Razem = 1 852,000 m2</div> </div>					
39	KNR kalk. własna [Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96] Obrzeża plastikowe typu EkoBord	484,000	m
<div> <div>Opis pozycji obmiaru / wyrażenie arytmetyczne</div> <div>341 + 143 = 484,000</div> <div>Razem = 484,000 m</div> </div>					
40	KNR 201-0505-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96] Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.IV	3 082,000	m2
<div> <div>Opis pozycji obmiaru / wyrażenie arytmetyczne</div> <div>1849,2 + 1232,8 = 3 082,000</div> <div>Razem = 3 082,000 m2</div> </div>					
41	KNR kalk. własna [Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96] Rozścielenie agrowłókniny wraz ze szpilkowaniem	1 460,000	m2
<div> <div>Opis pozycji obmiaru / wyrażenie arytmetyczne</div> <div>876 + 584 = 1 460,000</div> <div>Razem = 1 460,000 m2</div> </div>					
42	KNR 221-0218-01-00 MBGPIK [Wyd.MBGPIK 1987 r.z uwzgl.BI do 9/96] Rozścielenie kory ogrodniczej na grubość 5cm, na terenie płaskim sposobem: ręcznym z przerzutem - analogia	93,500	m3
<div> <div>Opis pozycji obmiaru / wyrażenie arytmetyczne</div> <div>54,9 + 38,6 = 93,500</div> <div>Razem = 93,500 m3</div> </div>					
Wartość kosztorysowa robót					

Inwestor :

Wykonawca :