


LEGENDA		
	Stacja bramowa wideodomofonu	Kontroler przejścia
	Monitor systemu wideodomofonu	Czytnik kart zbliżeniowych
	Zasilacz domofonowy 14V, 2A montowany w tablicach elektrycznych na szynie DIN	Elektroczep rewersyjny 12V praca ciąga NO do drzwi ewakuacyjnych (dostarczony i zamontowany z stolarką drzwiową)
	Zasilacz domofonowy 15V, 2A montowany w tablicach elektrycznych na szynie DIN - monitory	Elektroczep rewersyjny 12V praca ciąga NC ppoż (dostarczony i zamontowany z stolarką drzwiową)



	Czułka magnetyczna - kontaktor. (dostarczony i zamontowany z stolarką drzwiową)
	Kabel teleinformatyczny U/UTP kat. 6, B2ca
	Podłączenie czytników 8x0,8 bezhalogenowy
	Połączenie kontraktornów 2x1 bezhalogenowy
	Połączenie elektroczepów 3x1 bezhalogenowy
	YTKSY 3x2x0,8mm
	Połączenie elektroczepów, kontrolerów 3x2,5 bezhalogenowy

firma: STANISŁAWSKI Jerzy Stanisławski Siedziba: ul. Polna 28, 63-760 Zduny, tel.: 0.62.72.15.694, fax: 0.62.72.15.798 pracownia: ul. Ciepła 15a/27, 50-524 Wrocław, tel./fax: 0.71.78.28.794 NIP: 621-000-19-77, REGON: 250522319				
projekt:	Przebudowa i remont Oddziału Dziecięcego mieszczącego się na piętrze III budynku "D" wraz z niezbędnymi modernizacjami służącymi nowym potrzebom oddziału w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kępnie.			
adres:	dz. nr 1909/1; AM-4; obręb 0001 Kępno; jednostka ewidencyjna 300803_4; ul. Szpitalna 7; Kępno; woj. wielkopolskie; powiat kępiński; gmina Kępno.			
projektant: specjalność instalacyjna elektryczna	mgr inż. Wojciech Gąsiorek, upr. nr WKP/0392/PWOE/12 uprawnienie budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych			podpis:
asystent:	inż. Mateusz Cybulski			
temat rysunku:	Schemat instalacji kontroli dostępu KD			
branża:	teletechniczna	data:	28.02.2023	stadium: PW
		rewizja:	-	skala: -
		nr rys.: IT-02		