

LEGENDA:

- proj. instalacja kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
- proj. instalacja kanalizacji deszczowej podciśnieniowej
- PU proj. pion kanalizacji sanitarnej
- kierunek pionu
- wpd1 proj. wpust dachowy (podgrzewany)
- Rg10 proj. rura spustowa (wg. projektu architektury)
- proj. kabel grzejny

UWAGI:

1. Dokładną lokalizację włączenia do budynku ustalić na montażu
2. Przewody kanalizacyjne należy prowadzić z minimalną trwałą podkładki odporowania siłowy i odpadzianie
3. Przewody prowadzone będą:
   - w bruzdach
   - natynkowo/obudowane
   - pod stropem
   - w posadzce
4. Przy przejściu przez ściany oddzielenia p.poż. zabudować zabezpieczenie przeciwpożarowe:
   - dla rur palnych otulina ognioochronną bokiewicz
   - dla rur niepalnych masą elastyczną ognioochronną
5. Przewody kanalizacyjne należy oznakować wg. proj. architektonicznego
6. Dokładny typ zsypów/rur sanitarnych, otwody i armatury czerpalnej wg. proj. architektonicznego
7. Wpusty dachowe zaprojektowano jako podgrzewane.
8. Instalację kanalizacji deszczowej w budynku należy izolować przeciwskroplowo.
9. Przed przystąpieniem do montażu instalacji kanalizacji deszczowej w budynku należy zabezpieczyć kabłem grzejnym przewidzianym pod osłoną termiczną
10. Wpust podłogowy w kanałach zaprojektowano z zasyfonowaniem
11. Wpusty dachowe z zasyfonowaniem
12. Wpusty w kanałach technicznych zaprojektowano jako wpusty z zasyfonem piaskiu.
13. Należy zapewnić odprowadzenie ścieków spod zaworu bezpieczeństwa zainstalowanego przy zbiorniku ciepłej wody.
14. Włączenie przewodów instalacji ekranów należy wykonać poprzez zasyfonowane przewody
15. Przejścia przewodów instalacji ekranów przemnie uzgodnić z projektantem, wymiary i rzędne sprawdzić na budowie
16. Wszelkie zmiany w projekcie wymagają pisemnej zgody projektanta
17. Dokumentacja projektowa wszystkich branż należy traktować łącznie

X - INSTALACJE WYŁĄCZONE Z ZAKRESU

BIURO PROJEKTÓW KOMUNIKACYJNYCH W POZNANIU Sp. z o.o.					
Funkcja	Nazwisko	Uprawnienia	Podpis	Data	PROJEKT WYKONAWCZY
PROJEKTANT	mgr inż. Mirosław Wyderka	SK/2178/PWOM/14		03.2019	Budowa, przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania obiektów zajezdni tramwajowej Dąbrowa Nowa w Bydgoszczy przy ul. Toruńskiej
PROJEKTANT					
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Wojciech Jendrysik			03.2019	
SPRAWDZAJĄCY					INSTALACJA KANALIZACYJNA (DACH) HALA ZAJEZDNI TY
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Lidia Wyderka	SK/WAG/9101/11		03.2019	
RYSOWAŁ	arkusz nr: WL.1.1.WK/03	SKALA	1:100	w mm	10180
					A3+2