

LEGENDA	
	PRZEGRODY ISTNIEJĄCE
	PROJEKTOWANA IZOLACJA TERMICZNA
	PROJEKTOWANE PRZEGRODY MUROWANE W POZIOMIE PARERU I PIWNICY
	PROJEKTOWANE PRZEGRODY I ZABUDOWY W TECHNOLOGII SUCHEJ ZABUDOWY (PŁYTY G–K NA PODWÓJNYM POSZYCIEM Z WYPEŁNIENIEM WEŁNĄ MINERALNĄ)
	WYBURZENIA I DEMONTAŻE
1.01	OZNACZENIE POMIESZCZENIA
	OZNACZENIE PRZEGRODY PIONOWEJ I POZIOMEJ
±0.00 / -0.02	OZNACZENIA POZIOMÓW, OPIS RZĘDNYCH (W METRACH): – NA RZUTACH POSZCZ. KONDYGNACJI – PRZEKROJACH, ELEWACJACH
80/200, 100/210, HP=100	OZNACZENIE WIELKOŚCI OTWORÓW W PRZEJŚCIU: – DRZWI – OKIEN (WRAZ Z WYS. PARAPETU)
REI 60	ELEMENTY ODDZIELENIA PRZECIWPOŻAROWEGO /SYMBOL OZNACZA KLASĘ ODORNOŚCI OGNIOWEJ PRZEGRÓD, DRZWI I EL. ZAMKNIĘĆ/
	PROJEKTOWANE DRZWI WEW. Z OTWORAMI NAPOWIETRZAJĄCYMI MIN 0,022M2
	PROJEKTOWANE OKNA: WYMIANA ISTNIEJĄCYCH OKIEN NA NOWE Z ZACHOWANIEM WYMIARÓW I PODZIAŁÓW

UWAGA:
KOLOREM NIEBIESKIM OZNACZONO PROJEKTOWANE ELEMENTY.
KOLOREM CZERWONYM OZNACZONO ELEMENTY ZABEZPIECZENIA P. POŻ.

UWAGI:
1. ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI BRANŻOWYMI ORAZ OPISEM TECHNICZNYM I SPECYFIKACJAMI.
2. WSZYSTKIE ZMIANY NALEŻY UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM.
3. WSZYSTKIE POZIOMY PODANO W METRACH.
4. WSZYSTKIE ROZWIĄZANIA SYSTEMOWE, TECHNOLOG. I MATERIAŁOWE POWINNY POSIADAĆ ODPOWIEDNIE CERTYFIKATY I ATESTY ORAZ POWINNY BYĆ WYKONANE ŚCIŚLE WG ZALECEŃ I INSTRUKCJI PRODUCENTA.
5. WSZYSTKIE WYMIARY ORAZ PRZEBIEG INSTALACJI PODLEGAJĄCYCH PRZEBUDOWIE NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT.
6. W POMIESZCZENIACH MOKRYCH ZASTOSOWAĆ NA POSADZCE I ŚCIANACH IZOLACJĘ PRZECIWWODNĄ, FOLIĘ PŁYNNĄ.
7. PRZEJŚCIA INSTALACYJNE PRZEZ ŚCIANY I STROPY ODDZIELENIA P.POŻ NALEŻY WYKONAĆ I USZCZELNIĆ ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA ORAZ INFORMACJAMI ZAWARTYMI W OPISIE TECHNICZNYM.
8. NALEŻY WYKONAĆ DODATKOWĄ PODKONSTRUKCJĘ W ŚCIANACH G–K W PRZYPADKU ZAWIESZENIA ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA TJ. URZĄDZENIA, MEBLE (ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA SYSTEMU)
9. INSTALACJE I PIONY OBUDOWAĆ PŁYTAMI G–K (W POM. MOKRYCH – PŁYTAMI WODOSZCZELNYMI)
10. OTWORY W MURZE DOSTOSOWAĆ DO MONTOWANEJ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ
11. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOŚCI POWIADOMIĆ PROJEKTANTA.
12. ARANŻACJA WNĘTRZ ZOSTAŁA POKAZANA JAKO PRZYKŁADOWA.
13. NAZWY WŁASNE MATERIAŁÓW I FIRM ZASTOSOWANYCH W OPRACOWANIU ZOSTAŁY PRZEDSTAWIONE JAKO PRZYKŁADOWE, DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE ROZWIĄZAŃ RÓWNOWAŻNYCH.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
PAVO projekt
PAVO Projekt Sp. z o.o.
ul.Fabryczna 16H, 53-609 Wrocław
692 489 075, biuro@pavoprojekt.pl
KRS: 0000672640, NIP: 8943102296
REGON: 367011321

PROJEKTANT - KONSTRUKCJA
MGR INŻ. ANDRZEJ BONDARYK
UPRAWNIENIA BUDOWLANE NR 627/01/DUW
PODPIS

SPRAWDZIŁ - KONSTRUKCJA
MGR INŻ. TOMASZ TKACZYK
UPRAWNIENIA BUDOWLANE NR 651/01/DUW
PODPIS

OPRACOWANIE
PODPIS

NAZWA OBIEKTU
BUDYNEK USŁUGOWY

ELEMENT PROJEKTU BUDOWLANEGO
PROJEKT TECHNICZNY

NAZWA RYSUNKU
RZUT PIĘTRA - KONSTRUKCJA

NR RYSUNKU	SKALA	DATA
KT.3	1:100	01.02.2022