

**Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane**

Utwardzenie dróg płytami w 4 częściach: (1) ul. Długa w Dębogórz Wybudowaniu, (2) ul. Krótka w Dębogórz Wybudowaniu, (3) ul. Wichrowa w Mostach, (4) ul. Widokowa w Mostach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA KOSAKOWO

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000531708

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Żeromskiego 69

1.5.2.) Miejscowość: Kosakowo

1.5.3.) Kod pocztowy: 81-198

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL634 - Gdański

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@kosakowo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminakosakowo.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Utwardzenie dróg płytami w 4 częściach: (1) ul. Długa w Dębogórz Wybudowaniu, (2) ul. Krótka w Dębogórz Wybudowaniu, (3) ul. Wichrowa w Mostach, (4) ul. Widokowa w Mostach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocids-148610-0aa42d84-2b9f-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00326177

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-07-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00030019/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Wykonanie bieżących dróg gminnych o nawierzchniach utwardzonych i gruntowych w roku 2023 na terenie Gminy Kosakowo

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://www.platformazakupowa.pl/pn/gmina_kosakowo

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://www.platformazakupowa.pl/pn/gmina_kosakowo

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne z "OBWIESZCZENIEM PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych".

1. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf

2. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów:

1. .zip

2. .7Z

3. Wśród formatów powszechnych a NIE występujących w rozporządzeniu występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.

4. Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi max 5MB.

5. Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.

6. Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.

7. Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików.

8. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował możliwość prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty.

9. Zaleca się, aby komunikacja z wykonawcami odbywała się tylko na Platformie za pośrednictwem formularza "Wyślij wiadomość do zamawiającego", nie za pośrednictwem adresu email.

10. Osobą składającą ofertę powinna być osoba kontaktowa podawana w dokumentacji.

11. Ofertę należy przygotować z należytą starannością dla podmiotu ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do zakończenia przyjmowania ofert/wniosków. Sugerujemy złożenie oferty na 24 godziny przed terminem składania ofert/wniosków.

12. Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast SHA1.

13. Jeśli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików.

14. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu. Zamawiający zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty w postępowaniu.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1) Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:

2) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Kosakowo, 81-198 Kosakowo, ul. Żeromskiego 69;

3) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych Pana Artura Bielickiego, z którym można się kontaktować pod adresem email:

inspektor@cbi24.pl; tel: + 534-311-200

4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy P.Z.P.

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 P.Z.P. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas

trwania umowy 7) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym

określonym w przepisanych ustawy P.Z.P., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

8) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

9) posiada Pani/Pan:

10) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);

11) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);

12) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);

13) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

14) nie przysługuje Pani/Panu:

15) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

16) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

17) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

18) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.22.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 1.

ul. Długa w Dębogórzku Wybudowanie – zaprojektowano poszerzenie jezdni ul. Długiej na odcinku 1,24 km od skrzyżowania z ul. Rajską; Poszerzenie zaprojektowano z płyt drogowych o wymiarach 150x300 cm o łącznej szerokości 1,5 m. Płyty należy ułożyć na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. Należy wbudować używane płyty drogowe, które są składowane na ul. Długiej w odległości ok. 1,0 km.

Połączenie nawierzchni z płyt i istniejących mijanek o nawierzchni bitumicznej należy wykonać z kostki betonowej 10x20 cm w kolorze szarym. Nawierzchnię z kostki betonowej należy ograniczyć krawężnikiem betonowym wtopionym 15x30 cm.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia wyłonionym w przetargu Wykonawcom, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, zamówienia z wolnej ręki polegającego na powtórzeniu robót podobnych do przewidzianych w przetargu. W zakres robót uzupełniających wchodzi następujące ulice:

- ul. Limonkowa w Dębogórz – zaprojektowano utwardzenie części ul. Limonkowej na odcinku ok. 430,0 m. Ul. Limonkową zaprojektowano o szerokości 4,0 m z płyt prefabrykowanych płyt typu yomb o wymiarach 75x100 cm. Płyty należy częściowo pozyskać z rozbiórki nawierzchni

ul. Owocowej w Dębogórz. Założeniem jest wbudowanie 50% pozyskanego materiału (tj. 495,0 m²). Pozostałą nawierzchnię należy wykonać z nowych płyt betonowych. Płyty należy ułożyć na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.

- ul. Rajska w Mostach - zaprojektowano utwardzenie części ul. Rajskiej na odcinku ok. 75,0 m

w Mostach pomiędzy ul. Szafranową a ul. Liściastą. Ul. Rajska zaprojektowano o szerokości 5,0 m

z nowych prefabrykowanych płyt typu yomb o wymiarach 75x100 cm. Płyty należy ułożyć na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.

- ul. Sekwojowa w Mostach - zaprojektowano utwardzenie ul. Sekwojowej na odcinku ok. 210,00 m w Mostach od skrzyżowania z ul. Hebanową. Ul. Sekwojową zaprojektowano o szerokości 4,0 m

z nowych prefabrykowanych płyt typu yomb o wymiarach 75x100 cm. Płyty należy ułożyć na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.

- zabezpieczenie kanału sanitarnego na ul. Krótkiej w Dębogórz Wybudowanie – zaprojektowano płytę monolityczną żelbetową grubości 30 cm z betonu C30/37. Konstrukcję monolitycznej żelbetowej płyty odciążającej zabezpieczającej kolektor gdyński ścieków sanitarnych oraz jej fundamenty zaprojektowano w technologii tradycyjnej (konstrukcja żelbetowa). Projektuje się posadowienie na ławach gr. 90 cm z betonu C30/37, W8 oraz stali A-IIIIN, posadowionej na warstwie chudego betonu gr. 10 cm z betonu C8/10. Odtworzenie części nawierzchni ul. Krótkiej na odcinku ok. 10,0 m z każdej strony płyty odciążającej, ułożonej na istniejącym kolektorze. Ul. Krótką zaprojektowano o szerokości 4,0 m. Istniejącą nawierzchnię z płyt yomb o wymiarach 75x100 cm (około 80 m²) należy rozebrać. Płyty z rozbiórki należy ułożyć na nowej podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o gr. 15 cm. Ze względu na podniesienie rzędnej ul. Krótkiej należy zniwelować teren i wykonać nasyp z gruntu G1 4. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówień uzupełniających zawiera Załączniki nr 8 do SWZ (8A, 8B, 8C, 8D)

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 2.

ul. Krótka w Dębogórz Wybudowanie – zaprojektowano utwardzenie części ul. Krótkiej na odcinku ok. 70,0 m od ul. Leśnej. Zaprojektowano jezdnię o szerokości 5,0 m z prefabrykowanych płyt typu yomb o wymiarach 75x100 cm. Płyty należy ułożyć na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.

Istniejącą nawierzchnię z płyt yomb (około 120 m²) należy rozebrać. W zależności od stanu płyt, należy wykorzystać je do ponownego wbudowania na ul. Krótkiej lub przetransportować i zutylizować w granicach Gminy Kosakowo. Założeniem jest odzyskanie 30% materiału

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie**4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:** 2 miesiące**4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia:** Nie**4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane:** Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia wyłonionym w przetargu Wykonawcom, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, zamówienia z wolnej ręki polegającego na powtórzeniu robót podobnych do przewidzianych w przetargu. W zakres robót uzupełniających wchodzi następujące ulice:

- ul. Limonkowa w Dębogórze – zaprojektowano utwardzenie części ul. Limonkowej na odcinku ok. 430,0 m. Ul. Limonkową zaprojektowano o szerokości 4,0 m z płyt prefabrykowanych płyt typu yomb o wymiarach 75x100 cm. Płyty należy częściowo pozyskać z rozbiórki nawierzchni ul. Owocowej w Dębogórze. Założeniem jest wbudowanie 50% pozyskanego materiału (tj. 495,0 m²). Pozostałą nawierzchnię należy wykonać z nowych płyt betonowych. Płyty należy ułożyć na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.
 - ul. Rajska w Mostach - zaprojektowano utwardzenie części ul. Rajskiej na odcinku ok. 75,0 m w Mostach pomiędzy ul. Szafranową a ul. Liściastą. Ul. Rajska zaprojektowano o szerokości 5,0 m z nowych prefabrykowanych płyt typu yomb o wymiarach 75x100 cm. Płyty należy ułożyć na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.
 - ul. Sekwojowa w Mostach - zaprojektowano utwardzenie ul. Sekwojowej na odcinku ok. 210,00 m w Mostach od skrzyżowania z ul. Hebanową. Ul. Sekwojową zaprojektowano o szerokości 4,0 m z nowych prefabrykowanych płyt typu yomb o wymiarach 75x100 cm. Płyty należy ułożyć na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.
 - zabezpieczenie kanału sanitarnego na ul. Krótkiej w Dębogórze Wybudowanie – zaprojektowano płytę monolityczną żelbetową grubości 30 cm z betonu C30/37. Konstrukcję monolitycznej żelbetowej płyty odciążającej zabezpieczającej kolektor gdyński ścieków sanitarnych oraz jej fundamenty zaprojektowano w technologii tradycyjnej (konstrukcja żelbetowa). Projektuje się posadowienie na ławach gr. 90 cm z betonu C30/37, W8 oraz stali A-IIIN, posadowionej na warstwie chudego betonu gr. 10 cm z betonu C8/10. Odtworzenie części nawierzchni ul. Krótkiej na odcinku ok. 10,0 m z każdej strony płyty odciążającej, ułożonej na istniejącym kolektorze. Ul. Krótką zaprojektowano o szerokości 4,0 m. Istniejącą nawierzchnię z płyt yomb o wymiarach 75x100 cm (około 80 m²) należy rozebrać. Płyty z rozbiórki należy ułożyć na nowej podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o gr. 15 cm. Ze względu na podniesienie rzędnej ul. Krótkiej należy zniwelować teren i wykonać nasyp z gruntu G1
4. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówień uzupełniających zawiera Załączniki nr 8 do SWZ (8A, 8B, 8C, 8D)

4.3.) Kryteria oceny ofert:**4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert:** Punktowno**4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert:** Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe**Kryterium 1****4.3.5.) Nazwa kryterium:** Cena**4.3.6.) Waga:** 60**Kryterium 2****4.3.4.) Rodzaj kryterium:** inne.**4.3.5.) Nazwa kryterium:** gwarancja**4.3.6.) Waga:** 40**4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert:** Nie**Część 3****4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia****Część 3.**

ul. Wichrowa w Mostach – zaprojektowano utwardzenie części ul. Wichrowej na odcinku ok. 280,0 m w Mostach na odcinku od ulicy Gdyńskiej do działki nr 1005/16 oraz drogę łączącą ulicę Wichrową z ul. Księżycową. Ul. Wichrową zaprojektowano o szerokości 5,0 m z nowych prefabrykowanych płyt typu yomb o wymiarach 75x100 cm. Płyty należy ułożyć na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia wyłonionym w przetargu Wykonawcom, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, zamówienia z wolnej ręki polegającego na powtórzeniu robót podobnych do przewidzianych w przetargu.

W zakres robót uzupełniających wchodzi następujące ulice:

- ul. Limonkowa w Dębogórze – zaprojektowano utwardzenie części ul. Limonkowej na odcinku ok. 430,0 m. Ul. Limonkową zaprojektowano o szerokości 4,0 m z płyt prefabrykowanych płyt typu yomb o wymiarach 75x100 cm. Płyty należy częściowo pozyskać z rozbiórki nawierzchni

ul. Owocowej w Dębogórze. Założeniem jest wbudowanie 50% pozyskanego materiału (tj. 495,0 m²). Pozostałą nawierzchnię należy wykonać z nowych płyt betonowych. Płyty należy ułożyć na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.

- ul. Rajska w Mostach - zaprojektowano utwardzenie części ul. Rajskiej na odcinku ok. 75,0 m w Mostach pomiędzy ul. Szafranową a ul. Liściastą. Ul. Rajska zaprojektowano o szerokości 5,0 m

z nowych prefabrykowanych płyt typu yomb o wymiarach 75x100 cm. Płyty należy ułożyć na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.

- ul. Sekwojowa w Mostach - zaprojektowano utwardzenie ul. Sekwojowej na odcinku ok. 210,00 m w Mostach od skrzyżowania z ul. Hebanową. Ul. Sekwojową zaprojektowano o szerokości 4,0 m

z nowych prefabrykowanych płyt typu yomb o wymiarach 75x100 cm. Płyty należy ułożyć na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.

- zabezpieczenie kanału sanitarnego na ul. Krótkiej w Dębogórze Wybudowanie – zaprojektowano płytę monolityczną żelbetową grubości 30 cm z betonu C30/37. Konstrukcję monolitycznej żelbetowej płyty odciążającej zabezpieczającej kolektor gdyński ścieków sanitarnych oraz jej fundamenty zaprojektowano w technologii tradycyjnej (konstrukcja żelbetowa). Projektuje się posadowienie na ławach gr. 90 cm z betonu C30/37, W8 oraz stali A-IIIIN, posadowionej na warstwie chudego betonu gr. 10 cm z betonu C8/10. Odtworzenie części nawierzchni ul. Krótkiej na odcinku ok. 10,0 m z każdej strony płyty odciążającej, ułożonej na istniejącym kolektorze. Ul. Krótką zaprojektowano o szerokości 4,0 m. Istniejącą nawierzchnię z płyt yomb o wymiarach 75x100 cm (około 80 m²) należy rozebrać. Płyty z rozbiórki należy ułożyć na nowej podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o gr. 15 cm. Ze względu na podniesienie rzędnej ul. Krótkiej należy zniwelować teren i wykonać nasyp z gruntu G1 4. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówień uzupełniających zawiera Załączniki nr 8 do SWZ (8A, 8B, 8C, 8D)

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowno

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 4.

ul. Widokowa w Mostach - zaprojektowano utwardzenie części ul. Widokowej na odcinku ok. 170,0 m w Mostach od istniejących płyt. Ul. Widokową zaprojektowano o szerokości 4,0 m z nowych prefabrykowanych płyt typu yomb o wymiarach 75x100 cm. Płyty należy ułożyć na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia wyłonionym w przetargu Wykonawcom, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, zamówienia z wolnej ręki polegającego na powtórzeniu robót podobnych do przewidzianych w przetargu. W zakres robót uzupełniających wchodzi następujące ulice:

- ul. Limonkowa w Dębogórze – zaprojektowano utwardzenie części ul. Limonkowej na odcinku ok. 430,0 m. Ul. Limonkową zaprojektowano o szerokości 4,0 m z płyt prefabrykowanych płyt typu yomb o wymiarach 75x100 cm. Płyty należy częściowo pozyskać z rozbiórki nawierzchni

ul. Owocowej w Dębogórze. Założeniem jest wbudowanie 50% pozyskanego materiału (tj. 495,0 m²). Pozostałą nawierzchnię należy wykonać z nowych płyt betonowych. Płyty należy ułożyć na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.

- ul. Rajska w Mostach - zaprojektowano utwardzenie części ul. Rajskiej na odcinku ok. 75,0 m w Mostach pomiędzy ul. Szafranową a ul. Liściastą. Ul. Rajska zaprojektowano o szerokości 5,0 m

z nowych prefabrykowanych płyt typu yomb o wymiarach 75x100 cm. Płyty należy ułożyć na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.

- ul. Sekwojowa w Mostach - zaprojektowano utwardzenie ul. Sekwojowej na odcinku ok. 210,00 m w Mostach od skrzyżowania z ul. Hebanową. Ul. Sekwojową zaprojektowano o szerokości 4,0 m

z nowych prefabrykowanych płyt typu yomb o wymiarach 75x100 cm. Płyty należy ułożyć na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.

- zabezpieczenie kanału sanitarnego na ul. Krótkiej w Dębogórze Wybudowanie – zaprojektowano płytę monolityczną żelbetową grubości 30 cm z betonu C30/37. Konstrukcję monolitycznej żelbetowej płyty odciążającej zabezpieczającej kolektor gdyński ścieków sanitarnych oraz jej fundamenty zaprojektowano w technologii tradycyjnej (konstrukcja żelbetowa). Projektuje się posadowienie na ławach gr. 90 cm z betonu C30/37, W8 oraz stali A-IIIIN, posadowionej na warstwie chudego betonu gr. 10 cm z betonu C8/10. Odtworzenie części nawierzchni ul. Krótkiej na odcinku ok. 10,0 m z każdej strony płyty odciążającej, ułożonej na istniejącym kolektorze. Ul. Krótką zaprojektowano o szerokości 4,0 m. Istniejącą nawierzchnię z płyt yomb o wymiarach 75x100 cm (około 80 m²) należy rozebrać. Płyty z rozbiórki należy ułożyć na nowej podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o gr. 15 cm. Ze względu na podniesienie rzędnej ul. Krótkiej należy zniwelować teren i wykonać nasyp z gruntu G1 4. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówień uzupełniających zawiera Załączniki nr 8 do SWZ (8A, 8B, 8C, 8D)

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

4) zdolności technicznej lub zawodowej:

Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał należycie co najmniej jedną robotę budowlaną, której przedmiotem było wykonanie budowy/przebudowy/rozbudowy /remontu/modernizacji nawierzchni z płyt betonowych o wartości minimum 50 000 zł brutto

W przypadku składania przez wykonawcę ofert na więcej niż na jedną część, dla każdej części wykonawca musi wskazać inną robotę budowlaną o podanej minimalnej wartości.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:

zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.

4. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują:

1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, porównywalnych z robotami budowlanymi stanowiącymi przedmiot zamówienia, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty - załącznik nr 5 do SWZ;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy.

4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 p.z.p. oraz wskazanym we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-08-10 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym:

PLATFORMAZAKUPOWA.PL

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-08-10 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-09-08

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający wyklucza :

- a) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
- b) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
- c) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3.
- d) Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 p.z.p