



DYREKTOR
ZARZĄDU ZLEWNI W GLIWICACH
PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO
WODY POLSKIE

GL.ZUZ.1.4210.556.2021.KP
RKW-2022-5834

Gliwice, 28 czerwca 2022 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 389 pkt 1 w związku z art. 35 ust. 3 pkt 7 i art. 16 pkt 69, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 400 ust. 1, ust. 8, art. 401 ust. 8, art. 403 oraz art. 407 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 2233 z późn. zm.) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 31 sierpnia 2021 r., uzupełnionego przy pismach z dnia 4 października 2021 r., 22 marca 2022 r., 21 kwietnia 2022 r. i z dnia 27 maja 2022 r., Miasta Gliwice, 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, reprezentowanego przez Pełnomocnika w osobie Pani Ewy Janson, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegającą na wprowadzaniu wód opadowych i roztopowych wylotem W7 do Dopływu spod Starych Gliwic w km 3+380,

**Dyrektor Zarządu Zlewni w Gliwicach
orzeka**

- I. **Miasto Gliwice, 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21**, otrzymuje pozwolenie wodnoprawne na usługę wodną polegającą na odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych poprzez istniejący wylot W7 do urządzenia wodnego – rowu zwanego „Dopływem spod Starych Gliwic” w km 3+380, zgodnie z poniższymi założeniami:

| | |
|---|---|
| lokalizacja wylotu W7: | dz. nr 54/2, obręb 0052 Stare Gliwice, miasto Gliwice; |
| współrzędne wylotu: | X: 5575421 Y: 6542884; |
| średnica wylotu: | Φ 1000 mm; |
| rzędna dna wylotu: | 224,72 m n.p.m.; |
| rzędna dna rowu przy wylocie: | 224,72 m n.p.m.; |
| powierzchnia rzeczywista zlewni: | 29,82 ha; |
| powierzchnia zredukowana zlewni: | 10,91 ha; |
| maksymalna ilość odprowadzanych wód opadowych: | 0,897 m³/s; |
| średnioroczna ilość odprowadzanych wód opadowych: | 68 769 m³/rok. |

Wody opadowe lub roztopowe nie są ujmowane w system kanalizacji zbiorczej.

Parametry odprowadzanych wód do odbiornika nie mogą przekraczać dopuszczalnych wartości wskaźników określonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311), w zakresie:

- zawiesiny ogólne – 100 mg/l,
- węglowodory ropopochodne – 15 mg/l.

Teren zlewni obejmuje fragmenty ulic: Kozielskiej, Gaudiego i Wyczółkowskiego w Gliwicach wraz z terenami przyległymi. W zlewni wylotu W7 znajdują się tereny należące do Katowickiej Specjalnej

Strefy Ekonomicznej – Podstrefy Gliwice. Obiekty strefy – wielkopowierzchniowe hale produkcyjne wraz z systemami odwodnienia terenów przyległych (parkingi i place) są wyposażone w systemy podczyszczania wód opadowych – separatory substancji ropopochodnych. Separatory są zlokalizowane na terenach firm: Meiko Trans Polska Sp. z o.o. – separator o przepustowości nominalnej 30 l/s i całkowitej 300 l/s oraz SHINCHANG Poland – dwa separatory o przepustowości nominalnej 50 l/s i całkowitej 500 l/s. Ponadto na działce nr 71/4, obręb Niepaszyce Południe, jest zlokalizowany separator o przepustowości nominalnej 40 l/s i całkowitej 400 l/s. W zlewni wylotu W7 zainstalowane są również dwa urządzenia do retencjonowania wody: zbiornik żelbetowy o pojemności 430 m³ oraz bateria zbiorników rurowych (Φ 1400) o pojemności 231 m³. Odbiornikiem wód opadowych i roztopowych z kanalizacji deszczowej, wprowadzanych za pośrednictwem istniejącego wylotu W7, jest rów zwany „Dopływem spod Starych Gliwic”.

Celem zamierzonego korzystania z wód jest korzystanie z usługi wodnej, polegające na wprowadzaniu do urządzenia wodnego, tj. rowu zwanego „Dopływem spod Starych Gliwic”, wód opadowych lub roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych.

Zakres zamierzonego korzystania z wód będzie obejmował odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do rowu istniejącym wylotem W7.

- II. Pozwolenia wodnoprawnego udziela się na podstawie dokumentacji pn.: *„Operat wodnoprawny na korzystanie z usługi wodnej polegającej na wprowadzaniu wód opadowych wylotem W7 do Dopływu spod Starych Gliwic w km 3+380”*, opracowanej przez: dr inż. Pawła Łabaję, dr inż. Ewę Janson, mgr inż. Piotra Zawadzkiego, mgr Annę Tetlak w dniu 31 sierpnia 2021 r.

- III. Ustalić uprawnionemu następujące obowiązki i warunki wynikające z pozwolenia:

- 1) Przestrzegać warunków określonych w niniejszym pozwoleniu wodnoprawnym oraz w dołączonej do wniosku dokumentacji będącej integralną częścią niniejszej decyzji;
- 2) Nie wprowadzać do odbiornika innych wód, niż to określono w niniejszym pozwoleniu; nie przekraczać określonego niniejszym pozwoleniem stanu i składu odprowadzanych wód opadowych;
- 3) Poność odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z eksploatacją urządzenia, tj. wszelkie szkody, jakie wystąpią w urządzeniu wodnym, tj. rowie zwanym „Dopływem spod Starych Gliwic”, w związku z wprowadzanymi wodami opadowymi;
- 4) Pokryć ewentualne nieprzewidziane szkody w przypadku naruszenia interesów osób trzecich, wynikłe w związku z eksploatacją urządzenia;
- 5) Na bieżąco utrzymywać w należytym stanie technicznym kanalizację deszczową wraz z wylotem i instalacjami związanymi z przedmiotową kanalizacją;
- 6) Na bieżąco utrzymywać urządzenie wodne, tj. rów zwany „Dopływem spod Starych Gliwic” w obrębie wylotu oraz w zasięgu zamierzonego korzystania z wód, w dobrym stanie technicznym;
- 7) Dokonywać co najmniej raz w roku przeglądu okresowego urządzenia wodnego – wylotu W7, a w przypadku stwierdzenia uszkodzeń dokonać niezwłocznie naprawy szkód na własny koszt;
- 8) Dokonywać przeglądów urządzenia wodnego – wylotu oraz odbiornika wód na odcinku położonym w zasięgu zamierzonego korzystania z wód;
- 9) Po wystąpieniu większych wezbrań wód w celu ujawnienia ewentualnych zniszczeń mogących wystąpić po deszczach nawalnych i podjęcia natychmiastowych działań naprawczych;
- 10) Minimum 2 razy w roku przeprowadzać przeglądy eksploatacyjne urządzeń oczyszczających; eksploatacja powinna odbywać się zgodnie z instrukcją obsługi i konserwacji urządzeń oczyszczających, a czynności z nią związane odnotowane w zeszycie eksploatacji tych urządzeń;
- 11) Gospodarować odpadami powstającymi w związku z eksploatacją urządzeń oczyszczających w sposób zgodny z zasadami, wynikającymi z aktualnie obowiązujących przepisów.

- IV. Pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną udziela się na czas określony, tj. **30 lat** od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.

- V. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich, przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.
- VI. Wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do nieruchomości lub urządzeń wodnych koniecznych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów w związku z otrzymaniem pozwolenia.
- VII. Właściciel urządzenia wodnego zgłasza posiadane urządzenie wodne Wodom Polskim w celu wpisania do systemu informacyjnego gospodarowania wodami w terminie 60 dni od dnia przystąpienia do użytkowania tego urządzenia. W przypadku urządzeń istniejących, nie zgłoszonych, urządzenie należy zgłosić w terminie 60 dni od dnia uprawnomocnienia decyzji.

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 31 sierpnia 2021 r. (data wpływu 16 września 2021 r.), Miasto Gliwice, 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, reprezentowane przez Pełnomocnika w osobie Pani Ewy Janson, wystąpiło do Zarządu Zlewni w Gliwicach o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie wód opadowych i roztopowych wylotem W7 do Dopływu spod Starych Gliwic w km 3+380.

Pełnomocnik Wnioskodawcy przy piśmie z dnia 4 października 2021 r. przesłał uzupełnienie do złożonego wniosku.

Pismem z dnia 1 marca 2022 r., Dyrektor Zarządu Zlewni w Gliwicach, na podstawie art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, z uwagi na fakt, iż przedłożona wraz z wnioskiem dokumentacja nie odpowiadała wymogom art. 407 i art. 409 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, wezwał Pełnomocnika Wnioskodawcy o uzupełnienie przedmiotowego wniosku. Uzupełnienie wniosku wpłynęło do tutejszego organu przy piśmie z dnia 22 marca 2022 r.

Pismem z dnia 30 marca 2022 r. Dyrektor Zarządu Zlewni w Gliwicach, na podstawie art. 61 § 4 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomił strony o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia wnioskowanego pozwolenia wodnoprawnego.

Jednocześnie, zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy - Prawo wodne podano informację o wszczęciu postępowania o wydanie przedmiotowego pozwolenia wodnoprawnego do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Zarządu Zlewni w Gliwicach, Urzędu Miasta Gliwice oraz na stronie BIP. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania doręczono: Pełnomocnikowi Wnioskodawcy na adres wskazany we wniosku. Pozostałe strony postępowania zostały zawiadomione w drodze obwieszczenia w sposób określony w art. 401 ust. 4 i ust. 8 ustawy Prawo wodne, tj. poprzez podanie obwieszczenia do publicznej wiadomości zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego w Urzędzie Miasta Gliwice. Ponadto, zgodnie z art. 10 § 1 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego, organ zapewnił stronom możliwość składania uwag i wniosków, a także wypowiedzenia się w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji w przedmiotowej sprawie.

Z powyższej możliwości skorzystało PGW WP Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach, uznany jako administrator „Dopływu spod Starych Gliwic”, który przy piśmie z dnia 1 kwietnia 2022 r. znak GL.RUM.0155.169.2022.BB, odniósł się do odbiornika wód opadowych, informując, że „Dopływ spod Starych Gliwic” to rów melioracyjny, który nie stanowi powierzchniowych wód płynących, do których prawa właścicielskie w imieniu Skarbu Państwa wykonuje PGW Wody Polskie.

Organ pismem z dnia 7 kwietnia 2022 r. przekazał Pełnomocnikowi Wnioskodawcy pismo PGW WP Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, celem odniesienia się do wniesionych uwag. Odniesienie się do ww. pisma, wpłynęło do Zarządu Zlewni w Gliwicach przy piśmie z dnia 21 kwietnia 2022 r., w którym to stwierdzono, że nie ma podstaw do kwestionowania ustaleń przedstawionych przez PGW WP Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach.

Dodatkowo na podstawie art. 50 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, pismem z dnia 4 maja 2022 r. Dyrektor Zarządu Zlewni w Gliwicach, wezwał Pełnomocnika Wnioskodawcy o jednoznaczne wskazanie odbiornika wód opadowych lub roztopowych,

tzn., czy jest to urządzenie wodne – rów zwany „Dopływem spod Starych Gliwic”, czy też wody płynące. Pismo Pełnomocnika Wnioskodawcy zawierające sprecyzowane żądanie poprzez wskazanie odbiornika wód opadowych lub roztopowych jako urządzenia wodnego – rowu zwanego „Dopływem spod Starych Gliwic” wpłynęło do tutejszego organu w dniu 1 czerwca 2022 r.

Dodatkowo na podstawie art. 50 § 1 oraz art. 7 b ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, w dniu 30 marca 2022 r. Dyrektor Zarządu Zlewni w Gliwicach, skierował pismo do Urzędu Miasta Gliwice z prośbą o udzielenie wyjaśnień zapisów obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Urząd Miasta Gliwice przedstawił swoje stanowisko w sprawie w piśmie z dnia 16 maja 2022 r.

Ponadto na podstawie art. 50 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, pismem z dnia 12 kwietnia 2022 r. Dyrektor Zarządu Zlewni w Gliwicach, wezwał Pełnomocnika Wnioskodawcy o przestanie aktualnego Pełnomocnictwa do reprezentowania Wnioskodawcy. Uzupełnienie zawierające aktualne pełnomocnictwo wpłynęło do tutejszego organu w dniu 26 kwietnia 2022 r.

Pismem z dnia 3 czerwca 2022 r. Dyrektor Zarządu Zlewni w Gliwicach, na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.), zawiadomił strony o możliwość składania uwag i wniosków, a także wypowiedzenia się w terminie 14 dni od otrzymania ww. zawiadomienia, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji w przedmiotowej sprawie, zgodnie z art. 73 § 1 i § 1a ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego, poinformował strony o prawie wglądu w akta sprawy w siedzibie organu. W piśmie tym, PGW WP Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach oraz Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Katowicach zostali poinformowani, że z uwagi na sprecyzowanie żądania poprzez wskazanie, że odbiornikiem jest rów zwany „Dopływem spod Starych Gliwic”, nie przysługuje im prawo uznania za stronę postępowania w przedmiotowym postępowaniu.

Strony nie skorzystały z przysługujących im uprawnień.

Zgodnie z art. 389 pkt 1 w związku z art. 35 pkt. 7 ustawy - Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne wymagane jest na usługi wodne, które obejmują m.in. odprowadzanie do wód lub do urządzeń wodnych – wód opadowych lub roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo w systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast. Zgodnie z art. 16 pkt 69 ww. ustawy, wody opadowe lub roztopowe – to wody będące skutkiem opadów atmosferycznych.

Zgodnie z art. 407 ust. 1 ww. ustawy, pozwolenie wodnoprawne wydaje się na wniosek, do którego, zgodnie z ust. 2, dołącza się wymagane ww. przepisem materiały.

Zgodnie z art. 400 ust. 8 ww. ustawy, pozwolenie wodnoprawne wydaje się na podstawie operatu wodnoprawnego oraz zgromadzonych w toku postępowania dowodów, dokumentów i informacji.

Do ww. wniosku z dnia 31 sierpnia 2021 r., skorygowanego i uzupełnionego w toku postępowania, dołączono wymagane dokumenty.

Zgodnie z dyspozycją z art. 403 ust. 1 Prawa wodnego, w pozwoleniu wodnoprawnym ustala się cel projektowanych do wykonania urządzeń wodnych i innych robót, cel i zakres korzystania z wód, warunki wykonywania uprawnienia oraz obowiązki niezbędne ze względu na ochronę zasobów środowiska, interesów ludności i gospodarki, w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych.

Celem zamierzonego korzystania z wód jest korzystanie z usługi wodnej, polegające na wprowadzaniu do urządzenia wodnego, tj. rowu zwanego „Dopływem spod Starych Gliwic”, wód opadowych lub roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych.

Zakres zamierzonego korzystania z wód będzie obejmował odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do rowu istniejącym wylotem W7, zgodnie z warunkami określonymi w pkt I. i III. niniejszej decyzji.

Zakres zamierzonego korzystania z wód będzie obejmował wprowadzanie do odbiornika wód opadowych i roztopowych o parametrach nieprzekraczających dopuszczalnych wartości wskaźników określonych

w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311) w zakresie:

- 1) zawiesiny ogólne – 100 mg/l,
- 2) węglowodory ropopochodne – 15 mg/l.

Zgodnie z § 17 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, wody opadowe i roztopowe ujęte w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, pochodzące z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej: terenów przemysłowych, składowych, baz transportowych, portów, lotnisk, miast, dróg zaliczanych do kategorii dróg krajowych, wojewódzkich lub powiatowych klasy G, a także parkingów o powierzchni powyżej 0,1 ha, w ilości, jaka powstaje z opadów o natężeniu co najmniej 15 l na sekundę na 1 ha, mogą być wprowadzane do wód lub do urządzeń wodnych, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 75a ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, o ile nie zawierają substancji zanieczyszczających w ilościach przekraczających 100 mg/l zawiesin ogólnych oraz 15 mg/l węglowodorów ropopochodnych. Wody opadowe lub roztopowe pochodzące z powierzchni innych niż powierzchnie, o których mowa w ust. 1 rozporządzenia, mogą być wprowadzane do wód lub do urządzeń wodnych, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 75a ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, bez oczyszczania.

Z przedłożonej dokumentacji wynika, że odprowadzane wody opadowe i roztopowe pochodzą z powierzchni fragmentów ulic: Kozielskiej, Gaudiego i Wyczółkowskiego (stanowiących drogi powiatowe, główne i gminne lokalne) w Gliwicach wraz z terenami przyległymi. W zlewni wylotu W7 znajdują się tereny przemysłowe należące do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Podstrefy Gliwice. Odwadnianie powierzchni zaliczane są do powierzchni wymienionych w § 17 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia i wymagają one podczyszczenia przed odprowadzeniem do odbiornika. Zgodnie z przedłożonym operatem wodnoprawnym w zlewni wylotu W7 są zlokalizowane separatory substancji ropopochodnych na terenach firm: Meiko Trans Polska Sp. z o.o. – separator o przepustowości nominalnej 30 l/s i całkowitej 300 l/s oraz SHINCHANG Poland – dwa separatory o przepustowości nominalnej 50 l/s i całkowitej 500 l/s. Ponadto na działce nr 71/4, obręb Niepaszyce Południe, jest zlokalizowany separator o przepustowości nominalnej 40 l/s i całkowitej 400 l/s. Wody opadowe po podczyszczeniu w urządzeniach podczyszczających są odprowadzane do wylotu W7.

Z przedstawionego sposobu odprowadzania wód opadowych lub roztopowych wynika, że:

- Wody opadowe lub roztopowe, odprowadzane wylotem W7 do rowu zwanego „Dopływem spod Starych Gliwic”, nie będą ujmowane w system kanalizacji zbiorczej;
- Pojemność istniejących urządzeń do retencjonowania wód z terenów uszczelnionych, zainstalowanych przed wylotem (pojemność całkowita urządzeń: 661 m³): zbiornik żelbetowy o pojemności V=430 m³ oraz bateria zbiorników rurowych (Φ 1400) o pojemności 231 m³;
- Stosunek pojemności urządzeń do retencjonowania wód z terenów uszczelnionych do rocznego odpływu z terenów uszczelnionych, odprowadzanych wylotem wynosi 1,20 %.

Teren, na którym odbywa się przedmiotowe korzystanie z wód, objęty jest zakresem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego „dzielnice Stare Gliwice”, zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXVIII/832/2018 Rady Miasta Gliwice z dnia 14 czerwca 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Śl., poz. 3935 z 2018 r.).

Działka nr 54/2, obręb Stare Gliwice, w zasięgu zamierzonego korzystania z wód, zlokalizowana jest na terenie oznaczonym symbolami:

- 2WS – tereny wód powierzchniowych śródlądowych.
- 2ZL-D – tereny dolesień.

Zakres korzystania z wód ujęty we wniosku nie narusza zapisów obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, określonym Uchwałą Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2011 r. (M.P. Nr 40, poz. 451), zaktualizowanym w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r., w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2016 r., poz. 1967), przedmiotowy obszar leży w Regionie Wodnym Górnej Odry, w zlewni:

- jednolitej części wód powierzchniowych JCWP - PLRW6000611654 o nazwie „Dopływ spod Starych Gliwic”,
- jednolitej części wód podziemnych JCWPd o kodzie PLGW6000128.

Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie realizowane poza obszarami form ochrony przyrody, o których mowa w ustawie o ochronie przyrody, utworzonymi bądź ustanowionymi na podstawie ustawy o ochronie przyrody. Teren zamierzonego korzystania z wód położony jest poza wyznaczonymi obszarami szczególnego zagrożenia powodzią.

Po analizie przedsięwzięcia stwierdzono, iż zamierzony sposób korzystania z wód nie narusza ustaleń planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, ustaleń planów ochrony i planów zadań ochronnych dla obszarów chronionych, ustaleń planu zarządzania ryzykiem powodziowym, ustaleń planu przeciwdziałania skutkom suszy, ustaleń programu ochrony wód morskich, ustaleń krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych, ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, oraz nie narusza wymagań ochrony zdrowia ludzi, środowiska, ochrony przyrody i dóbr kultury wpisanych do rejestru zabytków oraz wynikających z przepisów ustawy oraz przepisów odrębnych. (art. 396 ust. 1 ustawy – Prawo wodne).

W toku postępowania organ stwierdził, iż wnioskowany sposób korzystania z wód nie narusza ustaleń dokumentów określonych w art. 396 ust. 1 pkt 1-7 ustawy – Prawo wodne, ani wymagań, o których mowa w art. 396 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, tym samym nie zaistniały przesłanki do odmowy wydania wnioskowanego pozwolenia wodnoprawnego, określone w art. 399 ww. ustawy, wobec czego po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, na podstawie całości przedłożonej dokumentacji, udzielono wnioskowanego pozwolenia.

Zgodnie z art. 400 ust. 1 ww. ustawy, organ ustalił w pkt IV. decyzji czas obowiązywania pozwolenia na usługi wodne, zgodnie z wnioskiem.

Zgodnie z art. 393 ust. 4 ustawy - Prawo wodne informację, że pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń, zamieszcza się w pozwoleniu wodnoprawnym – informacja ta została zamieszczona w punkcie V. i VI. niniejszej decyzji.

Zgodnie z brzmieniem art. 331 ust. 3 ustawy Prawo wodne, właściciel urządzenia wodnego zgłasza posiadane urządzenie wodne Wodom Polskim w celu wpisania do systemu informacyjnego gospodarowania wodami w terminie 60 dni od dnia przystąpienia do użytkowania tego urządzenia - informacja ta została zamieszczona w punkcie VII. niniejszej decyzji.

Organ informuje, iż Wnioskodawca dotychczas korzystał z pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją Starosty Gliwickiego, znak: WOŚ.6341.93.2011 z dnia 1 grudnia 2011 r., sprostowanego postanowieniem znak WOŚ.6341.93.2011 z dnia 30 grudnia 2011 r., z czasem obowiązywania do dnia 1 grudnia 2021 r.

Zgodnie z art. 398 ust. 1 i ust. 3 ustawy Prawo wodne, za udzielenie zgody wodnoprawnej, o której mowa w art. 388 ust. 1 pkt 1-3, ponosi się opłatę. Za wydanie pozwolenia wodnoprawnego stawka opłaty wynosi 230,05 zł, zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 5 października 2020 r. w sprawie wysokości stawek opłat za udzielenie zgód wodnoprawnych obowiązujących od dnia 1 stycznia 2021 r. W związku z powyższym Pełnomocnik Wnioskodawcy w dniu 31 sierpnia 2021 r. uiścił opłatę w wysokości 230,05 zł (dwieście trzydzieści złotych i 05/100) na rachunek bankowy Wód Polskich (dokumenty potwierdzające dokonanie wpłaty w aktach).

Wobec powyższego, na podstawie przepisów wskazanych w podstawie prawnej, orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji na podstawie art. 127 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) służy stronie prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, 44-100 Gliwice,

ul. Sienkiewicza 2, za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Robotnicza 2, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Zgodnie z art. 127a ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego, w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania stronie przysługuje prawo do zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania i z dniem doręczenia Dyrektorowi Zarządu Zlewni w Gliwicach oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, niniejsza decyzja stanie się ostateczna i prawomocna.

Dyrektor Zarządu Zlewni w Gliwicach



P.O. ZASTĘPCA DYREKTORA

Ewa Ochman

Otrzymują:

1. Miasto Gliwice reprezentowane przez Pełnomocnika w osobie Pani Ewy Janson na adres:
Pani Ewa Janson
Główny Instytut Górnictwa
40-166 Katowice, Plac Gwarków 1
2. Pozostałe strony postępowania w sposób określony w art. 401 ust. 4 i ust. 8 ustawy - Prawo wodne.
3. ZUZ a/a

Do wiadomości:

1. Dział ZZI w/m

Dyrektor

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Gliwicach
ul. Robotnicza 2, 44-100 Gliwice
tel: +48 697 102 274 | e-mail: zz-gliwice@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl

