


STUDZIENKA WPUSTOWA DN500 Z OSADNIKIEM


PRZEKRÓJ

A-A



PRZEKRÓJ

B-B



ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH STUDZIENEK WPUSTOWYCH

Oznaczenie wpustu	Rzędna góry wpustu R1	Rzędna dna studzienki wpustowej R2	Rzędna dna wylotu rury kanał R3	Miejsce włączenia do sieci	Rzędna dna włącz. rury przył. do sieci	Długość kanału DN150mm/spadek
Wp-1	165,35	163,53	164,70	studz. Sd-1	164,68	1,2m/2%
Wp-2	165,35	163,53	164,70	studz. Sd-1	165,62	4,0m/2%
Wp-3	165,61	163,76	164,86	studz. Sd-2	164,83	1,7m/2%
Wp-4	165,61	163,76	164,86	studz. Sd-2	164,78	4,1m/2%
Wp-5	165,78	163,93	164,93	studz. Sd-3	164,89	1,9m/2%
Wp-6	165,78	163,93	164,93	studz. Sd-3	164,85	4,2m/2%
Wp-7	165,88	164,03	165,03	studz. Sd-4	164,98	2,2m/2%
Wp-8	165,88	164,03	165,03	studz. Sd-4	164,94	4,5m/2%
Wp-9	165,59	163,74	164,99	studz. Sd-6	164,96	2,2m/1%
Wp-10	165,59	163,74	164,99	studz. Sd-6	164,94	6,5m/1,0%
Wp-11	165,74	163,89	165,14	studz. Sd-7	165,11	1,8m/1,5%
Wp-12	165,74	163,89	165,14	studz. Sd-7	165,06	5,1m/1,5%
Wp-13	165,80	163,95	165,15	studz. Sd-8	165,10	3,0m/1,5%
Wp-14	165,80	163,95	165,15	studz. Sd-8	165,07	7,8m/1,0%
Wp-15	165,78	163,93	165,13	studz. Sp.1	165,10	2,6m/1,0%

Inwestor:	Gmina Wotczyn, ul. Dworcowa 1; 46-250 Wotczyn				
Jednostka projektowa:	Kazimierz Szlagiłek, ul. Piłsudskiego 11; 46-200 Kluczbork				
Zamierzenie budowlane:	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach Krokusowej oraz Irysowej w Wotczynie				
Adres zamierzenia:	Woj. opolskie, powiat kluczborski, gmina Wotczyn, m. Wotczyn				
Stadium:	PROJEKT TECHNICZNY				
Tytuł rysunku:	STUDZIENKA ŚCIEKOWA Z OSADNIKIEM				
Stanowisko	Imię i nazwisko	Specjalność/Uprawnienia			Podpis
Projektant	mgr inż. Kazimierz Arczyński	sanktarna 24777/Odp			
Data opracowania:	02.2024r.	Skala:	1:50	Nr rys.:	5