

Przedmiar robót

Poprawa bezpieczeństwa w rejonie ul. Morskiej i ul. Widokowej w Stragardzie

Nr poz.	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	2	3	4	5	6
1	BRANŻA DROGOWA				
1.1	Roboty przygotowawcze				
1	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek - materiał do ponownego wbudowania.	m3	75,00		0,00 zł
3	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 10-15 cm) wraz z karczowaniem pni oraz wywozem dłużyc oraz gałęzi na odległości do 15 km	szt.	6,00		0,00 zł
4	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 16-25 cm) wraz z karczowaniem pni oraz wywozem dłużyc oraz gałęzi na odległości do 15 km	szt.	18,00		0,00 zł
5	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 26-35 cm) wraz z karczowaniem pni oraz wywozem dłużyc oraz gałęzi na odległości do 15 km	szt.	10,00		0,00 zł
20	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z podbudową o średniej grubości 20 cm (nawierzchnia żużlowa, destrukta asfaltowy, kruszywo) wraz z wywozem materiałów i zagospodarowaniem przez Wykonawcy	m3	45,00		0,00 zł
					0,00 zł
1.2	Podbudowy				
23	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni, zjazdów i chodników w gruncie kat. I-IV	m2	665,00		0,00 zł
24	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2	665,00		0,00 zł
25	Wykonanie nasypu pod drogę dojazdową z piasku	m3	100,00		0,00 zł
28	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2,0, warstwa o grubości po zagęszczeniu 10 cm - wzmocnienie podłoża gruntowego w miejscach wątpliwych w celu doprowadzenia do wymaganej nośności	m2	210,00		0,00 zł
29	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 20 cm JEZDNI	m2	210,00		0,00 zł
30	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 10 cm chodniki	m2	290,00		0,00 zł
					0,00 zł
1.3	Nawierzchnie				
1.3.1	Nawierzchnia jezdni				
32	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 3 cm, kolor szary, kształt dwuteowy	m2	210,00		0,00 zł
					0,00 zł
1.3.2	Nawierzchnia chodników				
33	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 3 cm, kolor szary, kształt prostokątna 20x10 cm	m2	290,00		0,00 zł
					0,00 zł
1.4	Roboty wykończeniowe				
41	Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 10 cm - MATERIAŁ z odhumusowania.	m2	300,00		0,00 zł
					0,00 zł
1.5	Urządzenia bezpieczeństwa ruchu				
1.5.1	Oznakowanie pionowe				
44	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.	14,00		0,00 zł
45	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2	szt.	15,00		0,00 zł
					0,00 zł
1.5.2	Oznakowanie poziome				
46	Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych ciągłych, symboli itp.. na jezdni farbą chlorokauczkową zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu	m2	18,94		0,00 zł
					0,00 zł
1.6	Elementy ulic				
47	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na ławie betonowej z oporem	m	135,00		0,00 zł
48	Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm na ławie betonowej z oporwm.	m	35,00		0,00 zł
49	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na ławie beotonowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową. Obrzeża chodnikowe.	m	120,00		0,00 zł
					0,00 zł
2	Zieleń				
2.1	Nasadzenia drzew				
50	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form piennych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dolów; średnica/głębokość : 1.0/0.7 m Klon zwyczajny odm. Crimson Sentry o obwodzie pnia mierzonym na wysokości h=100 cm wynoszącym min. 12 cm wraz z wykonaniem: 1) systemów nawadniająco-napowietrzających w obrębie systemu korzeniowego posadzonych drzew 2) misek o śr. 100cm przy drzewach wraz z ubiciem grobli i rozścielenie 10 cm warstwy kory iglastej przekompostowanej średniorozdrobnionej 3) palików, wiązań i osłon pnia z rury karbowanej PCV	szt.	5,00		0,00 zł
52	Pielęgnacja drzew liściastych form piennych - przy ulicy przez okres 3 lat (podlewanie, przycinanie, nawożenie, odchwaszczanie itp..)	szt.	5,00		0,00 zł
					0,00 zł
				Suma netto	- zł
				23% VAT	- zł
				Suma Brutto	- zł