

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45321000- 321000-3,Izolacja cieplna
3,Izolacja
cieplna
45453000- 453000-7,Roboty remontowe i renowacyjne
7,Roboty re-
montowe i re

NAZWA INWESTYCJI : TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO W STRZELINIE 116 GMI-
NA REDZIKOWO
ADRES INWESTYCJI : STRZELINO 116 GMINA REDZIKOWO
INWESTOR : GMINA REDZIKOWO
ADRES INWESTORA : ul.Sportowa 34 76-00 Słupsk

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. arch. Natalia Semmerling-Jankowska;tel.: 883-000-262

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Docieplenie ścian zewnętrznych budynku styropianem gr. 10 cm= 0,032 W/(m*K)			
1	ZKNR C-2.1	Zabezpieczenie okien i drzwi folią malarską przed przygotowaniem podłoża	m ²		
d.1	0101-01				
	okna	53	m ²	53,00	
				RAZEM	53,00
2	KNR-W 4-01	Rozbiórka obróbek murów ogniowych, okapów, itp. z blachy nie nadającej się do użytku - parapety zewnętrzne	m ²		
d.1	0545-08	25	m ²	25,00	
				RAZEM	25,00
3	KNR 0-17	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-moką poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
d.1	2608-01	350	m ²	350,00	
				RAZEM	350,00
4	KNR 0-17	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-moką poprzez jednokrotną impregnację grzybobójczą	m ²		
d.1	2608-02	350	m ²	350,00	
				RAZEM	350,00
5	KNR 0-17	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-moką poprzez jednokrotne gruntowanie preparatem gruntującym	m ²		
d.1	2608-03	350	m ²	350,00	
				RAZEM	350,00
6	KNR AT-31	Ocieplenie ścian płytami styropianowymi FASADA GRAFIT o grubości 10cm, $\lambda=0,032$ W/(m*K)	m ²		
d.1	0202-05	178	m ²	178,00	
				RAZEM	178,00
7	KNR AT-31	Wyprawa tynkarska mineralna - ściany powyżej cokołu	m ²		
d.1	0202-05	350	m ²	350,00	
				RAZEM	350,00
8	KNR AT-31	Ocieplenie ościeży płytami styropianowymi FASADA GRAFIT o grubości 2cm, $\lambda=0,032$ W/(m*K) w systemie BAUMIT MINERAL S z wyprawą tynkarską mineralną Baumit Classico Special K1,5	m ²		
d.1	0202-06	35	m ²	35,00	
				RAZEM	35,00
9	KNR AT-31	Mocowanie płyt styropianowych lub z wełny mineralnej łącznikami (kołkami) w ilości 6szt/m ² do podłoża z cegły + zaślepka styropianowa	m ²		
d.1	0704-02	178	m ²	178,00	
				RAZEM	178,00
10	KNR AT-31	Malowanie ręczne farbą silikonową elewacji - paroprzepuszczalna i hydrofobowa farba o podwyższonej odporności na zabrudzenia ze zwiększoną ochroną przed grzybami, glonami i pleśnią - Baumit SilikonColor,	m ²		
d.1	0601-01	350	m ²	350,00	
				RAZEM	350,00
11	KNR 4-01	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach - kratki wentylacyjne z okapnikiem, żaluzją i siatką	szt		
d.1	0322-02	2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
12	KNR-W 4-01	Wywiezienie gruzu sprzewanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m ³		
d.1	0109-09	5	m ³	5,00	
				RAZEM	5,00
13	KNR-W 4-01	Wywiezienie gruzu sprzewanego samochodami skrzyniowymi - dodatek na każdy następny 1km wywozu ponad 1km	m ³		
d.1	0109-10	Krotność = 9			
		5	m ³	5,00	
				RAZEM	5,00
14		Opłata za utylizację - gruz	t		
d.1		5*1800/1000	t	9,00	
				RAZEM	9,00
15		Praca rusztowań - Rusztowanie rurowe - czas pracy rusztowań przy robotach elewacyjnych	kpl		
d.1		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
2		Wymiana stolarki okiennej			
16	KNR 0-19	Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych na okna z PCW o powierzchni do 2,0m ² - okno O, okno w kolorze białym, wkłady szklane trzyszybowe, całość elementu U=0,9 [W/m ² *K]	m ²		
d.2	0929-09	53	m ²	53,00	
	okna			RAZEM	53,00
17		Wywóz i utylizacja odpadów budowlanych - stolarka okienna	kpl		
d.2		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
3		Wymiana drzwi			
18	KNR 0-19	Wymiana drzwi, całość elementu U=1,3 [W/m ² *K]	m ²		
d.3	0929-09				

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		7	m ²	7,00	
				RAZEM	7,00
19 d.3		Wywóz i utylizacja odpadów budowlanych - stolarka drzewiowa	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00