
























GEO-DAR, ul. Wojciechowskiego 40/115			KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO							Zał.Nr: 3.2		
02-495 Warszawa			Profil otworu 4							Wiertnica:		
Miejscowość:			Obiekt: scalanie gruntów				System wiercenia:					
Gmina: Nowa Brzeźnica			Inwestor: Powiat Pajęczański				Rzędna: 204.40 m n.p.m					
Powiat: pajęczański			Wiercenie: GEO-DAR Warszawa				Skala 1 : 50			Data wiercenia: 2023-10-14		
Województwo: łódzkie			Dozór geologiczny: mgr Dariusz Luks									
Wiercenie	Głębokość zwiertadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Wilgotność	Stan gruntu	Warstwa geotechniczna	ID	IL
			[m]									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
 1.10		Czwartorzęd Czwartorzęd				gleba, szara	Gb	mw				
					0.30	Piasek drobny, żółto-szary z domieszką piasku średniego i piasku gliniastego	Pd+Ps+Pg	w	szg	Ic	0.5	
					1.00	piasek gliniasty, szary przewarstwiony piaskiem drobnym zaglinionym	Pg//Pd	zag/nw	pl	Ila		0.4
					2.00							
Profil otworu: 5 Rzędna: 204.10 m n.p.m. Data wiercenia: 2023-10-14												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
 1.70		Czwartorzęd Czwartorzęd				piasek próchniczny, brązowy	PH	mw	In/szg			
					0.20	Piasek średni, brązowy	Ps	w	szg/In	Ia	0.2	
					0.50	Piasek średni, żółto-szary			szg	Ic	0.5	
					1.50	piasek gliniasty, żółto-szary z domieszką piasku	Pg+Ps	w/m	pl	Ila		0.4
					2.00							
Profil otworu: 6 Rzędna: 205.00 m n.p.m. Data wiercenia: 2023-10-14												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Czwartorzęd Czwartorzęd				gleba, szara	Gb	mw				
					0.25	pył piaszczysty, żółto-szary z domieszką piasku gliniastego	Ilp+Pg			Ild		0.1
					0.70	piasek gliniasty, żółto-szary na pograniczu gliny piaszczystej	Pg/Gp		tpl			
					1.00	głina, żółto-szara	G			Ilc		0.2
					2.00							