



OZNACZENIA OGÓLNE	
	GRANICA OPRACOWANIA
	GRANICE DZIAŁEK
	SYMBOLE PRZEZNACZENIA TERENU WG MPZP
	LINIA ROZGRANICZAJĄCA OBSZARY O RÓŻNYM PRZEZNACZENIU WG MPZP
	ZARYS PRZEJAZDU SERWISOWEGO SZEROKOŚĆ 3,5m
	GRANICA ZIELENI NA WARSTWIE WZMOCNIONEJ
	ZARYS FUNDAMENTU
	OBRIEŻE BETONOWE GR. 8cm (detal wg rys. 344PTA_0003)
	OBRIEŻE DROGOWE obniżone GR. 15cm (detal wg rys. 344PTA_0003)
	RZĘDNE TERENU
	SŁUPY WYSOKIEGO NAPIĘCIA PRZEZNACZONE DO USUNIĘCIA (wg odrębnego opracowania)
	TABLICA REKLAMOWA PRZEZNACZONA DO USUNIĘCIA
	ISTNIEJĄCA ASFALTOWA POSADZKA NA MOŚCIE DO USUNIĘCIA NA GŁĘBOKOŚCI 8CM
	ISTNIEJĄCA BALUSTRA DA STAŁOWA NA MOŚCIE DO DEMONTAŻU
	SŁUP H=5m/6m, Z OPRAWĄ W KSZTAŁCIE OSTROŚŁUPA (detal wg rys. 344PTA_0005)
	SŁUP H=5m/6m, Z OPRAWĄ W KSZTAŁCIE PROSTOPADŁOŚCIANU (detal wg rys. 344PTA_0005)
	SŁUP H=5m/6m, Z OPRAWĄ W KSZTAŁCIE WALCA (detal wg rys. 344PTA_0005)
	SŁUP OŚWIETLENIOWY H=5m/6m, Z OPRAWĄ W KSZTAŁCIE OSTROŚŁUPA/ PROSTOPADŁOŚCIANU/ WALCA (detal wg rys. 344PTA_0005)
	SŁUPKI PARKINGOWE AUTOMATYCZNE CHOWANE (rozstaw max. 150 cm) wg rys. 344PTA_0004
	PROJEKTOWANA ŁAWKA PARKOWA NA PLANIE KOŁA (detal wg rys. 344PTA_0007)
	STAŁOWY STOLIK PARKOWY Z 4 SIEDZISKAMI (detal wg rys. 344PTA_0004)
	ŁAWKA PARKOWA STAŁOWA Z OPARCIEM I PODŁOKIETNIKAMI (detal wg rys. 344PTA_0004)
	KOSZ NA ODPADKI (detal wg rys. 344PTA_0004)
	STOJAKI NA ROWERY (detal wg rys. 344PTA_0004)
	FOTELE MIEJSKI (detal wg rys. 344PTA_0004)
	NAPIS "CZARNY BÓR" (detal wg rys. 344PTA_0008)
	MIEJSCE NA GLĄZY GRANITOWE
	PROJEKTOWANA BALUSTRA DA MOSTOWA H=120cm (detal wg rys. 344PTA_0006)
	KIERUNEK I NACHYLENIE SPADKÓW POPRZECZNYCH
	ZESTAW ZŁĄCZOWO-POMIAROWY ZK2-1P (wg odrębnego opracowania)
	SZAFKA OŚWIELENIA TEREU
	LINIE KABLOWE DO ZASILANIA OPRAW OŚWIETLENIOWYCH, SŁUPKÓW PARKINGOWYCH

NAWIERZCHNIE PROJEKTOWANE	
	KOSTKA BRUKOWA 18X27, 18X36
	KOSTKA BRUKOWA 18X27, 18X36
	PROJEKTOWA ZIELEŃ NISKA I ŚREDNIOWYSOKA (wg PROJEKTU ZIELENI)
	PROJEKTOWA ZIELEŃ NISKA I ŚREDNIOWYSOKA NA WARSTWIE WZMOCNIONEJ (wg P. ZIELENI)

PROJEKTOWANE OPRAWY OŚWIETLENIOWE	
	OPRAWA OŚWIETLENIOWA ZEWNĘTRZNA LED 4520lm/44,9W/4000K/IP66/IK10. TWILIGHT EP34 4520lm/44,9W/4000K F-MY iGuzzini LUB RÓWNOWAŻNA.
	OPRAWA OŚWIETLENIOWA ZEWNĘTRZNA LED 3650lm/30,4W/4000K/IP66/IK10. TWILIGHT EQ36 3650lm/30,4W/4000K F-MY iGuzzini LUB RÓWNOWAŻNA.
	OPRAWA OŚWIETLENIOWA DO WBUDOWANIA W PODŁOŻE ZEWNĘTRZNA LED 1097lm/23W/4000K/IP66/IK10. E160+X209.04 1097lm/23W/4000K f-my iGuzzini lub równoważna.

- UWAGI OGÓLNE:
- PROJEKT JEST OBJĘTY OCHRONĄ PRAWA AUTORSKIEGO I WSZYSTKIE INFORMACJE W NIM ZAWARTÉ STANOWIĄ WŁASNOŚĆ AUTORÓW OPRACOWANIA /Dz.U.94.24.83 z dnia 4.02.94 r./, PROJEKT NIE MOŻE BYĆ UŻYWANY, KOPIOWANY I REPRODUKOWANY W CZĘŚCI LUB CAŁOŚCI BEZ PISEMNEJ ZGODY JEGO AUTORÓW.
 - NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI INTEGRALNĄ CZĘŚĆ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ZAWIERAJACEJ: PROJEKT BUDOWLANY /PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY I CZĘŚĆ OPISOWA/, PROJEKT WYKONAWCZY /PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY I CZĘŚĆ OPISOWA/, SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT, DOKUMENTACJA BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ STANOWI NADRZĘDNĄ CZĘŚĆ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.
 - WSZELKIE EWENTUALNE NIEZGODNOŚCI POMIĘDZY POSZCZEGÓLNYMI OPRACOWANIAM I DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ POWINNY ZOSTAĆ ZGŁOSZONE I WYJAŚNIONE Z GŁÓWNYM PROJEKTANTEM.
 - WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO WYKONANIA WSZELKICH PRAC ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ, OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI I NORMAMI ORAZ PRZY ZACHOWANIU PRZEPISÓW BHP.
 - ZASTOSOWANE ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE I TECHNOLOGICZNE POWINNY POSIADAĆ AKTUALNE ATESYTY I CERTYFIKATY POZWALAJĄCE NA ICH STOSOWANIE.
 - WSZELKIE ZAMIEWNE SYSTEMOWE ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE ORAZ TECHNOLOGICZNE, WZGLĘDEM PRZYJĘTYCH W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, POWINNY POSIADAĆ PARAMETRY WIZUALNE I TECHNICZNE NIE GORSZE OD ZASTOSOWANYCH W PROJEKCIE ORAZ POWINNY ZOSTAĆ PRZEDSTAWIONE DO AKCEPTACJI GŁÓWNYMU PROJEKTANTOWI.
 - WSZYSTKIE WYMIARY POWINNY ZOSTAĆ SPRAWDZONE PRZEZ WYKONAWCĘ NA BUDOWIE, A EWENTUALNE NIEZGODNOŚCI NIEZWŁOCZNIE ZGŁOSZONE DO BIURA PROJEKTOWEGO, BĘDĄCEGO AUTOREM NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.
 - PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT WYKONAWCA POWINIEN PRZEDSTAWIĆ PRÓBK I MATERIAŁÓW WYKOŃCZENIOWYCH, W TYM KOLORYSTYKĘ, DO AKCEPTACJI GŁÓWNYMU PROJEKTANTOWI, ZGODNIE Z ZAPISAMI NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.

OBJEKT / ZAKRES OPRACOWANIA

PRZEBUDOWA CIĄGU PIESZEGO WZDŁUŻ DROGI WOJEWÓDZKIEJ 367 NA ODCINKU MIĘDZY ULICĄ ZAMKOWĄ A ULICĄ SŁONECZĄ W CZARNYM BORZE.

ADRES

ul. Zamkowa
Czarny Bór

NR PROJEKTU

344

NR DZIAŁEK

dz. nr 426/1, 288/11, 288/5, 92, 227/4, 227/3, 227/5; Ob. 0002; j.e. Czarny Bór

INWESTOR

GMINA CZARNY BÓR
58-379 Czarny Bór
ul. Główna 18

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

isba GRUPA PROJEKTOWA
ul. Mosiężna 27/8, 53-441 Wrocław
t.: +48 71 348 27 67 f.: +48 71 348 21 23
www.isba.com.pl biuro@isba.com.pl

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

mgr inż. LECH KRYSZEK
UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIĘCI INSTALACJI URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH.

111/DOŚ/05

RYSUNEK

Oświetlenie terenu.
Sieci elektroenergetyczne.

DATA

03.2022

SKALA

1:200

NR RYSUNKU

344/PW/IE

BRANŻA

IE

STADIUM

PW

NR PROJEKTU

00 01

REWIZJA

A