PZ1A i PZ1B–PŁYTA ŻELBETOWA C30/37 XC4
ŁĄCZNA POW. 61,5 M^2 GR. 25 CM
ZBROJONA DÓŁ i GÓRA SIATKA#12
C_{NOM}=4 CM
Stosować dystanse systemowe do podtrzymania górnej siatki
Chudy beton C8/10

Poz.PZ1A Płyta (1 szt.)

Skala 1:50

Z płyty wyprowadzić zbrojenie wytyków ścian i schodów !!!



Poz.PZ1B Płyta (1 szt.)

Skala 1:50

Z płyty wyprowadzić zbrojenie wytyków ścian !!!

Poz.PZ2 Płyta (1 szt.)

Skala 1:50

Z płyty wyprowadzić zbrojenie wytyków ścian !!!

PZ2–PŁYTA ŻELBETOWA C30/37 XC4
ŁĄCZNA POW. 28 M^2 GR. 25 CM
ZBROJONA DÓŁ i GÓRA SIATKA#12
C_{NOM}=4 CM
Stosować dystanse systemowe do podtrzymania górnej siatki. Chudy beton C8/10



ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ ETAP 1

POZ.	NR PRĘTA	ø [mm]	DŁUGOŚĆ [m]	ILOŚĆ PRĘTÓW	x POZ.	RAZEM	DŁ. ŁĄCZNA [m] B500SP ø12	
Poz. PZ1A – Płyta – 1 szt.								
PZ1A	1	12	3,920	152	1	152	595,84	392.0
	2	12	11,270	54	1	54	608,58	1127.0
	3	12	1,170	120	1	120	140,40	
Poz. PZ1B – Płyta – 1 szt.								
PZ1B	1	12	2,240	88	1	88	197,12	224.0
	2	12	6,480	32	1	32	207,36	648.0
	3	12	1,170	206	1	206	241,02	

DŁUGOŚĆ RAZEM [m]	1990,32
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]	0,888
MASA [kg]	1767,40
MASA CAŁKOWITA [kg]	**1767,4**

1) Opis kształtu pręta: PN–EN ISO 3766 (gabarytowo)
2) Opis długości haka: gabarytowy
3) Długość pręta L: suma wymiarów gabarytowych

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ ETAP 2

POZ.	NR PRĘTA	ø [mm]	DŁUGOŚĆ [m]	ILOŚĆ PRĘTÓW	x POZ.	RAZEM	DŁ. ŁĄCZNA [m] B500SP ø12	
Poz. PZ2 – Płyta – 1 szt.								
PZ2	1	12	*2,000	180	1	180	360,00	200.0...200.0
	2	12	14,620	28	1	28	409,36	1462.0
	3	12	1,170	208	1	208	243,36	

DŁUGOŚĆ RAZEM [m]	1012,72
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]	0,888
MASA [kg]	899,30
MASA CAŁKOWITA [kg]	**899,3**

1) Opis kształtu pręta: PN–EN ISO 3766 (gabarytowo)
2) Opis długości haka: gabarytowy
3) Długość pręta L: suma wymiarów gabarytowych

1.WYMIARY I RZĘDNE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE, A ZAISTNIAŁE ROZBIEŻNOŚCI WYJAŚNIAĆ Z PROJEKTANTEM.
2.WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO KOORDYNACJI MIĘDZYBRANŻOWEJ NA BUDOWIE.
3.PROJEKT ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z CZĘŚCIAMI PROJEKTU DOT. KONSTRUKCJI I INSTALACJI ORAZ PROJEKTAMI WYKONAWCZYMI, A ZAISTNIAŁE WĄTPLIWOŚCI WYJAŚNIAĆ Z PROJEKTANTEM.
4.PODCZAS REALIZACJI INWESTYCJI, W RAZIE WYKRYCIA W TERENIE URZĄDZEŃ PODZIEMNYCH NIEWYKAZANYCH NA MAPIE DO CELÓW PROJEKTOWYCH, NALEŻY JE ZLIKWIDOWAĆ LUB PODŁĄCZYĆ DO INSTALACJI NOWOPROJEKTOWANEJ, W KONSULTACJI Z PROJEKTANTEM INSTALACJI.
5.WSZELKIE PRACE BUDOWLANE WYKONYWAĆ ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ.
6.PRACE BUDOWLANE WYKONYWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI PRODUCENTÓW MATERIAŁÓW STOSOWANYCH W OBIEKCIE.
7.WSZYSTKIE UŻYTE MATERIAŁY BUDOWLANE I URZĄDZENIA MUSZĄ POSIADAĆ ODPOWIEDNIE ATESTY I ŚWIADECTWA DOPUSZCZAJĄCE DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE ORAZ ZEZWALAJĄCE NA ICH ZASTOSOWANIE W ODPOWIEDNICH SYSTEMACH.
8.WSZELKIE WSKAZANE Z NAZWY MATERIAŁY (WYROBY) NALEŻY ROZUMIEĆ, JAKO OKREŚLENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH LUB STANDARDÓW JAKOŚCIOWYCH. OZNACZA TO, ŻE W PRZYPADKU WSKAZANYCH Z NAZWY MATERIAŁÓW I WYROBÓW, DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE RÓWNOWAŻNYCH MATERIAŁÓW (WYROBÓW) NIE GORSZEJ JAKOŚCI NIŻ OPISANE. CIĘŻAR UDOWODNIENIA, ŻE MATERIAŁ (WYRÓB) JEST RÓWNOWAŻNY W STOSUNKU DO WYROBU OKREŚLONEGO W DOKUMENTACJI, SPOCZYWA NA WYKONAWCY.

TECHON
PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO–USŁUGOWE
Nad Wełną 26; 64-600 Oborniki
tel. 784-732-346
e-mail: biuro@pputechon.pl

NAZWA ZADANIA
Przebudowa schodów zewnętrznych wraz z budową pochylni dla osób niepełnosprawnych od strony ul. Dworcowej oraz przebudowa pochylni dla osób niepełnosprawnych dla wejścia bocznego budynku Mosińskiego Ośrodka Kultury.

FAZA ZADANIA	SKALA	BRANŻA
Projekt techniczny/wykonawczy	**1:50**	**KONSTRUKCJA**

TYTUŁ RYSUNKU: **Rzut fundamnetów** — Strona

NR RYSUNKU	SPECJALNOŚĆ	NR UPRAWNIEŃ	DATA	PODPIS
PTW-K04				
PROJEKTANT KONSTRUKCJA: **mgr inż. Tomasz Sieroń**	**konstrukcja**	WYPRZEDZONY6	**28.11.2022r.**	