


CZĘŚĆ NIE OBJĘTA OPRACOWANIEM

2*NPC 120 SPAWANE W "PUSZKĘ"
ZAKOTWIONE W MURACH NA GŁ. 15cm

BELKI DREWNIANE 8cm*16cm

2*NPC 120 SPAWANE W "PUSZKĘ"
ZAKOTWIONE W MURACH NA GŁ. 15cm

MOCOWANIE WIĄZARÓW DO WIEŃCA



KOTWA STALOWA NP SIMPSON WA M10x103/30
Dopuszcza się stosowanie innych kotew
spełniających odpowiednie parametry techniczne
Do wiązara - bez przesuwu:
gwoździe 4,0x40,0 - 6szt. / kątownik

1. KONSTRUKCJA DACHU NA CZĘŚCI GŁÓWNEJ KRATOWNICOWA
Z ZASTOSOWANIEM PREFABRYKOWANYCH WIĄZARÓW Z DREWNA IGLASTEGO KLASY
C24 O PASACH ŁĄCZONYCH NA PŁYTKI KOLCZASTE
2. KONSTRUKCJA DACHU ŁĄCZNIKA Z BELEK DREWNIANYCH IGLASTYCH
KLASY C24
3. DREWNO IMPERNOWANE CIŚNIENIOWO IMPREGNATEM NIE ZAWIERAJĄCYM ZWIĄZKÓW OŁOWIU
4. WYKONANIE ORAZ MONTAŻ KONSTRUKCJI DACHU NALEŻY ZLECIĆ KONCESJONOWANEMU ZAKŁADOWI
PREFABRYKACJI
5. PRZEWODY KOMINOWE OCIEPLIĆ W STREFIE STROPODACHU STYROPIANEM FASADOWYM GR. 10cm
W SYSTEMIE BSO

JT	JT Architecture Ltd Farfield Park, Rotherham S63 5DB Adres do korespondencji: Nieżywiec 104 77-300 Człuchów		tel. kom. 0 509 093 621 tel. kom. 0 605 835 076 e-mail: jt-projekt@wp.pl www.jtarchitecture.pl	
	Investor: Adres:	GMINA BOBOLICE UL. RATUSZOWA 1 76-020 BOBOLICE		
	Temat:	ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU ZAPLECZA SOCJALNEGO STADIONU SPORTOWEGO O ŚWIEŁICĘ WIEJSKĄ WRAZ Z INFRA- STRUKTURĄ TECHNICZNĄ		
	Adres:	ŚWIELINO 76-020 BOBOLICE DZ. NR 49/8		
Nazwa rysunku:	RZUT KONSTRUKCJI DACHU		Rys. nr K-4	Skala 1:1
Autor opracowania:	Imię i Nazwisko uprawnienia			Data Podpis
Projektant architektury:	mgr inż. MIROSLAWA PILARSKA Upr. bud. nr 472/68 do projektowania w specjalności arch., konstr.-budowl. i instalacyjnej			07.11.2020r
Projektant sprawdzający:	mgr inż. EWA ZAGÓRZAŃSKA Upr. bud. nr POM/0353/POOK/12 do projektowania w specjalności konstrukcyjnej bez ograniczeń			07.11.2020r
Asystent projektanta:	mgr inż.arch. JUSTYNA TURLIŃSKA-GÓRZNY			07.11.2020r