

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: Bystrzak

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
Bystrzak	10.Bystrzak	CP-P	03-15-1-10-470 -b -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	6
Bystrzak	10.Bystrzak	CP-P	03-15-1-10-472 -a -00	800	300	500	gruntowa nieulepszona	19
Bystrzak	10.Bystrzak	IVD	03-15-1-10-460 -a -00	900	400	500	gruntowa nieulepszona	16
Bystrzak	10.Bystrzak	IVDU	03-15-1-10-459 -c -00	600	500	100	gruntowa nieulepszona	5
Bystrzak	10.Bystrzak	PRZEST	03-15-1-10-470 -b -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	6
Bystrzak	10.Bystrzak	PRZEST	03-15-1-10-472 -a -00	800	300	500	gruntowa nieulepszona	19
Bystrzak	10.Bystrzak	TPP	03-15-1-10-438 -a -00	3 000	400	2 600	gruntowa nieulepszona	9
Bystrzak	10.Bystrzak	TPP	03-15-1-10-455 -b -00	300	300	0		
Bystrzak	10.Bystrzak	TPP	03-15-1-10-456 -b -00	800	300	500	gruntowa nieulepszona	10
Bystrzak	10.Bystrzak	TPP	03-15-1-10-456 -c -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	5
Bystrzak	10.Bystrzak	TPP	03-15-1-10-460 -b -00	900	200	700	gruntowa nieulepszona	18
Bystrzak	10.Bystrzak	TWP	03-15-1-10-439 -a -00	3 100	500	2 600	gruntowa nieulepszona	9
Bystrzak	10.Bystrzak	TWP	03-15-1-10-456 -f -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	6
Bystrzak	10.Bystrzak	TWP	03-15-1-10-466 -c -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	5
Bystrzak	10.Bystrzak	TWP	03-15-1-10-466 -d -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	4

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: Gdów

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
Gdów	01.Gdów	CP-P	03-15-1-01-3 -f -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
Gdów	01.Gdów	IIB	03-15-1-01-18 -c -00	1 300	100	1 200	gruntowa nieulepszona	11
Gdów	01.Gdów	IIIB	03-15-1-01-75 -a -00	600	400	200	twarda	1
Gdów	01.Gdów	IIIB	03-15-1-01-75 -g -00	1 400	300	1 100	gruntowa nieulepszona	8
Gdów	01.Gdów	TPP	03-15-1-01-13 -b -00	600	300	300	gruntowa nieulepszona	4
Gdów	01.Gdów	TPP	03-15-1-01-16 -d -00	400	400	0		
Gdów	01.Gdów	TPP	03-15-1-01-17 -b -00	1 000	600	400	gruntowa nieulepszona	19
Gdów	01.Gdów	TPP	03-15-1-01-20 -c -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	13
Gdów	01.Gdów	TPP	03-15-1-01-22 -f -00	600	400	200	gruntowa nieulepszona	14
Gdów	01.Gdów	TPP	03-15-1-01-37 -d -00	200	200	0		
Gdów	01.Gdów	TPP	03-15-1-01-37 -g -00	400	400	0		
Gdów	01.Gdów	TPP	03-15-1-01-6 -c -00	600	200	400	twarda	8
Gdów	01.Gdów	TPP	03-15-1-01-74 -d -00	400	400	0		
Gdów	01.Gdów	TPP	03-15-1-01-74 -h -00	500	500	0		
Gdów	01.Gdów	TPP	03-15-1-01-88 -f -00	1 000	500	500	gruntowa nieulepszona	14
Gdów	01.Gdów	TPP	03-15-1-01-89 -b -00	700	500	200	gruntowa nieulepszona	10
Gdów	01.Gdów	TWP	03-15-1-01-4 -b -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	6
Gdów	01.Gdów	TWP	03-15-1-01-72 -k -00	100	100	0		
Gdów	01.Gdów	TWP	03-15-1-01-74 -g -00	200	200	0		
Gdów	01.Gdów	TWP	03-15-1-01-88 -h -00	100	100	0		

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: Harbutowice

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylene terenu %
Harbutowice	04.Harbutowice	CP-P	03-15-1-04-54 -f -00	400	100	300	gruntowa ulepszona	4
Harbutowice	04.Harbutowice	IIA	03-15-1-04-66 -d -00	1 000	300	700	gruntowa nieulepszona	6
Harbutowice	04.Harbutowice	IVD	03-15-1-04-52 -g -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	8
Harbutowice	04.Harbutowice	IVD	03-15-1-04-52 -h -00	300	300	0		
Harbutowice	04.Harbutowice	IVD	03-15-1-04-57 -b -00	1 200	200	1 000	gruntowa ulepszona	9
Harbutowice	04.Harbutowice	IVD	03-15-1-04-58 -k -00	200	200	0		
Harbutowice	04.Harbutowice	IVD	03-15-1-04-63 -c -00	1 300	400	900	gruntowa nieulepszona	13
Harbutowice	04.Harbutowice	IVD	03-15-1-04-67 -b -00	1 300	100	1 200	gruntowa nieulepszona	7
Harbutowice	04.Harbutowice	IVDU	03-15-1-04-52 -j -00	400	400	0		
Harbutowice	04.Harbutowice	TPP	03-15-1-04-50 -b -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	9
Harbutowice	04.Harbutowice	TPP	03-15-1-04-50 -c -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	11
Harbutowice	04.Harbutowice	TPP	03-15-1-04-51 -a -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	9
Harbutowice	04.Harbutowice	TPP	03-15-1-04-54 -a -00	600	600	0		
Harbutowice	04.Harbutowice	TPP	03-15-1-04-55 -g -00	600	400	200	gruntowa nieulepszona	8
Harbutowice	04.Harbutowice	TPP	03-15-1-04-56 -a -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	17
Harbutowice	04.Harbutowice	TPP	03-15-1-04-57 -c -00	1 200	100	1 100	gruntowa nieulepszona	9
Harbutowice	04.Harbutowice	TPP	03-15-1-04-57 -d -00	700	400	300	gruntowa nieulepszona	7
Harbutowice	04.Harbutowice	TPP	03-15-1-04-58 -a -00	700	400	300	gruntowa nieulepszona	1
Harbutowice	04.Harbutowice	TPP	03-15-1-04-60 -b -00	1 900	500	1 400	gruntowa nieulepszona	10
Harbutowice	04.Harbutowice	TPP	03-15-1-04-69 -d -00	900	400	500	twarda	12
Harbutowice	04.Harbutowice	TWP	03-15-1-04-64 -c -00	1 500	200	1 300	gruntowa nieulepszona	13
Harbutowice	04.Harbutowice	TWP	03-15-1-04-67 -a -00	1 500	200	1 300	gruntowa nieulepszona	8

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: Kornatka

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
Kornatka	03.Kornatka	CP-P	03-15-1-03-90 -d -00	1 300	200	1 100	gruntowa nieulepszona	12
Kornatka	03.Kornatka	IIA	03-15-1-03-109 -g -00	900	200	700	gruntowa ulepszona	8
Kornatka	03.Kornatka	IVD	03-15-1-03-113 -c -00	1 100	300	800	gruntowa nieulepszona	11
Kornatka	03.Kornatka	IVD	03-15-1-03-124 -b -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	3
Kornatka	03.Kornatka	IVD	03-15-1-03-90 -a -00	1 500	100	1 400	gruntowa nieulepszona	12
Kornatka	03.Kornatka	IVD	03-15-1-03-90 -c -00	1 500	200	1 300	gruntowa nieulepszona	11
Kornatka	03.Kornatka	IVD	03-15-1-03-90 -d -00	1 300	200	1 100	gruntowa nieulepszona	12
Kornatka	03.Kornatka	IVD	03-15-1-03-99 -a -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	3
Kornatka	03.Kornatka	PRZEST	03-15-1-03-117 -c -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	10
Kornatka	03.Kornatka	PRZEST	03-15-1-03-98 -b -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	12
Kornatka	03.Kornatka	TPP	03-15-1-03-115 -h -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	7
Kornatka	03.Kornatka	TPP	03-15-1-03-115 -i -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	7
Kornatka	03.Kornatka	TPP	03-15-1-03-116 -a -00	500	500	0		
Kornatka	03.Kornatka	TPP	03-15-1-03-116 -c -00	200	200	0		
Kornatka	03.Kornatka	TPP	03-15-1-03-118 -b -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	8
Kornatka	03.Kornatka	TPP	03-15-1-03-126 -c -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	12
Kornatka	03.Kornatka	TPP	03-15-1-03-128 -a -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	4
Kornatka	03.Kornatka	TPP	03-15-1-03-92 -a -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	19
Kornatka	03.Kornatka	TWP	03-15-1-03-98 -b -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	12

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: Lipnik

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
Lipnik	05.Lipnik	CP-P	03-15-1-05-187 -c -00	1 000	1 000	0		
Lipnik	05.Lipnik	TPP	03-15-1-05-177 -b -00	1 000	900	100	gruntowa nieulepszona	12
Lipnik	05.Lipnik	TPP	03-15-1-05-186 -b -00	1 700	1 600	100	gruntowa nieulepszona	11
Lipnik	05.Lipnik	TPP	03-15-1-05-195 -c -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	15
Lipnik	05.Lipnik	TPP	03-15-1-05-200 -c -00	800	700	100	gruntowa nieulepszona	12
Lipnik	05.Lipnik	TWP	03-15-1-05-200 -b -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	10
Lipnik	05.Lipnik	TWP	03-15-1-05-203 -f -00	900	800	100	gruntowa nieulepszona	15

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: Łętownia

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
Łętownia	09.Łętownia	CP-P	03-15-1-09-266 -a -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	6
Łętownia	09.Łętownia	IVD	03-15-1-09-244 -a -00	1 100	100	1 000	gruntowa nieulepszona	9
Łętownia	09.Łętownia	IVD	03-15-1-09-260 -d -00	200	200	0		
Łętownia	09.Łętownia	IVD	03-15-1-09-263 -a -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	14
Łętownia	09.Łętownia	IVD	03-15-1-09-263 -f -00	100	100	0		
Łętownia	09.Łętownia	PRZEST	03-15-1-09-248 -b -00	1 100	200	900	gruntowa nieulepszona	15
Łętownia	09.Łętownia	TPP	03-15-1-09-248 -c -00	900	100	800	gruntowa nieulepszona	18
Łętownia	09.Łętownia	TPP	03-15-1-09-251 -a -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	7
Łętownia	09.Łętownia	TPP	03-15-1-09-263 -b -00	500	500	0		
Łętownia	09.Łętownia	TPP	03-15-1-09-268 -g -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	5
Łętownia	09.Łętownia	TPP	03-15-1-09-270 -d -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	3
Łętownia	09.Łętownia	TWP	03-15-1-09-254 -a -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	5
Łętownia	09.Łętownia	TWP	03-15-1-09-267 -b -00	5 100	500	4 600	gruntowa nieulepszona	6
Łętownia	09.Łętownia	TWP	03-15-1-09-272 -c -00	200	200	0		

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: Radziszów

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
Radziszów	02.Radziszów	CP-P	03-15-1-02-289 -g -00	200	200	0		
Radziszów	02.Radziszów	CP-P	03-15-1-02-294 -b -00	400	200	200	twarda	5
Radziszów	02.Radziszów	IVD	03-15-1-02-282 -b -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	13
Radziszów	02.Radziszów	IVD	03-15-1-02-283 -b -00	800	700	100	gruntowa ulepszona	6
Radziszów	02.Radziszów	IVD	03-15-1-02-298 -a -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	5
Radziszów	02.Radziszów	IVD	03-15-1-02-30 -d -00	700	400	300	gruntowa ulepszona	0
Radziszów	02.Radziszów	IVD	03-15-1-02-45 -a -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	7
Radziszów	02.Radziszów	TPP	03-15-1-02-276 -a -00	1 200	300	900	gruntowa nieulepszona	5
Radziszów	02.Radziszów	TPP	03-15-1-02-284 -d -00	1 600	100	1 500	gruntowa ulepszona	7
Radziszów	02.Radziszów	TPP	03-15-1-02-287 -a -00	600	200	400	gruntowa ulepszona	3
Radziszów	02.Radziszów	TPP	03-15-1-02-289 -a -00	1 300	100	1 200	gruntowa ulepszona	4
Radziszów	02.Radziszów	TPP	03-15-1-02-294 -b -00	400	200	200	twarda	5
Radziszów	02.Radziszów	TPP	03-15-1-02-297 -c -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	3
Radziszów	02.Radziszów	TWP	03-15-1-02-26 -d -00	500	500	0		
Radziszów	02.Radziszów	TWP	03-15-1-02-286 -f -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	2

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: Sidzina

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
Sidzina	12.Sidzina	CP-P	03-15-1-12-523 -b -00	800	300	500	gruntowa nieulepszona	11
Sidzina	12.Sidzina	CP-P	03-15-1-12-543 -a -00	200	200	0		
Sidzina	12.Sidzina	CP-P	03-15-1-12-550 -c -00	900	200	700	gruntowa nieulepszona	13
Sidzina	12.Sidzina	IVD	03-15-1-12-526 -b -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	10
Sidzina	12.Sidzina	IVD	03-15-1-12-536 -a -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	22
Sidzina	12.Sidzina	IVD	03-15-1-12-536 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	22
Sidzina	12.Sidzina	IVD	03-15-1-12-536 -c -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	15
Sidzina	12.Sidzina	IVD	03-15-1-12-555 -c -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	18
Sidzina	12.Sidzina	IVD	03-15-1-12-555 -d -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	15
Sidzina	12.Sidzina	PRZEST	03-15-1-12-543 -a -00	200	200	0		
Sidzina	12.Sidzina	PRZEST	03-15-1-12-550 -c -00	900	200	700	gruntowa nieulepszona	13
Sidzina	12.Sidzina	PRZEST	03-15-1-12-560 -a -00	700	400	300	gruntowa nieulepszona	4
Sidzina	12.Sidzina	PRZEST	03-15-1-12-572 -a -00	900	200	700	gruntowa nieulepszona	13
Sidzina	12.Sidzina	TPP	03-15-1-12-526 -a -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	16
Sidzina	12.Sidzina	TPP	03-15-1-12-526 -g -00	900	100	800	gruntowa nieulepszona	16
Sidzina	12.Sidzina	TPP	03-15-1-12-531 -g -00	1 600	100	1 500	gruntowa nieulepszona	21
Sidzina	12.Sidzina	TPP	03-15-1-12-538 -c -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	18
Sidzina	12.Sidzina	TWP	03-15-1-12-523 -a -00	800	300	500	gruntowa nieulepszona	11
Sidzina	12.Sidzina	TWP	03-15-1-12-572 -a -00	900	200	700	gruntowa nieulepszona	13

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: Tokarnia

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
Tokarnia	08.Tokarnia	IIA	03-15-1-08-167 -d -00	1 400	100	1 300	gruntowa nieulepszona	7
Tokarnia	08.Tokarnia	IVD	03-15-1-08-166 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	10
Tokarnia	08.Tokarnia	IVD	03-15-1-08-233 -a -00	1 000	200	800	gruntowa nieulepszona	11
Tokarnia	08.Tokarnia	IVD	03-15-1-08-236 -a -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	9
Tokarnia	08.Tokarnia	IVD	03-15-1-08-239 -d -00	800	500	300	gruntowa nieulepszona	6
Tokarnia	08.Tokarnia	PRZEST	03-15-1-08-167 -j -00	1 200	200	1 000	gruntowa nieulepszona	6
Tokarnia	08.Tokarnia	TPP	03-15-1-08-168 -g -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	6
Tokarnia	08.Tokarnia	TPP	03-15-1-08-169 -g -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	7
Tokarnia	08.Tokarnia	TPP	03-15-1-08-172 -b -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	20
Tokarnia	08.Tokarnia	TPP	03-15-1-08-173 -g -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	16
Tokarnia	08.Tokarnia	TPP	03-15-1-08-175 -w -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	17
Tokarnia	08.Tokarnia	TPP	03-15-1-08-176 -f -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	13
Tokarnia	08.Tokarnia	TPP	03-15-1-08-232 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	3
Tokarnia	08.Tokarnia	TPP	03-15-1-08-234 -g -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	10
Tokarnia	08.Tokarnia	TPP	03-15-1-08-239 -f -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	8
Tokarnia	08.Tokarnia	TPP	03-15-1-08-257 -b -00	7 300	200	7 100	gruntowa nieulepszona	6
Tokarnia	08.Tokarnia	TWP	03-15-1-08-171 -i -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	10
Tokarnia	08.Tokarnia	TWP	03-15-1-08-236 -f -00	900	200	700	gruntowa nieulepszona	7
Tokarnia	08.Tokarnia	TWP	03-15-1-08-237 -b -00	1 300	100	1 200	gruntowa nieulepszona	7

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: Toporzysko

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
Toporzysko	11.Toporzysko	IVD	03-15-1-11-474 -c -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	7
Toporzysko	11.Toporzysko	IVD	03-15-1-11-475 -n -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	4
Toporzysko	11.Toporzysko	IVD	03-15-1-11-490 -a -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	5
Toporzysko	11.Toporzysko	IVD	03-15-1-11-496 -b -00	1 000	300	700	gruntowa nieulepszona	5
Toporzysko	11.Toporzysko	IVD	03-15-1-11-501 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	7
Toporzysko	11.Toporzysko	IVD	03-15-1-11-502 -f -00	100	100	0		
Toporzysko	11.Toporzysko	IVD	03-15-1-11-521 -b -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	10
Toporzysko	11.Toporzysko	TPP	03-15-1-11-491 -c -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	12
Toporzysko	11.Toporzysko	TPP	03-15-1-11-491 -g -00	200	200	0		
Toporzysko	11.Toporzysko	TPP	03-15-1-11-492 -c -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	6
Toporzysko	11.Toporzysko	TPP	03-15-1-11-518 -b -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	6
Toporzysko	11.Toporzysko	TPP	03-15-1-11-520 -c -00	900	200	700	gruntowa nieulepszona	12
Toporzysko	11.Toporzysko	TWP	03-15-1-11-480 -b -00	300	100	200	gruntowa ulepszona	2
Toporzysko	11.Toporzysko	TWP	03-15-1-11-481 -a -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	7
Toporzysko	11.Toporzysko	TWP	03-15-1-11-481 -b -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	8
Toporzysko	11.Toporzysko	TWP	03-15-1-11-517 -c -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	11
Toporzysko	11.Toporzysko	TWP	03-15-1-11-518 -c -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	11

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: Ukleina

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
Ukleina	06.Ukleina	CP-P	03-15-1-06-137 -h -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	4
Ukleina	06.Ukleina	IVD	03-15-1-06-137 -a -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	4
Ukleina	06.Ukleina	IVD	03-15-1-06-148 -a -00	400	400	0		
Ukleina	06.Ukleina	TPP	03-15-1-06-130 -a -00	900	300	600	gruntowa ulepszona	3
Ukleina	06.Ukleina	TPP	03-15-1-06-136 -c -00	300	300	0		
Ukleina	06.Ukleina	TPP	03-15-1-06-137 -f -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	4
Ukleina	06.Ukleina	TPP	03-15-1-06-140 -a -00	200	200	0		
Ukleina	06.Ukleina	TPP	03-15-1-06-140 -c -00	600	300	300	gruntowa nieulepszona	4
Ukleina	06.Ukleina	TPP	03-15-1-06-141 -c -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
Ukleina	06.Ukleina	TPP	03-15-1-06-142 -a -00	500	500	0		
Ukleina	06.Ukleina	TPP	03-15-1-06-146 -a -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	11
Ukleina	06.Ukleina	TPP	03-15-1-06-150 -f -00	200	200	0		
Ukleina	06.Ukleina	TPP	03-15-1-06-153 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	6
Ukleina	06.Ukleina	TPP	03-15-1-06-154 -b -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	5
Ukleina	06.Ukleina	TPP	03-15-1-06-155 -d -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	3
Ukleina	06.Ukleina	TPP	03-15-1-06-155 -g -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	3
Ukleina	06.Ukleina	TPP	03-15-1-06-156 -c -00	600	400	200	gruntowa nieulepszona	4
Ukleina	06.Ukleina	TPP	03-15-1-06-156 -d -00	100	100	0		
Ukleina	06.Ukleina	TPP	03-15-1-06-162 -f -00	1 100	200	900	gruntowa nieulepszona	5
Ukleina	06.Ukleina	TWP	03-15-1-06-137 -i -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	8
Ukleina	06.Ukleina	TWP	03-15-1-06-140 -f -00	1 000	100	900	gruntowa nieulepszona	4
Ukleina	06.Ukleina	TWP	03-15-1-06-150 -a -00	600	600	0		

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: Węglówka

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
Węglówka	07.Węglówka	CP-P	03-15-1-07-209 -g -00	100	100	0		
Węglówka	07.Węglówka	CP-P	03-15-1-07-228 -d -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	8
Węglówka	07.Węglówka	CSS	03-15-1-07-219 -f -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	17
Węglówka	07.Węglówka	IVD	03-15-1-07-225 -a -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	11
Węglówka	07.Węglówka	IVD	03-15-1-07-228 -f -00	300	300	0		
Węglówka	07.Węglówka	IVDU	03-15-1-07-218 -i -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
Węglówka	07.Węglówka	PRZEST	03-15-1-07-211 -g -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	1
Węglówka	07.Węglówka	TPN	03-15-1-07-208 -c -00	500	100	400	gruntowa ulepszona	20
Węglówka	07.Węglówka	TPP	03-15-1-07-208 -f -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	10
Węglówka	07.Węglówka	TPP	03-15-1-07-209 -i -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	14
Węglówka	07.Węglówka	TPP	03-15-1-07-210 -d -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	19
Węglówka	07.Węglówka	TPP	03-15-1-07-210 -f -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	18
Węglówka	07.Węglówka	TPP	03-15-1-07-210 -i -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	12
Węglówka	07.Węglówka	TPP	03-15-1-07-212 -b -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	21
Węglówka	07.Węglówka	TPP	03-15-1-07-212 -c -00	900	100	800	gruntowa nieulepszona	13
Węglówka	07.Węglówka	TPP	03-15-1-07-215 -f -00	1 100	100	1 000	gruntowa nieulepszona	8
Węglówka	07.Węglówka	TPP	03-15-1-07-216 -a -00	1 300	300	1 000	gruntowa nieulepszona	15
Węglówka	07.Węglówka	TPP	03-15-1-07-224 -a -00	1 100	300	800	gruntowa nieulepszona	7
Węglówka	07.Węglówka	TWP	03-15-1-07-219 -f -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	17