Szczegół konstrukcyjny "A"

opornik betonowy 12x25x100 cm



Szczegół konstrukcyjny "B"

odwodnienie liniowe 200x200 cm



Szczegół konstrukcyjny "C"

odwodnienie liniowe 200x200 cm
i opornik betonowy 12x25x100 cm



Dane techniczne:

1. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70. Grubość warstwy 4 cm.
2. Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W. Grubość warstwy 5 cm.
3. Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P. Grubość warstwy 7 cm.
4. Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej frakcji 0/31,5 mm. Grubość warstwy 20 cm.
5. Podbudowa pomocnicza z miesznaki związanej spoiewem hydraulicznym C3/4<6,0MPa. Grubość warstwy 35 cm.
6. Odwodnienie liniowe o wymiarach 200x200 mm.
7. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 . Grubość warstwy 5 cm.
8. Ława betonowa C12/15 z oporem. Grubość ławy 10 cm.
9. Opornik betonowy o wymiarach 12x25 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm.
10. Nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 mm $C_{90/3}$ gr. 15 cm.
11. Warstwa humusu z obsianiem trawą gr. 10 cm.

NAZWA ZADANIA
Przebudowa ul. Roszarniczej na odc. ul. A. Mickiewicza - ul. Działkowa w Żyrardowie

INWESTOR
Miasto Żyrardów
Plac Jana Pawła II nr 1, 96-300 Żyrardów

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
MT PROJEKT
MT-Projekt Sp. z o.o.
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 9, 05-600 Grójec

BRANŻA	FAZA PROJEKTU		
Drogowa	Projekt budowlano-wykonawczy		
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. IWONA KOŚLACZ	NUMER UPRAWNIEŃ: MAZ/0016/PWBD/20	PODPIS	
OPRACOWAŁ: inż. RAFAŁ GRZYWACZEWSKI	NUMER UPRAWNIEŃ	PODPIS	
OPRACOWAŁ	NUMER UPRAWNIEŃ	PODPIS	

TYTUŁ RYSUNKU
Szczegóły konstrukcyjne

03.2021	SKALA 1:20	ARKUSZ 1/1	NUMER RYSUNKU BD.05.01