

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu pojazdu specjalistycznego do odbioru odpadów

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2024/BZP 00589138 dnia 12.11.2024 r.

ZMIANA TREŚCI SWZ

Zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320), zwanej dalej Pzp, Zamawiający zmienia treść SWZ. Zamawiający zmienia treść SWZ w zakresie **opisu przedmiotu zamówienia, opisu kryteriów oceny ofert, projektowanych postanowień umownych w sprawie zamówienia publicznego oraz formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ.**

Zgodnie z art. 286 ust. 7 Pzp Zamawiający udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania <https://platformazakupowa.pl/pn/bierkom> informację o zmianie treści SWZ.

W związku z wpływaniem do Zamawiającego zapytań do postępowania, **Zamawiający zmienia zapisy opisu przedmiotu zamówienia (rozdz. V SWZ oraz załącznik nr 4 do SWZ), opisu kryteriów oceny ofert, projektowanych postanowień umownych w sprawie zamówienia publicznego oraz formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ.**

W związku z powyższym rozdz. V, XXVII oraz XXXI otrzymują brzmienie:

„ROZDZIAŁ V. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest **dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu pojazdu specjalistycznego do odbioru odpadów** – śmieciarki zgodnie ze specyfikacją:

Pojazd ciężarowy śmieciarka 3-osiowy z zabudową jednokomorową dedykowany do odbioru odpadów.

I. PODWOZIE – parametry techniczne, użytkowe i jakościowe bezwzględnie wymagane przez Zamawiającego:

- 1) Podwozie fabrycznie nowe rok produkcji min. 2022 rok.
- 2) Dopuszczalne obciążenie całkowite min. 26 ton.
- 3) Tonaż handlowy 26 ton.
- 4) Dokumentacja pojazdu w języku polskim.
- 5) Oznakowanie pojazdu w języku polskim.
- 6) Homologacja pojazdu, kategoria N3.
- 7) Ogranicznik prędkości maksymalnej 85 km/h.
- 8) Spełnione wymogi rozporządzenia UE 595/2009.
- 9) EURO 6.
- 10) Klasyfikacja pojazdu zgodnie z rozporządzeniem UE 2018/858.

- 11) Dokumentacja rejestracyjna międzynarodowa.
- 12) Certyfikat CEMT.
- 13) Zastosowanie pojazdu: wywóz nieczystości stałych.
- 14) Rozstaw osi między osią tylną a osią wleczoną min. 1350mm.
- 15) Podwozie trzyosiowe.
- 16) Układ wydechowy z wylotem dolnym.
- 17) Pojemność silnika min. 9000cm³ .
- 18) Pojemność zbiornika paliwa min. 300l.
- 19) Pojemność zbiornika AdBlue min. 45l.
- 20) Korek wlewu paliwa zamykany na klucz.
- 21) Korek wlewu zbiornika AdBlue zamykany na klucz.
- 22) Osłony przeciwwjazdowe z boku.
- 23) 2 kliny pod koła z uchwytem.
- 24) Elektroniczny system hamulcowy EBS.
- 25) System zapobiegający blokowaniu kół ABS.
- 26) Asystent hamowania pełnego.
- 27) Hamulce tarczowe na wszystkich osiach.
- 28) Wskaźnik grubości okładzin hamulcowych z ostrzeżeniem o zużyciu.
- 29) Harmonizacja zużycia okładzin hamulcowych w pojeździe ciągnącym.
- 30) Sygnał hamowania awaryjnego, automatyczne uruchomienie świateł awaryjnych.
- 31) Skrzynia biegów dla zwiększonego udziału hamowania silnikiem podczas jazdy.
- 32) Skrzynia biegów manualna lub automatyczna lub zautomatyzowana.
- 33) Opony (oś przednia, tylna i wleczona) 315/80R22,5.
- 34) Maty osłon przeciwbryzgowych na błotnikach.
- 35) Nośność zawieszenia osi przedniej min. 8 ton.
- 36) Nośność zawieszenia osi tylnej min. 12 ton.
- 37) Nośność zawieszenia osi wleczonej min. 8 ton.
- 38) Amortyzatory wszystkich osi (przedniej, tylnej, wleczonej).
- 39) Stabilizator wszystkich osi (przedniej, tylnej, wleczonej).
- 40) Kolor kabiny biały.
- 41) Szyba przednia, szkło bezpieczne laminowane.
- 42) Osłona przeciwsłoneczna przedniej szyby.
- 43) Wycieraczki szyby przedniej.
- 44) Stopień wejściowy stały.
- 45) Centralny zamek, cztery kluczyki pojazdu.
- 46) Szyby drzwi, szkło bezpieczne.
- 47) Tylne ściana kabiny bez okna.
- 48) Ochrona przednich reflektorów przed uderzającymi kamieniami.
- 49) Światła dzienne, obrysowe LED.
- 50) Kierunkowskazy boczne LED lub halogenowe.
- 51) Lusterka regulowane elektrycznie.
- 52) Tapicerka foteli ,tekstylne standardowe.
- 53) Fotel kierowcy pneumatyczny.
- 54) Przyłącze sprężonego powietrza przygotowane pod pistolet pneumatyczny.
- 55) Podnośnik samochodowy.
- 56) Zestaw narzędzi.

- 57) Apteczka.
- 58) Trójkąt ostrzegawczy.
- 59) Gaśnica 2024.
- 60) Kalibracja tachografu.
- 61) Elektroniczny program stabilizacji ESP.
- 62) Układ zapobiegający poślizgowi kół napędowych ASR.
- 63) Tempomat.
- 64) Asystent hamowania awaryjnego EBA.
- 65) Moc silnika min. 320KM.

II. ZABUDOWA – parametry techniczne, użytkowe i jakościowe bezwzględnie wymagane przez Zamawiającego:

- 1) Fabrycznie nowa zabudowa - rok produkcji 2023-2024.
- 2) Zabudowa umożliwiająca odbiór odpadów komunalnych zmieszanych, popiołu, odpadów biodegradowalnych BIO, odpadów podlegających segregacji (plastik, papier, szkło) oraz odpadów wielkogabarytowych.
- 3) Zabudowa skrzyniowa, bezpylna z urządzeniem załadowniczym tylnym, montowana na ramie dzielonej połączonej elastycznie z podwoziem.
- 4) Pojemność zabudowy skrzyniowej – min. 20 m³ max. 23 m³.
- 5) Objętość kosza zasypowego odwłoka w standardzie 2,0 m³.
- 6) Skrzynia ładunkowa o sztywnej prostokątnej stalowej konstrukcji lub ścianach półokrągłych wykonana z jednolitych blach całkowicie spawana, szczelna.
- 7) Zabudowa wielokrotnie gruntowana i lakierowana w kolorze białym.
- 8) Ściany zabudowy wykonane ze stali wysokogatunkowej o grubości min. 4 mm, wykonane z jednolitego arkusza.
- 9) Dno zbiornika wykonane ze stali trudnościeralnej typu HARDOX 450 lub równoważnej o grubości min 8 mm.
- 10) Podłoga skrzyni ładunkowej wraz z zintegrowanym zbiornikiem na odcieki.
- 11) Króciec odpływowy w wannie załadowniczej z zaworem kulowym.
- 12) Dno wanny załadowniczej wykonane z blachy trudnościeralnej typu HARDOX 450 lub równoważnej o grubości min 8 mm.
- 13) Boczne ściany wanny o grubości 4mm załadowniczej wykonane z blachy trudnościeralnej typu HARDOX.
- 14) Prowadnice płyty przesuwnej wykonane ze stali typu HARDOX lub równoważnej.
- 15) Możliwość wysunięcia płyty wypychającej poza skrzynię ładunkową pozwalającej na prace porządkowo-konserwacyjne w jej wnętrzu.
- 16) Możliwość sterowania płytą wypychającą (wysuwanie i wsuwanie) z kabiny kierowcy. Zamawiający dopuszcza, aby z uwagi na bezpieczeństwo samo wsuwanie płyty wypychającej odbywało się z zewnątrz pojazdu.
- 17) Odwłok w całości wykonany spawem ciągłym, zamontowany z tyłu skrzyni ładunkowej otwierany w sposób uchylny do góry.
- 18) Uszczelka z dwoma krawędziami uszczelniającymi znajdująca się pomiędzy skrzynią ładunkową a odwłokiem. Zamawiający dopuszcza dostawę zabudowy z uszczelką o jednolitej konstrukcji.
- 19) Dwa pyłoszczelne siłowniki hydrauliczne prasy zgniatającej umieszczone na zewnątrz odwłoka.

- 20) Stopień zagęszczenia odpadów – min. 5:1 z możliwością regulacji stopnia zagęszczania na życzenie Zamawiającego.
 - 21) Możliwość zmiany ciśnienia (stopnia zagęszczenia) w układzie hydraulicznym dla różnych programów zbiórki odpadów.
 - 22) Odwłok wyposażony w zabezpieczenie mechaniczne przed jego opadnięciem.
 - 23) Urządzenie załadownicze typu otwartego zgodne z normą EN 840 przystosowane do współpracy z pojemnikami o pojemności od 110 litrów do 1100 litrów.
 - 24) Otwieracz do pojemników 1100l sterowany za pomocą siłownika hydraulicznego lub pneumatycznego.
 - 25) Przyciski lub dźwignie systemu podnoszenia pojemników po obu stronach odwłoka.
 - 26) Możliwość sterowania mechanizmem załadowniczym w cyklu automatycznym, ciągłym oraz pojedynczym.
 - 27) Układ uwalniania zakleszczonych przedmiotów.
 - 28) Dwa stopnie wraz z czujnikami automatycznie informującymi kierowcę o tym, który stopień jest zajęty oraz dającymi możliwość ograniczenia prędkości do 30 km/h do przodu, uniemożliwienia manewru cofania pojazdu, rozłączenia układu ugniatania.
 - 29) Oświetlenie zgodne z obowiązującymi przepisami prawa: światła hamowania, postojowe, cofania, kierunkowskazy oraz światło alarmowe LED typu „kogut” z tyłu pojazdu, dwa reflektory robocze na odwłoku, światła ostrzegawcze boczne.
 - 30) Boczne osłony przeciw najazdowe.
 - 31) System centralnego smarowania.
 - 32) Kamera zainstalowana z tyłu zabudowy, monitor w kabinie kierowcy.
 - 33) Uchwyt na łopaty i miotły.
 - 34) Pojemnik na wodę do mycia rąk min. 20 litrów.
 - 35) Zabudowa wykonana zgodnie z obecnie obowiązującymi normami w tym EN 1501.
 - 36) Przygotowanie zabudowy pod system wagowy.
 - 37) Kolor zabudowy biały.
2. Zakres zamówienia obejmuje dostawę w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu pojazdu specjalistycznego do odbioru odpadów: pojazdu specjalistycznego typu śmieciarka o pojemności zabudowy od 20 m³ do 23 m³.
 3. Pojazd wyposażone zgodnie z wymaganiami Zamawiającego opisanymi szczegółowo w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ.
 4. Warunki leasingu:
 - 1) Okres leasingu: 3 lata, w kolejnych 35 równych, niezmiennych ratach leasingowych, płatnych raz w miesiącu na podstawie harmonogramu spłat dołączonego do umowy;
 - 2) Raty leasingowe o stałym, niezmiennym oprocentowaniu w trakcie trwania umowy;
 - 3) Waluta PLN;
 - 4) Opłata wstępna – opłata wstępna 30% wartości brutto przedmiotu zamówienia płatna razem z I ratą leasingową. Zamawiający dopuszcza zapłatę opłaty wstępnej po podpisaniu umowy leasingu, przed protokółarnym odbiorem przedmiotu zamówienia na podstawie zawartej umowy leasingu oraz polecenia zapłaty;
 - 5) Opcja wykupu – wykup związany z zakupem przedmiotu leasingu 5% wartości brutto przedmiotu zamówienia: Zamawiający (Leasingobiorca) może dokonać wykupu leasingowanego pojazdu, uiszcza wartość wykupu (depozytu) wraz z ostatnią ratą leasingową oraz pod warunkiem spłacenia przez niego wszelkich

należności wynikających z umowy leasingu. Po zaksięgowaniu tej wpłaty Leasingobiorca otrzymuje stosowną fakturę zakupu. W sytuacji, gdy Leasingobiorca nie zamierza skorzystać z opcji wykupu, uiszcza jedynie wartość raty, a przedmiot leasingu zwraca Leasingodawcy;

6) Forma leasingu opisana została szczegółowo w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ.

5. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć pojazd na koszt i ryzyko Wykonawcy, na teren Gminnej Spółki Komunalnej Bierkom Sp. z o.o.
6. Wykonawca oświadcza, że dostarczony przez niego w wykonaniu niniejszej umowy przedmiot zamówienia posiada wszelkie niezbędne atesty i spełnia wymogi wynikające z odpowiednich przepisów, a także wolny jest od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych.
7. Wykonawca oświadcza, że dostarczony przez niego przedmiot zamówienia jest zgodny z wymogami Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), a w szczególności z Opiskiem przedmiotu Zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ.
8. **Kody opisujące przedmiot zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV):**

CPV 66114000-2 Usługi leasingu finansowego
CPV 34144510-6 Pojazdy do transportu odpadów”.

„ROZDZIAŁ XXVII. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW, I SPOSOBU OCENY OFERT

1. Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty są:
Kryterium 1 – Cena [C] – maksymalnie 60 pkt, waga 60%
Kryterium 2 – Okres gwarancji [G] – maksymalnie 20 pkt, waga 20%
Kryterium 3 – Czas reakcji serwisu [S] – maksymalnie 10 pkt, waga 10%
Kryterium 4 – Termin płatności raty leasingowej [T] – maksymalnie 10 pkt, waga 10%
2. Sposób przyznawania (obliczania) punktów:

1) Cena

$$C = \frac{C \text{ min.}}{C \text{ bad.}} \times 60$$

gdzie:

C – ilość punktów oferty badanej w kryterium cena

C min. – najniższa cena (brutto) spośród wszystkich podlegających ocenie ofert

C bad. – cena (brutto) oferty badanej

2) Okres gwarancji

G – liczba punktów przyznanych Wykonawcy za okres gwarancji

1) Wykonawca, który zaproponuje okres gwarancji wynoszący 36 miesięcy otrzyma – otrzyma 20 pkt

2) Wykonawca, który zaproponuje okres gwarancji wynoszący 24 miesiące i wyższy otrzyma – otrzyma 0 pkt

3) Czas reakcji serwisu

S – liczba punktów przyznanych Wykonawcy za odległość autoryzowanego serwisu oferenta

- a) Wykonawca, który zaproponuje czas reakcji serwisu 24 godz. – otrzyma 10 pkt
- b) Wykonawca, który zaproponuje czas reakcji serwisu 48 godz. – otrzyma 5 pkt
- c) Wykonawca, który zaproponuje czas reakcji serwisu 72 godz. – otrzyma 0 pkt

4) Termin płatności raty leasingowej

Raty leasingowe uiszczane będą w okresach miesięcznych, faktura powinna być wystawiona w 1 dniu każdego miesiąca, licząc od następnego miesiąca po podpisaniu protokołu odbioru przedmiotu zamówienia. „Termin płatności raty leasingowej” należy rozumieć jako zaproponowany przez Wykonawcę termin płatności za wystawioną fakturę na zapłatę raty leasingowej, przy czym termin zapłaty nie może być krótszy niż 14 dni.

Sposób punktowej oceny ofert:

Termin płatności raty leasingowej	Liczba punktów przyznana w ramach kryterium
14 dni od wystawienia faktury	0
21 dni od wystawienia faktury	5
30 dni od wystawienia faktury	10

- 3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta (spośród wszystkich złożonych w postępowaniu ofert niepodlegających odrzuceniu), która otrzyma największą łączną liczbę punktów w poszczególnych kryteriach oceny ofert **C+G+S+T** (max. 100 pkt.).
- 4. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
- 5. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą sumaryczną liczbę punktów po zastosowaniu wszystkich kryteriów oceny ofert.
- 6. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.
- 7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
- 8. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcom, których oferty uzyskały najwyższą ilość punktów”.

„ROZDZIAŁ XXXI. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści umowy

- 1. Umowa leasingu operacyjnego może zostać zawarta na standardowym wzorze umowy stosowanej przez Wykonawcę, z uwzględnieniem następujących postanowień które wykonawca jest zobowiązany wpisać w treść umowy, z zastrzeżeniem ust. 5 i 6:
 - 1) Okres leasingu: 3 lata, w kolejnych 35 równych, niezmiennych ratach leasingowych, płatnych raz w miesiącu na podstawie harmonogramu spłat stanowiącego

- integralną część umowy;
- 2) Raty leasingowe o stałym, niezmiennym oprocentowaniu w trakcie trwania umowy;
 - 3) Termin płatności raty leasingowej: dni.
 - 4) Waluta PLN;
 - 5) Opłata wstępna – opłata wstępna 30% wartości brutto przedmiotu zamówienia płatna razem z I ratą leasingową;
 - 6) Opcja wykupu – wykup związany z zakupem przedmiotu leasingu 5% wartości brutto przedmiotu zamówienia: Zamawiający (Leasingobiorca) może dokonać wykupu leasingowanego pojazdu, uiszcza wartość wykupu (depozytu) wraz z ostatnią ratą leasingową oraz pod warunkiem spłacenia przez niego wszelkich należności wynikających z umowy leasingu. Po zaksięgowaniu tej wpłaty Leasingobiorca otrzymuje stosowną fakturę zakupu. W sytuacji, gdy Leasingobiorca nie zamierza skorzystać z opcji wykupu, uiszcza jedynie wartość raty, a przedmiot leasingu zwraca Leasingodawcy;
 - 7) Wykonawca zobowiązany jest do dostawy pojazdu w terminie do 14 dni od daty zawarcia umowy;
 - 8) Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć pojazd na koszt i ryzyko Wykonawcy, na teren Gminnej Spółki Komunalnej Bierkom Sp. z o.o.;
 - 9) Zamawiający wymaga gwarancji na pojazd w wymiarze miesiące licząc od dnia podpisania protokołu przekazania pojazdu;
 - 10) Umowa na ubezpieczenie pojazdu zostanie zawarta przez Zamawiającego z wybraną firmą ubezpieczeniową;
 - 11) Zamawiający wymaga posiadania przez Wykonawcę stacjonarnego serwisu leasingowego pojazdu;
 - 12) W dniu dostawy przedmiotu zamówienia Wykonawca winien dostarczyć odpowiednią dokumentację dotyczącą pojazdu, tj.:
 - a) dokumentację techniczną w języku polskim kompletnego pojazdu (wraz z urządzeniami),
 - b) instrukcję obsługi i eksploatacji w języku polskim w dwóch egzemplarzach,
 - c) książkę gwarancyjno-serwisową w języku polskim,
 - d) deklaracja zgodności CE,
 - e) katalog części zamiennych;
 - 13) Wykonawca w dniu dostawy zobowiązany będzie do przeprowadzenia nieodpłatnego szkolenia kierowców, pracowników obsługi i mechaników z zakresu obsługi i eksploatacji pojazdu oraz zainstalowanych w nim urządzeń, co zostanie potwierdzone wydaniem stosownych certyfikatów (zaświadczeń);
 - 14) Wszystkie koszty związane z: rejestracją pojazdu, podatki od środków transportu, oraz ubezpieczenia pojazdu w zakresie OC, AC i NW leżą po stronie Zamawiającego.
 - 15) Własność przedmiotu leasingu przejdzie z mocy Umowy na Zamawiającego jako korzystającego po zakończeniu okresu leasingu i uregulowaniu wszystkich rat leasingowych zgodnie z Umową oraz zapłacie przez Zamawiającego ceny wykupu.
 - 16) Zamawiający może odmówić odbioru przedmiotu umowy w przypadku gdy:
 - a) stwierdzi wady przedmiotu Umowy,
 - b) przedmiot Umowy nie będzie odpowiadał warunkom określonym w SWZ;
 - 17) w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających

z Umowy Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty kar umownych w poniższych przypadkach:

- a) za zwłokę w dostarczeniu pojazdu z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 0,02% wartości początkowej netto pojazdu, wskazanej w formularzu cenowym za każdy dzień zwłoki, a łączna wysokość kary umownej z tytułu zwłoki w dostawie pojazdu nie może przekroczyć 5% wartości początkowej netto pojazdu,
 - b) odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 5% wartości umowy brutto,
- 18) Łączna wysokość naliczonych kar umownych należnych Zamawiającemu nie może przekraczać 10% wartości umowy brutto;
- 19) Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli poniesiona szkoda przekroczy wysokość zastrzeżonych kar umownych;
- 20) Strony zastrzegają możliwość dokonywania zmian postanowień umowy, w następujących przypadkach i na poniższych warunkach:
- a) w przypadku, w którym nie ma możliwości dotrzymania terminu wykonania zamówienia przez Wykonawcę, z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy – zmianie mogą ulec postanowienia umowy w zakresie terminu realizacji dostawy, poprzez jego wydłużenie o okres nie dłuższy niż 14 dni od wyznaczonego terminu dostawy,
 - b) w przypadku zmian przepisów prawa, które weszły w życie po terminie składania ofert, a które powodują konieczność zmiany postanowień umowy – zmianie mogą ulec wyłącznie postanowienia umowy, do których odnoszą się zmiany przepisów prawa w zakresie niezbędnym dla dostosowania umowy do wprowadzonej zmiany prawa,
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia oględzin oferowanego pojazdu przed zawarciem umowy, prawo do jazdy próbnej i przeprowadzenie badań technicznych w siedzibie Dostawcy (niewykonanie tego warunku skutkować będzie prawem Zamawiającego do odrzucenia oferty oraz nie zawarcia umowy z tym wykonawcą). Ponadto Zamawiający ma prawo nie zawrzeć umowy z Wykonawcą w przypadku ujawnienia w trakcie jazdy próbnej i badania wad pojazdu, chyba że zostaną one niezwłocznie usunięte przez Wykonawcę.
3. Umowa przed podpisaniem wymaga akceptacji (pisemnej, elektronicznej) Zamawiającego. Zamawiający wymaga edytowalnej formy umowy do akceptacji.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość zawarcia wymaganych przez Zamawiającego postanowień umownych w formie aneksu, w terminie podpisania Umowy leasingu na wzorze Finansującego.
5. Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca nie wprowadzał do wzoru umowy postanowień zawartych w rozdz. XXXI SWZ, pod warunkiem, że SWZ stanowiąc będzie integralną część umowy leasingowej.
6. Zamawiający zastrzega, że w przypadku rozbieżności/sprzeczności pomiędzy zapisami SWZ, a umową leasingową postanowienia SWZ będą miały pierwszeństwo w stosowaniu.
7. Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania aneksu/dodatkových postanowień umownych w terminie podpisania Umowy leasingu na wzorze Finansującego, w

którym zostaną zawarte ogólne warunki umowy Zamawiającego.

8. Umowa zostanie zawarta w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego. Dopuszcza się możliwość przesłania treści umowy drogą mailową do Wykonawcy celem podpisania i przesłania pocztą do Zamawiającego”.

W formularzu ofertowym Zamawiający zmodyfikował zapisy (patrz SWZ po modyfikacji).

W załączniku nr 4 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia Zamawiający zmodyfikował zapisy (patrz SWZ po modyfikacji).