



PRZEGRODY

STROPY

- P1 - wykładzina PCV 0,3cm
- wylewka samopoziomująca 0,2cm
- istniejący strop
- P2 - płytki ceramiczne 1,5cm
- jastrych cementowy zbrojony siatką 3,5cm
- istniejący strop

STROPODACH

- D1 - istniejąca papa termozgrzewalna
- istniejąca papa podkładowa
- istniejąca termoizolacja
- istniejąca paroizolacja
- istniejący strop
- pustka instalacyjna
- sufit podwieszany wg zestawienia

SCIANY ZEWNĘTRZNE

- SZ1 - istniejący tynk elewacyjny
- istniejące ocieplenie
- istniejąca ściana zewnętrzna
- tynk gipsowy 1,5cm
- gładź gipsowa 0,3cm
- farba lateksowa/płytki ceramiczne/wykładzina PCV -/1,5cm

SCIANY WEWNĘTRZNE

- SW1 - farba lateksowa/płytki ceramiczne/wykładzina PCV -/1,5cm
- płyta g-k dźwiękoizolacyjna -/0,13cm x2
- wełna mineralna 7,5cm
- płyta g-k dźwiękoszczelna -/0,13 cm x2
- farba lateksowa/płytki ceramiczne/wykładzina PCV -/1,5cm
- SW2 - farba lateksowa/wykładzina PCV -/1,5cm
- płyta g-k dźwiękoizolacyjna -/0,13 cm x2
- wełna mineralna 7,5cm
- płyta g-k dźwiękoizolacyjna -/0,13 cm x2
- farba lateksowa/wykładzina PCV -/1,5cm
- SW3 - farba lateksowa/płytki ceramiczne/wykładzina PCV -/1,5cm
- płyta g-k -/0,13 cm x2
- wełna mineralna 7,5cm
- płyta g-k -/0,13 cm x2
- farba lateksowa/płytki ceramiczne/wykładzina PCV -/1,5cm
- SW4 - farba lateksowa/płytki ceramiczne/wykładzina PCV -/1,5cm
- gładź gipsowa 0,3cm
- tynk wewnętrzny gipsowy 1,5cm
- bloczki z betonu komórkowego 24cm
- istniejąca ściana wewnętrzna 22cm
- tynk wewnętrzny gipsowy 1,5cm
- farba lateksowa/ wykładzina PCV -/1,5cm
- SW5 - farba lateksowa/płytki ceramiczne/wykładzina PCV -/1,5cm
- gładź gipsowa 0,3cm
- tynk wewnętrzny gipsowy 1,5cm
- istniejąca ściana wewnętrzna 42cm
- tynk wewnętrzny gipsowy 1,5cm
- farba lateksowa/ wykładzina PCV -/1,5cm

firma:

STANISŁAWSKI
Jerzy Stanisławski
Siedziba: ul. Polna 28, 63-760 Zduny, tel.:0.62.72.15.694, fax.:0.62.72.15.795
pracownia: ul. Ciepła 15a/27, 50-524 Wrocław, tel./fax.: 0.71.78.28.794
NIP: 621-000-19-77, REGON: 250522319

projekt:	Przebudowa i remont Oddziału Dziecięcego mieszczącego się na piętrze III budynku "D" wraz z niezbędnymi modernizacjami służącymi nowym potrzebom oddziału w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kępnie.										
adres:	dz. nr 1909/1; AM-4; obręb 0001 Kępno; jednostka ewidencyjna 300803_4; ul.Szpitalna 7; Kępno; woj. wielkopolskie; powiat kępiński; gmina Kępno.										
projektant: specjalność architektoniczna:	mgr inż. arch. Sebastian Stanisławski upr. nr 04/03/DOIA			podpis:							
asystent: specjalność architektoniczna:	inż. arch. Natalia Kamińska			podpis:							
sprawdzający: specjalność architektoniczna:	mgr inż. arch. Piotr Molenda upr. nr 22/03/DOIA			podpis:							
temat rysunku:	Przekrój A-A										
branża:	architektura	data:	luty 2023	stadium:	PW	rewizja:	-	skala:	1:100	nr rys.:	A-02