

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ II PIĘTRA

NR	NAZWA POM.	RODZAJ POSADZKI	POW. (m2)
2/K1	KLATKA SCHODOWA	WYKŁADZINA PCV	31,2
2/K2	KLATKA SCHODOWA	WYKŁADZINA PCV	31,1
2/1	KOMUNIKACJA	WYKŁADZINA PCV	39,4
2/2a	ŁAZIENKA	GRES antypoślizgowy	3,7
2/2b	PRZEDSIONEK	WYKŁADZINA PCV	4,2
2/2c	POKÓJ	WYKŁADZINA PCV	11,4
2/3a	ŁAZIENKA	GRES antypoślizgowy	3,9
2/3b	PRZEDSIONEK	WYKŁADZINA PCV	8,3
2/3c	POKÓJ	WYKŁADZINA PCV	9,2
2/3d	POKÓJ	WYKŁADZINA PCV	14,7
2/4a	ŁAZIENKA	GRES antypoślizgowy	3,9
2/4b	PRZEDSIONEK	WYKŁADZINA PCV	6,9
2/4c	POKÓJ	WYKŁADZINA PCV	8,0
2/4d	POKÓJ	WYKŁADZINA PCV	14,7
2/5	POM. TECHNICZNE (E)	WYKŁADZINA antyelektrostatyczna	6,4
2/6	POM. DO NAUKI	WYKŁADZINA PCV	23,0
2/7a	ŁAZIENKA	GRES antypoślizgowy	3,9
2/7b	PRZEDSIONEK	WYKŁADZINA PCV	6,5
2/7c	POKÓJ	WYKŁADZINA PCV	16,0
2/8	KUCHNIA	GRES antypoślizgowy	22,6
2/9a	ŁAZIENKA	GRES antypoślizgowy	3,9
2/9b	PRZEDSIONEK	WYKŁADZINA PCV	7,5
2/9c	POKÓJ	WYKŁADZINA PCV	8,3
2/9d	POKÓJ	WYKŁADZINA PCV	14,7
2/10a	ŁAZIENKA	GRES antypoślizgowy	3,9
2/10b	PRZEDSIONEK	WYKŁADZINA PCV	8,3
2/10c	POKÓJ	WYKŁADZINA PCV	9,2
2/10d	POKÓJ	WYKŁADZINA PCV	14,7
2/11a	ŁAZIENKA	GRES antypoślizgowy	3,7
2/11b	PRZEDSIONEK	WYKŁADZINA PCV	4,2
2/11c	POKÓJ	WYKŁADZINA PCV	11,4
2/12	KOMUNIKACJA	WYKŁADZINA PCV	39,6
2/13a	ŁAZIENKA	GRES antypoślizgowy	3,7
2/13b	PRZEDSIONEK	WYKŁADZINA PCV	4,2
2/13c	POKÓJ	WYKŁADZINA PCV	11,4
2/14a	ŁAZIENKA	GRES antypoślizgowy	3,9
2/14b	PRZEDSIONEK	WYKŁADZINA PCV	8,3
2/14c	POKÓJ	WYKŁADZINA PCV	9,2
2/14d	POKÓJ	WYKŁADZINA PCV	14,7
2/15a	ŁAZIENKA	GRES antypoślizgowy	3,8
2/15b	PRZEDSIONEK	WYKŁADZINA PCV	7,5
2/15c	POKÓJ	WYKŁADZINA PCV	9,1
2/15d	POKÓJ	WYKŁADZINA PCV	13,9
2/16a	ŁAZIENKA	GRES antypoślizgowy	3,8
2/16b	PRZEDSIONEK	WYKŁADZINA PCV	3,6
2/16c	POKÓJ	WYKŁADZINA PCV	10,7
2/17a	ŁAZIENKA	GRES antypoślizgowy	3,9
2/17b	PRZEDSIONEK	WYKŁADZINA PCV	8,1
2/17c	POKÓJ	WYKŁADZINA PCV	8,9
2/17d	POKÓJ	WYKŁADZINA PCV	14,7
2/18a	ŁAZIENKA	GRES antypoślizgowy	3,9
2/18b	PRZEDSIONEK	WYKŁADZINA PCV	8,3
2/18c	POKÓJ	WYKŁADZINA PCV	9,2
2/18d	POKÓJ	WYKŁADZINA PCV	14,7
2/19a	ŁAZIENKA	GRES antypoślizgowy	3,9
2/19b	PRZEDSIONEK	WYKŁADZINA PCV	8,0
2/19c	POKÓJ	WYKŁADZINA PCV	9,2
2/19d	POKÓJ	WYKŁADZINA PCV	14,7
2/20a	ŁAZIENKA	GRES antypoślizgowy	3,9
2/20b	PRZEDSIONEK	WYKŁADZINA PCV	8,3
2/20c	POKÓJ	WYKŁADZINA PCV	9,2
2/20d	POKÓJ	WYKŁADZINA PCV	14,7
2/21	KOMUNIKACJA	WYKŁADZINA PCV	76,4
2/22a	ŁAZIENKA	GRES antypoślizgowy	3,7
2/22b	PRZEDSIONEK	WYKŁADZINA PCV	7,8
2/22c	POKÓJ	WYKŁADZINA PCV	9,1
2/22d	POKÓJ	WYKŁADZINA PCV	13,7
2/23a	ŁAZIENKA	GRES antypoślizgowy	3,9
2/23b	PRZEDSIONEK	WYKŁADZINA PCV	8,3
2/23c	POKÓJ	WYKŁADZINA PCV	9,2
2/23d	POKÓJ	WYKŁADZINA PCV	14,7
2/24a	ŁAZIENKA	GRES antypoślizgowy	3,7
2/24b	PRZEDSIONEK	WYKŁADZINA PCV	4,2
2/24c	POKÓJ	WYKŁADZINA PCV	11,4
RAZEM			815,9

OZNACZENIA GRAFICZNE:

- ▨ PROJEKTOWANE ŚCIANY W SYSTEMIE LEKKIEJ ZABUDOWY
- ▨ PROJEKTOWANE ŚCIANY MUROWANE ORAZ ZAMUROWANIA
- ▨ PROJEKTOWANE ŚCIANY Z DYLI GIPSOWYCH
- ▨ PROJEKTOWANE ELEMENTY ŻELBETOWE WG PROJ. KONSTRUKCYJNEGO
- ═ ŚCIANY ISTNIEJĄCE
- ▨ WYBURZENIA

1.PROJEKTOWANE ŚCIANY:

1.1 ŚCIANA W SYSTEMIE LEKKIEJ ZABUDOWY gr. 75mm
-z pojedyńczym poszyciem płytą gipsowo-kartonową wodoodporną 12,5mm
-na konstrukcji z profili 50

1.2 ŚCIANA W SYSTEMIE LEKKIEJ ZABUDOWY gr. 125mm
-z podwojnym poszyciem płytą gipsowo-kartonową 2x12,5mm
-na konstrukcji z profili 75
-klasa odporności ogniowej EI 30, REI60 dla obudowy klatki schodowej
-izolacyjnośc akustyczna RA1 55dB,
-w pomieszczeniach narażonych na wilgoc zastosowac płytę wodoodporną

1.3 ŚCIANA W SYSTEMIE LEKKIEJ ZABUDOWY gr 155mm-360mm
-z podwojnym poszyciem płytą gipsowo-kartonową 2x12,5mm
-na podwójnej konstrukcji z profili 50, 75, 100 (w zleżności od gr. ściany)
-z podwójnym wypełnieniem wełną mineralną 50, 70, 100 (w zleżności od gr. ściany)
-klasa odporności ogniowej EI 30, REI 60 dla obudowy klatki schodowej i wentylatorowni,
-izolacyjnośc akustyczna RA1 60dB
-w pomieszczeniach narażonych na wilgoc zastosowac płytę wodoodporną

1.4 OKŁADZINA ŚCIENNA W SYSTEMIE LEKKIEJ ZABUDOWY gr 75mm,
-z podwojnym poszyciem płytą gipsowo-kartonową 2x12,5mm (dla ściany ogniowej 2x15mm)
-mocowana na konstrukcji wolnostojącej z profili ściennych 50
-obudowa proj. instalacji wodnych w łazienkach płyta wodoodporna
-klasa odporności ogniowej REI 60 dla obudowy klatki schodowej

1.5 OBUDOWA SZACHTÓW INSTALACYJNYCH
-dyle gipsowe impregnowane przeciwwilgociowo gr. 8cm
-klasa odporności ogniowej EI 60, EIS 60 dla obudowy kanałów wentylacyjnych

1.6 ŚCIANY MUROWANE ORAZ ZAMUROWANIA
-cegła ceramiczna pełna gr. wg rysunków architektury

1.7 ŚCIANY ŻELBETOWE
-wg proj. konstukcyjnego

1.8 OBUDOWY P.POŻ.
-drewniana konstrukcja dachu na poziomie III piętra oraz w pom. wentylatorowni R60 (płyty ogniowe)
-kanały wentylacyjne klasa odporności ogniowej EIS 60 (płyty ze skalnej wełny mineralnej z folią aluminiową)
-projektowane elementy stalowe (klasa odporności ogniowej R60 (konstrukcje stopów, wiatrołap, schody zewnętrzne-malowanie farbami ogniochronnymi, klasa odporności ogniowej R120 (główna konstrukcja nośna, ramy stalowe)-płyty ogniowe

2. SUFITY PODWIESZANE:

WG RYS. G-01 - G-05

3. DOCIEPLENIE ŚCIAN:

WG RYS. A-13 - A-16

UWAGI WG RYS. A-01

RZUT II PIĘTRA skala 1:50

Projekt:
PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY DOMU STUDENCKIEGO NR 3 POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ PRZY ul. DO STUDZIENKI 32 W GDAŃSKU

Inwestor:
POLITECHNIKA GDAŃSKA
ul. G. NARUTOWICZA 11/12
80-233 GDAŃSK

Generalny Projektant
KENTON
80-750 Gdańsk, ul.Stągiewna 12/3, tel. +48 58 3051174
biuro@kenton.pl

PROJEKTANT	Nr upr.	Podpis
mgr inż. arch. Rafał Ickiewicz	BŁ-POKK/07/2003	
OPRACOWAŁ		
mgr inż. arch. Katarzyna Zielonka		
WERYFIKOWAŁ		
mgr inż. arch. Ewa Kuhnen	35/Gd/02	

RYSUNEK:			BRANŻA
RZUT II PIĘTRA			**ARCH.**
SKALA: 1:50	DATA 06/2010	NR ZLECENIA 07/10/2009	NR: **A-04**