
przeciek–stalowa r.osłonowa
⌀ 406,4x8,8 mm
lub Dz400,0x15,3mm,
PE100SDR26,~/=3,0m
przeciek–stalowa r.osłonowa
⌀ 406,4x8,8 mm
lub Dz400,0x15,3mm,
PE100SDR26,~/=20,0m
przeciek–stalowa r.osłonowa
⌀ 406,4x8,8 mm
lub Dz400,0x15,3mm,
PE100SDR26,~/=7,0m
przeciek–stalowa r.osłonowa
⌀ 406,4x8,8 mm
lub Dz400,0x15,3mm,
PE100SDR26,~/=8,0m
ulica Szeroka
1:100
1:500
119,26
118,91
122,30
122,58
122,20
126,33
126,33
126,12
125,03
124,18
129,43
129,38
127,88
130,10
130,38
P.P m.n.p.m.117,00
RZĘDNA TERENU
RZĘDNA DNA RUROCIĄGU
PRZYKRYCIE RUROCIĄGU
ŚREDNICA, MATERIAŁ
ODLEGŁOŚĆ
DŁUGOŚĆ, SPADEK
PE100 SDR17RC PN10 Dz 225 x 13,4 mm PEHD
PE100 SDR17RC PN16 Dz 225 x 13,4 mm PEHD
W
12
3
W1
W2
4
W3
W3'
5
6
7
8
9
10
11
12
W5
W4
13
W6

| | | |