

Wytyczne, dot. elementów małej architektury.

Elementy małej architektury powinny być ciekawe i estetyczne, trwałe i bezpieczne. Dopuszcza się urządzenia różnych producentów przy zachowaniu określonych w projekcie wymiarów oraz minimalnego składu urządzeń. Gabaryty urządzeń mogą się różnić od oczekiwanych przez Zamawiającego o +/- 10%.


Dane techniczne kosza na odpadki:

- a) słup kosza wykonany z rury stalowej ocynkowanej i malowanej proszkowo na kolor RAL 8022, odlewy żeliwne, ozdobne elementy, daszek, malowane farbą chemoutwardzalną na kolor RAL 8022,
- b) profile stalowe ocynkowane i malowane proszkowo na kolor RAL 8022,
- c) kosz wykonany z blachy perforowanej ocynkowanej i malowanej proszkowo na kolor RAL 8022,
- d) kosz zakotwiony trwale w gruncie,
- e) pojemność min. 30 litrów,
- f) wysokość kosza: od powierzchni ziemi około 125 cm, wysokość z odcinkiem kotwiącym około 185 cm, szerokość około 50 cm.



Dane techniczne ławki typu warszawskiego:

- g) konstrukcja wykonana z odlewu żeliwnego malowanego farbą chemoutwardzalną na kolor RAL 8022,
- h) listwy z drewna iglastego (np. świerkowego) trzykrotnie malowane (grzybobójczo oraz dwukrotnie farbą powłokową) na kolor ciemny orzech,
- i) ławka kotwiona trwale w gruncie,
- j) wymiary ławki: około 180x80x60 cm.



- a) konstrukcja wykonana ze stali węglowej - blachy oraz profile stalowe zabezpieczonej antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe oraz malowane proszkowo na kolor z RAL 8022,
- b) listwy z drewna iglastego (np. świerkowego) trzykrotnie malowane (grzybobójczo oraz dwukrotnie farbą powłokową) na kolor ciemny orzech,
- c) leżaki kotwione trwale w gruncie,
- d) wymiary leżaka pojedynczego: około 200x70x80 cm,
- e) wymiary leżaka podwójnego: około 200x120x80 cm.

Dane techniczne leżaka:



Dane techniczne pergoli:

- a) konstrukcja wykonana ze stali węglowej zabezpieczonej antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe oraz malowane proszkowo na kolor z RAL 8022,
- b) listwy z drewna olejowane z barwnikiem na kolor ciemny orzech zabezpieczone grzybobójczo,
- c) pergole kotwione trwale w gruncie,
- d) wymiary pergoli: około 320x270x200 cm.



