




Dyrektor
Zarządu Zlewni
w Tczewie
Państwowego
Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie
GT.ZUZ.4210.20.2024.MT
(za potwierdzeniem odbioru)



DECYZJA

Na podstawie art. 389 pkt 1 i 6, art. 397 ust. 1 i 3 pkt 2, art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478 ze zm.) oraz art. 104 § 1 i 2, art. 107 § 1 i 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.), § 17 ust. 1, 5, 6 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1311),

po rozpatrzeniu:

wniosku złożonego do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Tczewie (dalej jako: PGW WP Zarząd Zlewni w Tczewie) w dniu 30.01.2024 r., uzupełnionego w dniu 22.02.2024 r. przez Gminę Miejską Kościerzyna, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych – dwóch zestawów komór drenażowych na dz. nr 5 i 12/13 obręb 10, m. Kościerzyna oraz na usługę wodną - odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z drogi gminnej (część działek 5, 6/1 i 12/13 obręb 10, m. Kościerzyna) do ziemi za pośrednictwem budowanych dwóch zestawów komór drenażowych na dz. nr 5 i 12/13 obręb 10 m. Kościerzyna,

orzekam:

- I. Udzielam Gminie Miejskiej Kościerzyna pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych – dwóch zestawów komór drenażowych typu SC-740, na dz. nr 5 i 12/13 obręb 10 m. Kościerzyna.

Pojemność zestawów komór drenażowych:

- KD1 - zestaw 6 komór drenażowych: 15,6 m³,
- KD2 - zestaw 4 komór drenażowych: 10,4 m³.

Współrzędne geodezyjne w układzie PL-ETRF 2000:

- KD1: zestaw 6 komór drenażowych (dz. nr 5 obręb 10, m. Kościerzyna)
 - początek zestawu:
X – 5998986,86;
Y – 6500939,70.
 - zakończenie zestawu:
X – 5998973,12;
Y – 6500938,52.
- KD2: zestaw 4 komór drenażowych (dz. nr 12/13 obręb 10, m. Kościerzyna)
 - początek zestawu:
X – 5998934,28;
Y – 6500935,15.
 - zakończenie zestawu:
X – 5998543,45;
Y – 6500936,00.

- II. Udzielam Gminie Miejskiej Kościerzyna pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną - odprowadzanie podczyszczonych wód opadowych i roztopowych pochodzących z drogi gminnej (część działek 5, 6/1 i 12/13 obręb 10, m. Kościerzyna) do ziemi za pośrednictwem budowanych dwóch zestawów komór drenażowych KD1 – KD2, na dz. nr 5 i 12/13 obręb 10, m. Kościerzyna.

Ilość odprowadzanych wód opadowo-roztopowych i powierzchnie odwadnianych zlewni:

Urządzenie wodne	Średnia ilość odprowadzanych wód opadowych $Q_{\text{śr/rok}}$	Maksymalna ilość odprowadzanych wód opadowych $Q_{\text{max/s}}$	Powierzchnia rzeczywista zlewni	Powierzchnia zredukowana zlewni
KD1: zestaw 6 szt. komór drenażowych	492,15 m ³ /rok	0,0136 m ³ /s	965 m ²	578 m ²
KD2: zestaw 4 szt. komór drenażowych	294,78 m ³ /rok	0,0081 m ³ /s	820,25 m ²	491,3 m ²

Wartości wskaźników zanieczyszczeń w odprowadzanych wodach opadowo-roztopowych nie przekroczyć:

- o zawiesiny ogólne: 100 mg/l,
- o węglowodory ropopochodne: 15 mg/l.

- III. Zobowiązuję Gminę Miejską Kościerzyna do:

- 1) wykonania urządzeń wodnych, zgodnie z załączoną dokumentacją i warunkami określonymi w niniejszej decyzji;
- 2) wykonania prac z użyciem materiałów bezpiecznych dla środowiska wodnego, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i ochrony przyrody;
- 3) wykonania prac porządkowych, przywrócenia terenu inwestycji oraz przyległego do stanu pierwotnego po zakończeniu prac;
- 4) pisemnego zgłoszenia, do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Tczewie, urządzeń wodnych, w celu wpisania do systemu informacyjnego gospodarowania wodami w terminie 60 dni od dnia przystąpienia do użytkowania tych urządzeń;
- 5) prawidłowej eksploatacji urządzeń służących do odprowadzania wód opadowych i roztopowych oraz utrzymywania ich w dobrym stanie technicznym i sanitarnym (odpowiednia eksploatacja, konserwacja oraz remonty) w celu zachowania ich funkcji;
- 6) dokonywania oceny spełnienia określonych w punkcie II warunków, poprzez przeprowadzanie co najmniej 2 razy do roku przeglądów eksploatacyjnych urządzeń oczyszczających wody opadowe i roztopowe. Eksploatacja powinna być zgodna z zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi i konserwacji urządzeń oczyszczających, a czynności z nią związane odnotowane w zeszycie eksploatacji.

- IV. Określam następujący sposób postępowania w przypadku wystąpienia awarii urządzeń istotnych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego – podjęcie natychmiastowych działań w celu eliminacji awarii tj. naprawa lub wymiana urządzeń. W przypadku zanieczyszczenia wód lub w przypadku dopływu do sieci kanalizacji deszczowej substancji niebezpiecznych zagrażających środowisku, należy powiadomić straż pożarną, podjąć działania zapobiegające zanieczyszczeniu środowiska.

- V. Ustalam ważność pozwolenia wodnoprawnego, określonego w punkcie II niniejszej decyzji na okres 30 lat, tj. do dnia 16.04.2054 r.

Uzasadnienie

W dniu 30.01.2024 r. do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Tczewie wpłynął wniosek Gminy Miejskiej Kościerzyna, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych – dwóch zestawów komór drenażowych na dz. nr 5 i 12/13 obręb 10, m. Kościerzyna oraz na usługę wodną - odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z drogi gminnej (część działek 5, 6/1 i 12/13 obręb 10, m. Kościerzyna) do ziemi za pośrednictwem budowanych dwóch zestawów komór drenażowych na dz. nr 5 i 12/13 obręb 10, m. Kościerzyna.

Do wniosku dołączono:

- operat wodnoprawny pn.: „Operat wodnoprawny na wykonanie urządzeń wodnych oraz odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z drogi gminnej (dz. nr 5 i 12/13 obręb 10, m. Kościerzyna)”, wykonany w grudniu 2023 r. przez Pana Szczepana Guzińskiego,
- wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kościerzyna wydany przez Burmistrza Miasta Kościerzyna pismem z dn. 15.02.2024 r. znak WGN.6727.21.2024.

Pismem z dnia 07.02.2024 r. wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku. Wymaganego uzupełnienia dokonano w dniu 22.02.2024 r. Po zapoznaniu się z dokumentacją, Dyrektor Zarządu Zlewni w Tczewie PGW WP zawiadomił strony o wszczęciu postępowania administracyjnego i możliwości zapoznania się z dokumentacją, składania uwag, wniosków oraz przedstawienia stanowiska w sprawie – zawiadomienie z dnia 26.02.2024 r. Następnie Dyrektor Zarządu Zlewni w Tczewie PGW WP w piśmie z dn. 18.03.2024 r. wezwał wnioskodawcę do złożenia dodatkowych wyjaśnień w sprawie i wydłużył prowadzone postępowanie administracyjne. Brakujące informacje dostarczono do tut. Zarządu Zlewni w dn. 28.03.2024 r.

W oparciu o informacje zawarte w załączonej dokumentacji stwierdzono, co następuje:

- Podmiotem ubiegającym się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego jest Gmina Miejska Kościerzyna.
- Celem zamierzonego korzystania z wód jest odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z drogi gminnej (część działek 5, 6/1 i 12/13 obręb 10, m. Kościerzyna) do ziemi za pośrednictwem budowanych dwóch zestawów komór drenażowych na dz. nr 5 i 12/13 obręb 10, m. Kościerzyna.
- Wody opadowo-roztopowe pochodzące z terenów drogi gminnej w miejscowości Kościerzyna, zbierane będą za pomocą wpustów ulicznych z osadnikami a następnie odprowadzane za pomocą kanalizacji deszczowej do dwóch zestawów komór drenażowych (KD1-KD2) na dz. nr 5 i 12/13 obręb 10, m. Kościerzyna.
- Planowane do budowy systemy tj. zestaw 6 komór drenażowych (na dz. nr 5 obręb 10 m. Kościerzyna) oraz zestaw 4 komór drenażowych (na dz. nr 12/13 obręb 10, m. Kościerzyna), będą składać się z tożsamyh komór drenażowych typu SC-740.

Parametry pojedynczej komory drenażowej:

- wysokość: 0,76 m,
 - szerokość: 1,30 m,
 - długość: 2,30 m (montażowa 2,17 m),
 - pojemność: 2,12-2,60 m³,
 - materiał: polipropylen o wytrzymałości ok. 14,5 ton/oś samochodu.
- Zasięg oddziaływania zamierzonego korzystania z wód ogranicza się do fragmentów działek nr 5 i 12/13 obręb 10, m. Kościerzyna, które stanowią własność Gminy Miejskiej Kościerzyna.
 - Dla terenu z którego będą odprowadzane wody opadowe i roztopowe do ziemi obowiązują zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wschodniej części miasta między torami, a ulicą Przemysłową, osiedle „Za torami”, zatwierdzonego Uchwałą nr LXX/548/18 Rady Miasta Kościerzyna z dn. 14.11.2018 r. Niniejsza decyzja nie narusza ustaleń MPZP.

- Wody opadowe i roztopowe będą oczyszczane z zawiesin ogólnych za pomocą wpustów ulicznych z osadnikami, w stopniu wskazanym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1311), tj. nie będą zawierać substancji zanieczyszczających w ilościach przekraczających 100 mg/l zawiesin ogólnych oraz 15 mg/l węglowodorów ropopochodnych.
- Realizacja niniejszego pozwolenia wodnoprawnego nie przyczyni się do trwałego naruszenia bilansu jakościowo-ilościowego wód powierzchniowych i podziemnych oraz nie stanowi zagrożenia dla osiągnięcia celów środowiskowych.
- Sposób postępowania w przypadku awarii określono w punkcie IV orzeczenia decyzji.

Na podstawie art. 389 pkt 1 ustawy Prawo wodne – pozwolenie wodnoprawne wymagane jest na usługi wodne, natomiast zgodnie z art. 35 ust. 3 pkt 7 Prawa wodnego, usługi wodne obejmują odprowadzanie do wód lub do urządzeń wodnych – wód opadowych lub roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo w systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast.

Na podstawie art. 389 pkt 6 ustawy Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne wymagane jest na wykonanie urządzeń wodnych.

Zgodnie z art. 397 ust. 3 pkt 2 ustawy Prawo wodne, organem właściwym w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego jest Dyrektor Zarządu Zlewni w Tczewie PGW WP.

Zgodnie z art. 331 ust. 3, w związku z art. 331 ust. 1 pkt 15 ustawy Prawo wodne, właściciel urządzenia wodnego zgłasza posiadane urządzenie wodne Wodom Polskim w celu wpisania do systemu informacyjnego gospodarowania wodami w terminie 60 dni od dnia przystąpienia do użytkowania tego urządzenia.

Zgodnie z art. 393 ust. 4 ustawy Prawo wodne, udzielone pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

Zgodnie z art. 400 ust. 6 ustawy Prawo wodne, obowiązek ustalenia okresu, na jaki wydaje się pozwolenie wodnoprawne, nie dotyczy pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych.

Zgodnie z art. 414 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeżeli upłynął okres, na który było wydane, zakład rzekł się uprawnień ustalonych w tym pozwoleniu lub zakład nie rozpoczął wykonywania urządzeń w terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne.

Zgodnie z art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.) organ właściwy do wydania decyzji wymaganej przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia, innego niż przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko, które nie jest bezpośrednio związane z ochroną obszaru Natura 2000 lub nie wynika z tej ochrony, jest obowiązany do rozważenia, przed wydaniem tej decyzji, czy przedsięwzięcie może potencjalnie znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000.

Miejsce korzystania z wód znajduje się poza obszarami Natura 2000, nie koliduje też i nie sąsiaduje bezpośrednio z nimi. Najbliższymi tego rodzaju obszarami są: Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Natura 2000: Leniec nad Wierzą PLH220073 - w odległości ok. 2 km, Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 Bory Tucholskie PLB220009 – w odległości ok. 4 km. Innymi, położonymi w pobliżu obszarami

objętymi ochroną są: Obszary Chronionego Krajobrazu - Doliny Wierzycy - w odległości ok. 5 km, Lipuski - w odległości ok. 6 km.

Miejsce korzystania z wód leży w obrębie Regionu Wodnego Dolnej Wisły w dorzeczu Wisły, kod Jednolitej Części Wód Powierzchniowych PLRW200010298173 Wierzyca do jez. Zagnanie, kod Jednolitej Części Wód Podziemnych PLGW200028.

Stan rozpatrywanej jednolitej części wód powierzchniowych jest oceniany jako zły a osiągnięcie celów środowiskowych jest zagrożone. Stan jednolitej części wód podziemnych jest oceniany jako dobry a osiągnięcie celów środowiskowych jest niezagrożone. Uwzględniając rozwiązania techniczne przedsięwzięcia, przy spełnieniu zobowiązań nałożonych na Wnioskodawcę, nie przewiduje się negatywnego oddziaływania inwestycji na stan jednolitych części wód oraz na realizację celów środowiskowych, określonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły.

Warunki korzystania z wód Regionu Wodnego Dolnej Wisły zostały ustalone Rozporządzeniem nr 9/2014 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku z dnia 7 listopada 2014 r. (z późn. zm.). Niniejsze pozwolenie wodnoprawne nie narusza ww. rozporządzenia.

Zgodnie z art. 398 ust. 3 i 10 ustawy Prawo wodne, dokonano opłaty za wydanie pozwolenia wodnoprawnego w kwocie 572 zł na konto Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – potwierdzenie wpłaty z dn. 26.01.2024 r.

W wykonaniu dyspozycji art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, Strony zostały poinformowane o możliwości składania uwag i wniosków oraz przedstawienia stanowiska w sprawie – zawiadomienie z dnia 29.03.2024 r. We wskazanym terminie Strony nie wniosły żadnych uwag i wniosków.

Biorąc pod uwagę powyższe, orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Zgodnie z art. 14 ust. 4 ustawy Prawo wodne oraz art. 127 § 1 i 2, art. 129 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku PGW WP za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Tczewie PGW WP, w terminie 14 dni od daty doręczenia.

Zgodnie z art. 127a § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania, Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Dyrektora Zarządu Zlewni w Tczewie PGW WP. Z dniem doręczenia do tut. organu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Barbara Jezierska
Dyrektor Zarządu Zlewni w Tczewie
/podpis kwalifikowany/

Otrzymują:

1. Gmina Miejska Kościerzyna, ul. 3 Maja 9a, 83 – 400 Kościerzyna (**ePUAP**)
2. A/a

