



Nowy Sącz, dnia 13-01-2022

**Państwowe  
Gospodarstwo Wodne  
Wody Polskie**

**Dyrektor Zarządu Zlewni  
w Nowym Sączu**  
KR.ZUZ.3.4210.921.2021.JD

**DECYZJA**

Działając na podstawie art. 390 ust. 1 pkt 1 lit b oraz pkt 2, art. 393 ust. 4, art. 397 ust. 3 pkt. 2, art. 400 ust. 8, art. 403 ust 1 i 2, art. 407 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 2233, z późn. zm.), oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735, z późn. zm.),

**po rozpatrzeniu**

wniosku Pana Stanisława Franczaka – pełnomocnika Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna, o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie nowych obiektów budowlanych na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Poprad, na działkach nr 242/1, 1150/4, 222/1, 218, 217, 208, 207, 206, 205, 201/1, 226/7 oraz 226/6, w m. Muszyna, gm. Muszyna oraz na gromadzenie substancji (solanki), która może zanieczyścić wody na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Poprad, w drewnianej konstrukcji tężni oraz części instalacji do przepływu solanki, na części działki nr 205 w m. Muszyna, gm. Muszyna, w ramach zadania pn: „Zagospodarowanie terenu „Nad Popradem” pomiędzy aleją spacerową, a rzeką Poprad w Muszynie na działkach nr 242/1, 1150/4, 222/1, 218, 217, 208, 207, 206, 205, 201/1, 226/7 oraz 226/6, w m. Muszyna, gm. Muszyna, pow. Nowosądecki, woj. małopolskie”,

**orzekam:**

- I. **Udzielam** Miastu i Gminie Uzdrowskiej Muszyna, Rynek 31, 33-370 Muszyna, reprezentowanej przez Burmistrza, pozwolenia wodnoprawnego na:
1. lokalizowanie nowych obiektów budowlanych na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Poprad na działkach nr: 242/1, 1150/4, 222/1, 218, 217, 208, 207, 206, 205, 201/1, 226/7 oraz 226/6, w m. Muszyna, gm. Muszyna (X: 5467955, Y: 7491660), tj.:
    - a. sztucznych skał z głazów kamiennych – 6 szt,
    - b. nawierzchni utwardzonej,
    - c. instalacji elektrycznej wraz z oświetleniem,
    - d. instalacji wodociągowej wraz z nawadnianiem,
    - e. ławek – 28 szt,
    - f. komory technicznej oczka wodnego,
    - g. tablic informacyjnych – 2 szt,
    - h. koszy na śmieci – 17 szt,
    - i. kładek – 2 szt,
    - j. altany,
    - k. oczka wodnego,
    - l. pergoli,
    - m. tężni solankowej,
    - n. komory technicznej tężni,
    - o. zbiornika na solankę,
    - p. parasoli przeciwsłonecznych stałych – 5 szt,

- q. leżaków stałych – 10 szt.,
  - r. schodów faszynowych,
  - s. bram wiklinowych – 2 szt.,
  - t. rzeźby - formy wiklinowe – 7 szt.,
  - u. altanko - igło wiklinowe – 5 szt.,
  - v. tunelu wiklinowego,
  - w. pawilonu wiklinowego,
2. gromadzenie substancji (solanki), która może zanieczyścić wody na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Poprad, w drewnianej konstrukcji tężni oraz części instalacji do przepływu solanki, na części działki nr 205 w m. Muszyna, gm. Muszyna,
- w ramach zadania pn: „Zagospodarowanie terenu „Nad Popradem” pomiędzy aleją spacerową, a rzeką Poprad w Muszynie na działkach nr 242/1, 1150/4, 222/1, 218, 217, 208, 207, 206, 205, 201/1, 226/7 oraz 226/6, w m. Muszyna, gm. Muszyna, pow. Nowosądecki, woj. małopolskie”.
- II. W związku z udzielonym powyżej pozwoleniem wodnoprawnym ustaliam następujące warunki wykonywania uprawnień:
- 1. Prowadzenia robót pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia.
  - 2. Wykonywania robót przy użyciu sprzętu posiadającego zabezpieczenia przed przedostawaniem się paliwa i oleju do środowiska.
  - 3. Uporządkowania terenu po wykonaniu robót.
  - 4. Pokrywania wszelkich ewentualnych szkód wynikłych z niniejszej decyzji.
- III. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec nieruchomości i urządzeń.

## **Uzasadnienie**

Wnioskiem dnia 06.12.2021 r., zweryfikowanym w dniu 15.12.2021 r., Pan Stanisław Franczak – pełnomocnik Miasta i Gminy Uzdrowskiej Muszyna, zwrócił się o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie nowych obiektów budowlanych obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Poprad, na działkach nr 242/1, 1150/4, 222/1, 218, 217, 208, 207, 206, 205, 201/1, 226/7 oraz 226/6, w m. Muszyna, gm. Muszyna oraz na gromadzenie substancji (solanki), która może zanieczyścić wody na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Poprad, w drewnianej konstrukcji tężni oraz części instalacji do przepływu solanki, na części działki nr 205 w m. Muszyna, gm. Muszyna.

Po zbadaniu formalnym i merytorycznym wniosku, pismem z dnia 16.12.2021 r. znak: KR.ZUZ.3.4210.921.2021.JD, zawiadomiono strony o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie. Jednocześnie zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy Prawo wodne podano do publicznej wiadomości informację o wszczęciu przedmiotowego postępowania, poprzez wywieszenie w/w zawiadomienia na tablicy ogłoszeń oraz BIP Zarządu Zlewni w Nowym Sączu. Oprócz wywieszenia na tablicy ogłoszeń Zarządu Zlewni w Nowym Sączu, przedmiotowe wszczęcie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Uzdrowskiej w Muszynie w ustawowym terminie. W wyznaczonym terminie strony nie wniosły żadnych uwag do przedmiotu postępowania.

Stosownie do art. 77 ust. 3 i ust.1 pkt 3 lit a ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne pełnomocnik inwestora uzyskał decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 01.12.2021 r., znak: KR.RPP.4271.93.2021.MC, zwalniającą z zakazu w zakresie gromadzenia substancji, które mogą zanieczyścić wody (solanki) na części działki nr 205 w Muszynie znajdującej się na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Poprad, w związku z realizacją inwestycji pn: „Budowa tężni solankowej wraz z komorą techniczną i zbiornikiem na solankę na dz. nr 205 w Muszynie”.

Stosownie do art. 176 ust. 1 pkt 5 oraz ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne pełnomocnik inwestora uzyskał decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 12.10.2020 r., znak: KR.RPP.4272.142.2021.PT, zwalniającą z zakazu wykonania



wykopów i obiektów budowlanych w odległości mniejszej niż 50 m od stopy lewego wału przeciwpowodziowego rzeki Poprad po stronie odwodnej, w celu realizacji inwestycji pn.: „Zagospodarowanie terenu „Nad popradem”, na działce nr 1150/4 w m. Muszyna.

Z przedłożonego operatu wodnoprawnego wynika, że na terenie szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Poprad planowane jest wykonanie nowych obiektów budowlanych w ramach zagospodarowania terenu „Nad Popradem”, w m. Muszyna, gm. Muszyna. W ramach przedmiotowej inwestycji na części działki nr 205 w Muszynie znajdującej się na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią planowana jest budowa między innymi tężni solankowej. Gromadzenie substancji, które mogą zanieczyścić wody tj. solanki odbywać się będzie w systemie zamkniętym, który tworzy zbiornik, instalacja do przepływu solanki oraz drewniana kontrakcja tężni. W obszarze zagrożenia powodzią gromadzenie solanki odbywać się będzie wyłącznie w drewnianej konstrukcji oraz części instalacji do przepływu solanki. Gromadzenie w pozostałej części systemu zamkniętego tj. w zbiorniku oraz części instalacji odbywać się będzie poza obszarem szczególnego zagrożenia powodzią.

W toku prowadzonego postępowania ustalono, iż inwestycja znajduje się w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Poprad (zgodnie z art. 16 pkt 34, w związku z art. 555 i art. 169 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy Prawo Wodne), gdzie prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi raz na 100 lat ( $Q_{1\%}$ ) wyznaczonym na mapach zagrożenia powodziowego przekazanych przez Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej organom administracji w dniu 15.04.2015 r., jako oficjalne dokumenty planistyczne stanowiące podstawę do podejmowanych działań związanych z planowaniem przestrzennym i zarządzaniem kryzysowym - zaktualizowanych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Polskie Wody i podanych do publicznej wiadomości obwieszczeniem Ministra Klimatu i Środowiska w dniu 22.10.2020 r. Rzędna wody  $Q_{1\%}$  wg w/w map w miejscu przedmiotowej inwestycji wynosi ok. 445,10 m n.p.m. Ryzyko realizacji inwestycji w tym miejscu ponosi Inwestor.

Ponieważ zamierzone korzystanie z wód nie będzie naruszać ustaleń miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego, planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, planu zarządzania ryzykiem powodziowym, planu przeciwdziałania skutkom suszy, krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych oraz obowiązujących norm i przepisów - orzeczono jak w sentencji decyzji.

### Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Nowym Sączu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Dyrektora Zarządu Zlewni w Nowym Sączu, który wydał decyzję.
3. Z dniem doręczenia Dyrektorowi Zarządu Zlewni w Nowym Sączu oświadczenia o zrzeczeniu się z prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (brak możliwości zaskarżenia decyzji do WSA).

Z up. DYREKTORA  
Zarządu Zlewni w Nowym Sączu  
*Elżbieta Skirzyńska*  
Kierownik Działu  
Zgód Wodnoprawnych

### Otrzymują:

1. Pan Stanisław Franczak  
Szczawnik 38, 33-370 Muszyna  
pełnomocnik  
Miasto i Gmina Uzdrowskowa  
ul. Rynek 31, 33-370 Muszyna

2. Pan Tadeusz Szost
  3. ZUZ a/a, NW Muszyna a/a
- Dokładne dane adresowe stron – wg. oddzielnego wykazu.

Do wiadomości:

KZGW, ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa

- celem wpisania do Systemu Informacyjnego Gospodarowania Wodami (art. 240 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne )

*Na podstawie art. 398 ust.3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne za udzielenie pozwolenia wodnoprawnego pobrano opłatę w wysokości 460,10 zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt złotych 10/100) - przelew z dnia 11.10.2021 r. oraz 15.12.2021 r.*