

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

(na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.)
Informacje ogólne

Rodzaj zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dzierżno gm. Kartuzy

Lokalizacja : Gm. Kartuzy obr. Dzierżno dz. nr 363/1, 352/3, 363/2, 366/7, 363/3, 366/22,

Inwestor : Gmina Kartuzy z siedz. ul. Hallera 1, 83-300 Kartuzy

1) Sporządzający informację : mgr inż. Grzegorz Lebrowski

Upr. Bud. Nr WAM/0014/POOS/07

ENERGOSAN z siedz. Czarnieckiego 21/21B, 14-100 Ostróda

Czyn opisowa

1) Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego:

- wykopy liniowe
- montaż rurociągów wraz z elementami uzbrojenia
- montaż przepompowni grupowej
- montaż przepompowni przydomowych
- zagłębienie gruntu
- zasypianie wykopów

2) Istniejące na terenie objętym opracowaniem obiekty budowlane

- Sieć wodociągowa
- Sieć energetyczna
- Sieć telekomunikacyjna
- Sieć kanalizacji sanitarnej
- Infrastruktura drogowa
- Istniejące zabudowania

3) Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

- Infrastruktura drogowa
- Istniejące uzbrojenie terenu z infrastrukturą towarzyszącą
- Istniejąca zabudowa jednorodzinna

4) Zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi występujące podczas budowy:

- prace prowadzone w bezpośrednim sąsiedztwie dróg o dużym natężeniu ruchu drogowego,
- podczas wykopów maszynowych i ręcznych
- podczas montażu uzbrojenia
- podczas wycinki drzew
- podczas prac na wysokości (montaż oświetlenia ulicznego)

4.1') Wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości powyżej 1,5 m oraz wykopów o bezpiecznym nachyleniu ścian o głębokości ponad 3,0 m:

5) Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

5.1) Przy wykonywaniu prac budowlanych: wszyscy pracownicy powinni być zapoznani z przepisami zawartymi w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bhp przy wykonywaniu robót budowlanych; Dz.U. nr 47 poz. 401 rozdział 8 – Rusztowania i ruchome podesty robocze

5.2) Przy wykonywaniu prac z użyciem dźwigu i innych urządzeń mechanicznych: wszyscy pracownicy powinni być zapoznani z przepisami zawartymi w rozporządzeniu j.w.; Dz.U. nr 47 poz. 401 rozdział 7 – Maszyny i inne urządzenia techniczne

5.3) Przy wykonywaniu prac w bezpośrednim sąsiedztwie dróg należy bezwzględnie oznakować i ogrodzić teren budowy. Instruktarz pracowników będzie prowadzony bezpośrednio przed rozpoczęciem robót.

rodzki zabezpieczające zastosowane na placu budowy oraz w strefach niebezpiecznych na placu i w ich pobliżu:

- zastosowanie oznakowania informującego i ostrzegawczego,
- wyłączenie drogi lub części drogi z ruchu kołowego na czas prowadzenia robót na jezdni w czasie wykonywania skrzyżowań i wjazdów z ulic sąsiednich.
- oznaczenie stref niebezpiecznych,
- wyznaczenie stanowisk pracy sprzętu i ludzi,
- wyznaczenie miejsc bezpiecznego składowania materiałów,
- stosowanie środków ochrony indywidualnej i zbiorowej,
- nadzór kierownika budowy lub brygadzysty,
- nie zachodzi potrzeba wydzielania drogi ewakuacyjnej,
- jeżeli prace będą prowadzone w ciągu dnia - nie zachodzi potrzeba montażu oświetlenia,
- jeżeli prace będą prowadzone w nocy - zachodzi potrzeba montażu oświetlenia,
- zabezpieczenie i oznakowanie placu budowy po skończeniu robót,
- zastosowanie dodatkowych indywidualnych środków bezpieczeństwa:
 - hełmy ochronne,
 - okulary i maski ochronne,
 - obuwie ochronne i robocze,
 - rękawice ochronne i robocze,
 - ochrona na uszy,
 - ubrania ochronne stosownie do rodzaju robót,
 - kamizelki odblaskowe.

6) Wykaz środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia:

6.1) Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy (sporządza kierownik budowy) umieścić wykaz zawierający adresy i numery telefonów:

- najbliższego punktu lekarskiego
- straży pożarnej
- posterunek Policji

6.2) W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w umieścić punkty pierwszej pomocy obsługiwane przez wyszkolonych w tym zakresie pracowników

- 6.3) Telefon komórkowy umieścić w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w
- 6.4) Kaski ochronne, umieścić w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w
- 6.5) Pasy i linki zabezpieczające przy pracach na wysokościach, umieścić w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w
- 6.6) Ogrodzenie terenu budowy wykonać o wys. Min 1,5m , oznakować na planie j/w
- 6.7) Barierki wykonane z desek krawężnikowych o szerokościach 15cm, poręczy umieszczonych na wysokości 1,1m oraz deskowania a urowego pomiędzy poręczami a deskami krawężnikowym
- 6.8) Rozmieszczyć tablice ostrzegawcze
- 6.9) Zainstalować oświetlenie emitujące czerwone światło
- 6.11) Skarpy wykopów o odpowiednim nachyleniu
- 6.12) Wykonać skarpy zabezpieczające wykop przed wodami opadowymi
- 6.13) Zejście do wykopu wykonać co 20m
- 6.14) Na terenie budowy za pomocą tablic informacyjnych wyznaczyć drogę ewakuacyjną i oznaczyć na planie j/w

SPOPRZ DZIŁ :

Grzegorz Lebrowski
Upr. Bud. Nr WAM/0014/POOS/07