



Dyrektor
Zarządu Zlewni w Krośnie
Państwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie
RZ.ZUZ.1.4210.153.2022.DS

P. Pawlak
Krosno, dnia 12 maja 2022 r.

P. Pawlak
17. 5

URZĄD GMINY TRZEBOWNISKO	
woj. podkarpackie	
KANCELARIA OGÓLNA	
WPŁYNĘŁO DNIA	17. 05. 2022 *
L. dz.	9409/2022.PG
Nr spr.	

DECYZJA

Nr *182* / 2022 / ZUZ

Działając na podstawie art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 389 pkt 9, art. 390 ust. 1 pkt 1b ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 ze zm.) – dalej Prawo wodne, a także art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) - dalej Kpa, po rozpatrzeniu wniosku Gminy Trzebownisko, w oparciu o przedłożony operat wodnoprawny i po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego,

o r z e k a m :

I. **Udzielam Gminie Trzebownisko, 36-001 Trzebownisko 976, pozwoleń wodnoprawnych na:**

1. prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące potoku „Szuwarka” (działka nr ewid. 1536/38 obręb 0001 Jasionka) w km 0+022 jego biegu, projektowanym wodociągiem z rur PE100-RC o średnicy \varnothing 225x13,4 mm, w rurze osłonowej PE100-RC o średnicy \varnothing 355x21,1 mm o całkowitej długości L = 18,0 m, o następujących parametrach:
 - sposób przekroczenia – przewiert sterowany pod dnem (metoda bezwykopowa),
 - współrzędne przekroczenia w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETREF 2000:

X: 5554110.44

Y: 7575609.62

X: 5554121.99

Y: 7575623.43

2. Lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych, realizowanych w ramach zadania pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Jasionka – Gęsiówka, gm. Trzebownisko”.

W zasięgu oddziaływania znajdują się następujące działki: 1224/2, 1220/5, 1536/38, 1714/6, 1770 obręb 0001 Jasionka.

II. **Ustalam warunki udzielonych pozwoleń wodnoprawnych:**

1. Przed przystąpieniem do realizacji inwestycji Inwestor powinien zapoznać Wykonawcę robót z treścią operatu i pozwolenia wodnoprawnego.
2. Prace wykonać zgodnie z przedłożoną dokumentacją i z zakresem przewidzianych do wykonania robót wymienionych w tym pozwoleniu wodnoprawnym, a także zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami i przepisami prawa oraz sztuką inżynierską.

3. Przy prowadzeniu robót na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią należy spełnić następujące warunki:
 - prace należy prowadzić poza okresem zagrożenia powodziowego,
 - po zakończeniu prac należy uporządkować teren robót,
 - urządzenia należy zamontować w technologii gwarantującej stabilność w razie przepływu wielkich wód.
 4. W trakcie realizacji inwestycji należy zorganizować bezpośrednią łączność z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Krakowie celem pozyskiwania bieżących informacji dotyczących sytuacji meteorologicznej.
 5. W przypadku wystąpienia zagrożenia powodziowego usunąć z tego terenu sprzęt oraz materiały budowlane mogące zanieczyścić wody podczas powodzi.
 6. Miejsce przekroczenia potoku „Szuwarka” należy oznakować słupkami oznacznikowymi na górnych krawędziach skarpy oraz dokonać geodezyjnej inwentaryzacji.
 7. O terminie rozpoczęcia i zakończenia robót należy powiadomić Nadzór Wodny w Rzeszowie, ul. Kwiatkowskiego 2, w celu sprawowania nadzoru oraz dokonania ich protokolarnego odbioru.
 8. Przed odbiorem końcowym należy do Nadzoru Wodnego w Rzeszowie przedłożyć rysunki (przekroje poprzeczne), które będą odzwierciedlać rzeczywiste posadowienie rury osłonowej w miejscu przekroczenia podpisane przez uprawnionego geodetę.
 9. Po wykonaniu inwestycji należy złożyć inwentaryzację powykonawczą rurociągu w miejscu przekroczenia potoku „Szuwarka”.
 10. Realizacja inwestycji nie może doprowadzić do zmiany stosunków wodnych w skali mogącej spowodować szkody dla gruntów sąsiednich.
 11. Przed zgłoszeniem robót do odbioru końcowego Inwestor jest zobowiązany do uporządkowania terenu inwestycji.
 12. Po uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie ww. przekroczeń zobowiązuje się Inwestora do zawarcia umowy użytkowania gruntów pokrytych wodami płynącymi w myśl art. 261 ustawy Prawo wodne.
- III. **Nie ustalono czasu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego** na wykonanie urządzeń wodnych, zgodnie z art. 400 ust. 6 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 ze zm.).

Uzasadnienie:

Gmina Trzebowniko, 36-001 Trzebowniko 976, wystąpiła do Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Krośnie z wnioskiem o wydanie pozwoleń wodnoprawnych na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące potoku „Szuwarka” (działka nr ewid. 1536/38 obręb 0001 Jasionka) w km 0+022 jego biegu, projektowanym wodociągiem oraz lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych realizowanych w ramach zadania pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Jasionka – Gęsiówka, gm. Trzebowniko”.

Do wniosku dołączono:

- a. operat wodnoprawny sporządzony pisemnie w formie opisowej i graficznej, wraz z opisem prowadzenia zamierzonej działalności niezawierającym określeń specjalistycznych, a także na informatycznych nośnikach danych jako dokument tekstowy (płyta CD),
- b. decyzję Wójta Gminy Trzebowniko z dnia 31 stycznia 2022 r. znak: BR.6733.181.2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

- c. uproszczony wypis z rejestru gruntów dla działek ewidencyjnych objętych zamierzeniem inwestycyjnym.

Po przeanalizowaniu wniosku w świetle art. 397 ust. 3 pkt 2 wyżej cyt. ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, stwierdzono, że Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Krośnie jest organem właściwym do rozpatrzenia ww. wniosku.

Zgodnie z art. 389 pkt 9 ustawy Prawo wodne, pozwolenia wodnoprawnego wymaga prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące oraz przez wały przeciwpowodziowe obiektów mostowych, rurociągów, przewodów w rurociągach osłonowych lub przepustów. W myśl art. 390 ust. 1 pkt 1b ww. ustawy, pozwolenia wodnoprawnego wymaga również lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych.

W świetle obowiązujących przepisów, podano do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego, powiadomiono zainteresowane strony oraz rozpatrzono przedmiotowy wniosek w opisanym powyżej zakresie. Zgodnie z art. 61 § 4 kpa zawiadomiono strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie.

W oparciu o art. 10 § 1 kpa w celu zapewnienia stronom czynnego udziału w postępowaniu poinformowano o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i zgłaszania ewentualnych uwag w wyznaczonym terminie, pod rygorem podjęcia decyzji na podstawie zebranego materiału dowodowego i okoliczności ujawnionych w aktach.

Na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy Prawo wodne informacja o wszczęciu postępowania została wywieszona na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Trzebownik, na tablicy ogłoszeń Zarządu Zlewni w Krośnie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, a wniosek wraz z dokumentacją do niego załączoną został udostępniony do wglądu zainteresowanym stronom. W toku prowadzonego postępowania strony nie wniosły żadnych uwag.

Zgodnie z informacją przedstawioną w operacie wodnoprawnym obszar objęty pozwoleniem wodnoprawnym jest zlokalizowany na terenie objętym zasięgiem obszaru szczególnego zagrożenia powodzią. Inwestycja lokalizowana jest poza obszarowymi formami ochrony przyrody, o których stanowi art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r., poz. 1916 j.t.).

Przedmiotowa inwestycja realizowana będzie w obrębie Jednolitej Części Wód Podziemnych, o kodzie PLGW2000153, której stan ilościowy i chemiczny uznano za dobry. Jest ona wskazana jako niezagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych. Celem środowiskowym dla tej części wód jest dobry stan chemiczny i dobry stan ilościowy. Teren objęty niniejszą decyzją zlokalizowany jest na obszarze Jednolitej Części Wód Powierzchniowych, o kodzie europejskim PLRW200017226729 o nazwie „Świerkowiec”, zaliczonej do regionu wodnego Górnej Wisły, posiada status silnie zmienionej części wód; przekroczenie wskaźnika m3. Celem środowiskowym jest dobry potencjał ekologiczny oraz dobry stan chemiczny.

Realizacja inwestycji nie będzie powodowała negatywnego wpływu na wody powierzchniowe i podziemne oraz nie będzie stanowiło zagrożenia dla celów środowiskowych wyznaczonych dla Jednolitych Części Wód, a także nie naruszy ustaleń Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, zatwierdzonego przez Radę Ministrów w dniu 18 października 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1911 ze zm.).

Inwestycja objęta wnioskiem nie utrudni zarządzania ryzykiem powodziowym.

Warunki pozwolenia wodnoprawnego zawarte w pkt II. niniejszej decyzji zostały nałożone w oparciu o wnioski zakładu z uwzględnieniem konieczności zachowania zasad ochrony środowiska i prowadzenia prawidłowej gospodarki wodnej.

Zgodnie z art. 414 ust. 1 pkt 3 Prawa wodnego pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeżeli zakład nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych w terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonywanie tych urządzeń stało się ostateczne.

Biorąc powyższe pod uwagę postanowiono orzec jak w sentencji decyzji.

POUCZENIE

1. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń (art. 393 ust. 4 Prawa wodnego).
2. Od niniejszej decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, 35-103 Rzeszów, ul. Hanasiewicza 17B za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Krośnie, 38-400 Krosno, ul. Bieszczadzka 5w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Odwołanie należy składać w dwóch egzemplarzach.
3. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania, stronie przysługuje prawo do zrzeczenia się odwołania, które należy wnieść do Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Krośnie.
4. Z dniem doręczenia Dyrektorowi Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Krośnie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
5. Pozwolenie wodnoprawne może być cofnięte lub ograniczone w przypadku wystąpienia uzasadnionych przesłanek, wynikających z przepisów art. 415 Prawa wodnego.



Z up. DYREKTORA
Zarządu Zlewni w Krośnie

Z-ca Dyrektora
Zarządu Zlewni w Krośnie

Dariusz Folt

Zgodnie z art. 398 ust. 3 i 8 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.

Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 z późn. zm.)

pobrano opłatę w wys. 475,74 zł na rachunek bankowy

Wód Polskich: 22 1130 1017 0020 1510 6720 0045

Otrzymują:

1. Gmina Trzebownisko, 36-001 Trzebownisko 976,
2. Starosta Rzeszowski, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów,
3. Barbara Felbrich, zam. 36-002 Jasionka 624,
4. Janusz Drzał, zam. 36-002 Jasionka 868,
5. Beata Drzał, zam. 36-002 Jasionka 858,
6. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, ul. Hanasiewicza 17B, 35-103 Rzeszów, (celem dokonania wpisu w rejestrze pozwoleń wodnoprawnych),
7. Aa. ZUZ.

Do wiadomości:

1. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nadzór Wodny w Rzeszowie, ul. Kwiatkowskiego 2, 35-311 Rzeszów,
2. Aa.