



BETON:

- C20/25 (WG. PN-EN 1992-1-1:2008 "EUROKOD 2")

STAL ZBROJENIOWA:

- ZBROJENIE GŁÓWNE, STRZEMIIONA, ZBROJ. ROZDZIELCZE:
 - GATUNEK: B500S, RB500W, B500B, B500SP (ZAMIENNICZE)
 - GRANICA PRĄTOWOŚĆ: minimum 500 MPa
 - KLASA WG. PN-B-03264:2002: AIIIIN
 - KLASA WG. PN-EN 1992-1-1:2008 "EC 2": minimum B

OTULINA NOMINALNA:

- KRAWĘDŹ DOLNA: 50 mm
- KRAWĘDŹ BOCZNA: 30 mm
- KRAWĘDŹ GÓRNA: 30 mm

NAZWA I ADRES INWESTYCJI	BUDYNEK GOSPODARczo-GARAZOWY DLA POTRZEB OSP. DZIAŁKA NR EWID. 991.993/2 BABICA, GMINA CZUDEc		
INWESTOR	GMINA CZUDEc UL. STAROWIEJSKA 6, 38-120 CZUDEc		
NAZWA RYS.	RZUT FUNDAMENTÓW	SKALA NR RYS.	1:50
BRANŻA	KONSTRUKCJA	DATA	10.2022
PROJEKTANT	mgr inż. Łukasz PADYKULĄ Upr. w spec. konstr.-budowlanej PDK/0209/P00K/19		
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Bogdan Łukaszek Upr. w spec. konstr.-budowlanej PDK/0187/PWOK/005		