



P1 POSADZKA NA GRUNCIE

IMPREGNAT PANBEXIL
POSADZKA - PŁYTA ŻELBETOWA (BETON C20/25) ZBROJONA PODWÓJNĄ SIATKĄ Ø8 AIIIIN 20x20 cm., UTWARDZONA PANBEX-em F-3 - 20 cm
FOLIA HYDROIZOLACYJNA
PODKŁAD BETONOWY C8/10 - 10 cm
PODBUDOWA Z TŁUCZNIĄ 0-32 mm UBIJANA WARSTWAMI - 20 cm
PODSYPKA PIASKOWA UBIJANA WARSTWAMI - 20 cm
GRUNT RODZIMY

W2 - WIENIEC OBWODOWY 25X25cm, ZBROJONY 4 Ø 12 AIIIIN, STRZEMIONA Ø 6 AIIIIN C0 25cm

P2 STROP NAD PARTEREM

STYROPIAN EPS 100-038 - 8 cm	8,0 cm
PŁYTA ŻELBETOWA	16,0 cm
TYNK CEMENTOWO - WAPIENNY	1,5 cm

D1 DACH

BLACHA TRAPEZOWA	-
ŁATY	-
KONTRŁATY	-
FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA (WIATROIZOLACJA)	-
KROKIEW 9x18 cm	18 cm

NAZWA I ADRES INWESTYCJI	BUDYNEK GOSPODARCZO-GARAZOWY DLA POTRZEB OSP. DZIAŁKA NR EWID. 991,993/2 BABICA, GMINA CZUDEĆ		
INWESTOR	GMINA CZUDEĆ UL. STAROWIEJSKA 6, 38-120 CZUDEĆ		
NAZWA RYS.	PRZEKRÓJ A-A	SKALA	1:50
BRANŻA	ARCHITEKTURA	NR RYS.	
		DATA	10.2022
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Diana ŻĄDŁO Upr. w spec. architektonicznej 34/PKOKK/2017		
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. arch. Dorota HAMALA - LIS Upr. w spec. architektonicznej Rz/A-07/06		