

---

## Książka przedmiarów

NAZWA INWESTYCJI: Plac zabaw w Jeleniowie  
ADRES INWESTYCJI: Szkoła Podstawowa w Jeleniowie dz. nr 502/2 obr. 0006  
NAZWA INWESTORA: Gmina Nowa Słupia  
ADRES INWESTORA: 26-006 Nowa Słupia, ul. Rynek 15

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Sławomir Bęben

DATA OPRACOWANIA: 02.06.2020

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania  
02.06.2020

Data zatwierdzenia



## Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Przedmiar robót					
1	KNR-W 2-01 0115-01	Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinym	m3		
		28 * 0,4	m3	11,200	
				RAZEM	11,200
2	KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m2		
		28	m2	28,000	
				RAZEM	28,000
3	KNNR 1 0501-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III	m2		
		183,63	m2	183,630	
				RAZEM	183,630
4	KNR 2-21 0218-02	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim - uzupełnienie ziemi urodzajnej	m3		
		183,63 * 0,1	m3	18,363	
				RAZEM	18,363
5	KNR 2-21 0401-04	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II z nawożeniem	m2		
		183,63	m2	183,630	
				RAZEM	183,630
6	KNR 4-01 0108-01	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. I-II	m3		
		28 * 0,15	m3	4,200	
				RAZEM	4,200
7	KNR 2-01 0205-03 analogia	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km - wykorytowanie	m3		
		28 * 0,2	m3	5,600	
				RAZEM	5,600
8	KNR 2-31 0105-03 0105-04	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 15 cm grubości warst- wy po zagęszczeniu	m2		
		28	m2	28,000	
				RAZEM	28,000
9	KNR 2-23 0110-01 0110-02	Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa dolna o grubości 10 cm	m2		
		28	m2	28,000	
				RAZEM	28,000
10	KNR 2-31 0105-07 0105-08	Podsypka cementowo-piaskowa 2 zagęszczeniem mechanicznym - 5 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m2		
		28	m2	28,000	
				RAZEM	28,000
11	KNR 2-11 0414-02	Ułożenie obrzeży elastycznych na podsypce piaskowo-cementowej grubości 5 cm	m		
		22	m	22,000	
				RAZEM	22,000
12	KNR 2-11 0414-02	Ułożenie obrzeży ogrodowych na podsypce piaskowo-cementowej grubości 5 cm	m		
		28,58	m	28,580	
				RAZEM	28,580
13	KNR 2-23 0112-03	Nawierzchnie elastyczne w kolorze zielonym o grubości warstwy 4.2 cm	m2		
		28	m2	28,000	
				RAZEM	28,000
14	KNNR 2 1605-01	Ogrodzenie systemowe wys. 65 cm przęsta z wypełnieniem z desek	m2		
		11,3 * 0,65	m2	7,345	
				RAZEM	7,345

## Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	KNNR 2 1603-01	Ogrodzenie systemowe panelowe (słupki z profilu RP40x60 mm, przęsła sze- rokości 200 cm z wypełnieniem z siatki zgrzewanej) wraz z furtką	m		
		17,35	m	17,350	
16	kalk. własna	Huśtawka dwustanowiskowa H2-02 (z siedziskiem kształtkowym i płaskim) - cena wraz z montażem	kpl.	RAZEM	17,350
		1	kpl.	1,000	
17	kalk. własna	Karuzela K-01 B - cena wraz z montażem	kpl.	RAZEM	1,000
		1	kpl.	1,000	
18	kalk. własna	Ławka z oparciem L 02 - cena wraz z montażem	kpl.	RAZEM	1,000
		2	kpl.	2,000	
19	kalk. własna	Huśtawka wagowa HW 02 - cena wraz z montażem	kpl.	RAZEM	2,000
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000