

ERRATA DO PROJEKTU BUDOWLANEGO pn.:

Nazwa obiektu:	BUDOWA TORU DO JAZDY NA ROLKACH I DESKOROLKACH NA DZIAŁKACH NR 403/2 I 401/2 OBREB 340 PRZY UL. KRYSZTAŁOWEJ W BYDGOSZCZY NA OS. STARY FORDON
Inwestor/ adres:	MIASTO BYDGOSZCZ ul. JEZUICKA 1 85-102 BYDGOSZCZ
Lokalizacja inwestycji:	działka nr ewid. 403/2, 401/2 obręb 340 ul. Kryształowa 04610_1, m. Bydgoszcz

Napisano :

2.6 Zieleń

Wokół toru w miejscach ukopów i renowacji odnowienia trawników należy dokonać nasypów z ziemi żyznej pozyskanej z ukopów i rozsiać nasionami traw.

Istniejące trawniki należy przeorać lub zrekulwatorować rekulwatozem lub broną talerzową, następnie teren wyrównać, dokonać nasypu 4cm ziemi żyznej (gleba pozyskana z wykopów pod tor) i obsiać nasionami traw, wewnątrz toru dodatkowo należy dokonać nasypu 5cm ziemi żyznej czarnoziemiu odpowiednik ziemi ornej klasy min. III. Wewnątrz toru na obszarze 2056m² nasyp czarnoziemiu 5cm należy mieszać z ziemią z ukopów o grubości warstwy 4cm.

GATUNEK	SKŁAD	Przykładowe odmiany
Życica trwała	15%	ETERLOU/LIBRONCO/TURFGOLD
Kostrzewa czerwona rozłogowa	30%	RED SKIN/LITANGO/HIGHTOWER
Kostrzewa czerwona kępowa	30%	WILMA/RAISA/DORIANNA
Kostrzewa szczeciniasta (owcza)	15%	BORNITO/BORVINA
Wiechlina łąkowa	10%	LIMOUSINE/ZEPTOR/LIBERLIN
Zalecana norma wysiewu	25 g/m ²	

Założenie trawnika– zakres czynności:

- usunięcie zdegradowanej darniny wraz z wywozem odpadów,
 - nawiezenie warstwy gleby urodzajnej, wolnej od zanieczyszczeń i nasion chwastów, wysianie nawozu wieloskładnikowego z przewagą związków azotu, przekopanie z gruntem rodzimym na głębokość około 25 cm,
 - wypoziomowanie i wyrównanie nawierzchni poprzez wałowanie,
 - wysianie mieszanki nasion traw gazonowych (minimum 5 gatunków, o udziale kostrzewy czerwonej, szczeciniastej i owczej powyżej 60 %, mietlic około 30%, życic poniżej 10%; niedopuszczalny jest udział traw pastewnych); wysiew równomierny, aby uzyskać jednorodny trawnik, nasiona należy wymieszać z wierzchnią warstwą gruntu, po czym uwałować,
 - nawadnianie powierzchni trawnika w czasie kiełkowania nasion, aby nie dopuścić do przesuszenia,
 - wałowanie trawnika po osiągnięciu około 8 cm, celem zainicjowania krzewienia traw,
 - wykonanie pierwszego koszenia po wałowaniu, po osiągnięciu wysokości trawy około 8-9 cm, po zaobserwowaniu właściwego ukorzenia trawy,
- z zachowaniem ostrożności celem uniknięcia wyrwania młodej trawy przez kosiarkę.

Pielęgnacja trawnika, polegająca na:

- areacja (wertykulacja) – 1 x w sezonie – wiosną w kolejnym sezonie po założeniu trawnika,
- nawożenie – 2x w sezonie (wiosna, jesień – zastosowanie nawozu właściwego dla sezonu agrotechnicznego)

c) koszenie trawy – w miarę potrzeb (min. 2 razy w miesiącu), utrzymywanie wysokości trawnika nie więcej niż 5 cm.

d) pielęgnacją trawnika przez okres 3 miesięcy lub do czasu wzrostu przynajmniej 8cm będzie zajmował się potencjalny Wykonawca toru. Wykonawca musi zapewnić podlewanie trawnika przynajmniej raz w tygodniu w razie braku opadów, zabezpieczenie obszaru przed wtargnięciami osób trzecich (np. wygrozienie terenu siatką leśną), wałowanie trawnika.

Poprawia się na:

2.6 Zieleń

Wokół toru w miejscach ukopów i renowacji odnowienia trawników należy dokonać nasypów z ziemi żyznej pozyskanej z ukopów i rozsiać nasionami traw.

Istniejące trawniki należy przeorać lub zrekulwatorować rekulwatozem lub broną talerzową, następnie teren wyrównać, dokonać nasypu 4cm ziemi żyznej (gleba pozyskana z wykopów pod tor) i obsiać nasionami traw.

Teren należy obsiać nasionami traw na tereny sportowe, intensywnie użytkowane i deptane o składzie:

- Kostrzewa czerwona Maxima – 10%
- Życica trwała Bokser – 20%
- Kostrzewa trzcinowa Fawn – 20%
- Wiechlina łąkowa Sunbeam – 10%
- Kostrzewa czerwona Clemens – 10%
- Życica trwała Naki - 30%

Teren należy pielęgnować do wzrostu i ukorzenia trawy przez okres min. 3mc. Zaprojektowano 12 podlewań jedno na tydzień (w razie braku opadów) oraz koszenie traw w ilości szt. 3 (jedno na miesiąc koszenie do wysokości trawy 5cm). Teren przed i po obsianiu należy zwałować walcem o ciężarze min. 150kg.

mgr inż. Artur Tusznio

pr. bud. w spec. konstrukcyjno-
budowlanej nr ewid. KUP/0004/POOK/14

