GRANICA OPRACOWANIA

WYJŚCIE

ELEMENTY PROJEKTOWANE

ISTN. NAWIERZCHNIA

DOJŚCIE Z KOSTKI BETONOWEJ

ZADASZENIE SZKLANE

KRATKA–WYCIERACZKA

dodatkowe wejście–przelot

LOKALIZACJA DŹWIGU, NAPĘD ELEKTRYCZNY

SZKLANA OBUDOWA systemowa

LIKWIDACJA RAMPY 30% na spadek 4% (zmniejszone podszybie)

PRZYSTANEK ZEWN.

PRZYSTANEK –1

BK=1200

BKS=1262

TK=2100

BGS=1032

TS=2650

Sz3

–148

–110

UWAGI BUDOWLANE:

ŚCIANY SZYBU Z CEGŁY PEŁNEJ gr.25, 51cm,
ŚCIANY ISTN. ZEWN. Z CEGŁY PEŁNEJ gr.42, 55, 66 cm
ŚCIANY ISTN. WEWN. Z CEGŁY PEŁNEJ gr. 15,42, 55
Z SZYBU WYPROWADZIĆ WENTYLACJĘ PRZEZ NADSZYBIE
WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE!
–WYMIARY NA RYSUNKU PODANO W STANIE WYKOŃCZONYM
–"wg. P.T.K."– WG PROJ.TECHN. KONSTRUKCJI

nazwa:	PRZEBUDOWA BUDYNKU A – W ZAKRESIE ISTN. SZYBU WINDY Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Gryfowie Śląskim
branża:	ARCHITEKTURA
rysunek:	RZUT PIWNIC – LOKALIZACJA DŹWIGU
projektant:	arch. Sylwia Sikora uprawniony do projektowania w specj. architektonicznej b.o. 22/ 05/ DOIA
sprawdzający:	arch. Julitta Chmiel Sobieralska uprawniony do projektowania w specj. architektonicznej b.o. 13/ 03/ DOIA
	15.06.2024
15.06.2024	skala 1:50 — nr rys. A/3