



- ZAKRES PROJEKTU ZAMIENNEGO - III ETAP  
 - PROJEKTOWANE ELEMENTY SZYBU WINDY  
 - WYBURZENIA

projektowane fasada szklana	
szkło- fasada Aluprof	Sz3
konstrukcja stalowa	
projektowane przedsionek	
tynk cem.-wap. 1,5cm	
izolacja termiczna styropian 20cm	Sz2
błoczek silikatowy 18cm	
tynk cem.-wap. 1,5cm	
tynk cem.-wap. 1,5cm	
izolacja wełna mineralna 20cm	Sw1
błoczek gazobetonowy 18cm	
tynk cem.-wap. 1,5cm	REI 120
folia kuberkowa	F1
izolacja termiczna np. Styrodur 20cm	
Dysperbit	
ściana żelb.podszybia 20 cm	
posadzka pvc specjalist.	P1
wylewka żelbet. 4cm	
strop istn. żelbet.	
tynk cem.-wap. 1,5cm	
istniejące 55cm	
tynk cem.-wap. 1,5cm	S1
istniejąca ściana 51 cm	
tynk cem.-wap. 1,5cm	
istniejące 42cm	
tynk cem.-wap. 1,5cm	S2
istn. ściana z izolacją 10cm -38 cm	
tynk cem.-wap. 1,5cm	
dach windy	D1
Szklana obudowa	
konstrukcja stalowa	

#### UWAGI BUDOWLANE:

Z SZYBU WYPROWADZIĆ WENTYLACJĘ PRZEZ NADSZYBIE  
 WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE!  
 -WYMIARY NA RYSUNKU PODANO W STANIE WYKOŃCZONYM  
 -"wg. P.T.K."- WG PROJ.TECHN. KONSTRUKCJI

nazwa:	PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Lwówku Śląskim, ul. Marcinka 7 PROJEKT ZAMIENNY W ZAKRESIE DOBUDOWY SZYBU WINDY	projektant:	arch. Sylwia Sikora uprawniony do projektowania w specj. architektonicznej b.o. 22/ 05/ DOIA
branża:	ARCHITEKTURA	sprawdzający:	arch. Julitta Chmiel Sobieralska uprawniony do projektowania w specj. architektonicznej b.o. 13/ 03/ DOIA
rysunek:	PRZEKRÓJ X-X	data:	30.06.2024
		skala:	1:100
		PT	
		nr rys.	A/7
			30.06.2024