

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej - łazienka 1,6*1,9	m ² m ²	 3,04	
				RAZEM	3,04
2	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek - łazienka 2,5*2*(1,6+1,9)	m ² m ²	 17,50	
				RAZEM	17,50
3	KNR 4-01 0426-04 analogia	Rozebranie obicia ścian - boazeria w przedpokoju 2,7*2,2*2	m ² m ²	 11,88	
				RAZEM	11,88
4	KNR 4-01 0426-04 analogia	Rozebranie sufitu podwieszanego w łazience 1,6*1,9	m ² m ²	 3,04	
				RAZEM	3,04
5	KNR 4-04 0405-03 analogia	Rozebranie paneli podłogowych w małym pokoju 11,54	m ² m ²	 11,54	
				RAZEM	11,54
6	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - ściany - wszystkie powierzchnie, bez powierzchni płytek w pasie roboczym w kuchni i płytek "betonowych" w pokoju 2,7*2*(1,36+2,2)+2,7*2*(3,07+3,76)+2,7*2*(3,16+5,05)+2,7*2*(1,6+1,9)+2,7*2*(1,85+3,55)-0,6*3-4	m ² m ²	 142,70	
				RAZEM	142,70
7	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - sufity - wszystkie powierzchnie 1,36*2,2+3,76*3,07+5,05*3,16+1,6*1,9+1,85*3,55	m ² m ²	 40,10	
				RAZEM	40,10
8	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych 1,6+1,8	m m	 3,40	
				RAZEM	3,40
9	KNR 0-23 2612-06 analogia	Przyklejenie warstwy siatki na sufitach i ścianach 5	m ² m ²	 5,00	
				RAZEM	5,00
10	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany i sufity bez pasa roboczego w kuchni, pasa wys. 2 m na ścianach w łazience, pasa płytek "betonowych" w pokoju i korytarza 148,5-2*2*(1,6+1,9)-0,6*3-4+40,1-19,22	m ² m ²	 149,58	
				RAZEM	149,58
11	KNR 2-02 0814-01 analogia	Tynki wewnętrzne pocienione przecierane grubości 3-4 mm na betonie wykonywane ręcznie na ścianach - korytarz, pas 0,7 m powyżej płytek w łazience, zaszpachlowanie dziur 2,7*2*(1,36+2,2)+0,7*2*(1,6+1,9)+1	m ² m ²	 25,12	
				RAZEM	25,12
12	KNR 2-02 0814-02 analogia	Tynki wewnętrzne pocienione przecierane grubości 3-4 mm na betonie wykonywane ręcznie na stropach - sufit w łazience 3,04	m ² m ²	 3,04	
				RAZEM	3,04
13	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - ściany bez pasa roboczego w kuchni, pasa wys. 2 m na ścianach w łazience, pasa płytek "betonowych" w pokoju 148,5-2*2*(1,6+1,9)-0,6*3-4	m ² m ²	 128,70	
				RAZEM	128,70
14	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - wszystkie sufity 40,1	m ² m ²	 40,10	
				RAZEM	40,10
15	KNR AT-40 0413-01	Izolacje na powierzchni pionowej z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywane ręcznie - nałożenie dwóch warstw - łazienka 2*2*(1,6+1,9)	m ² m ²	 14,00	
				RAZEM	14,00
16	KNR AT-40 0413-03	Izolacje na powierzchni poziomej z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywane ręcznie - nałożenie dwóch warstw - łazienka 3,04	m ² m ²	 3,04	
				RAZEM	3,04
17	KNR 0-12II 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża - łazienka	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		3,04	m ²	3,04	
				RAZEM	3,04
18	KNR 0-12II 1118-06	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej metodą zwykłą - łazienka UWAGA! KLEJENIE PRZY POMOCY WYSOKOELASTYCZNEGO KLEJU 3,04	m ² m ²	 3,04	
				RAZEM	3,04
19	NNRNKB 202 1136-01 analogia	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych - pokój mały, wraz z podkładem, grubość podkładu dobrać do występujących nierówności 11,54	m ² m ²	 11,54	
				RAZEM	11,54
20	KNR 0-12II 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża - łazienka ściany do wys. min. 2 m 2*2*(1,6+1,9)	m ² m ²	 14,00	
				RAZEM	14,00
21	KNR 0-12II 0829-06	Licowanie ścian płytkami na klej metodą zwykłą - łazienka, ściany do wys. min. 2 m 14	m ² m ²	 14,00	
				RAZEM	14,00
22	KNR 4-01 0322-04 analogia	Obsadzenie ram, wycieraczek p.a. drzwiczki rewizyjne wodomierzowe 1	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,00
23	KNR 4-01 0318-02 analogia	Obsadzenie ościeżnicy regulowanej UWAGA! ościeżnica kolorem i wzorem analogiczna jak występujące w lokalu 1	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,00
24	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych 10	m m	 10,00	
				RAZEM	10,00
25	KNR 4-01 1209-14	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.75 m ² - pomalowanie parapetu w pokoju małym 1	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,00
26	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 1	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,00
27	KNR 2-02 1017-04	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednokierunkowe szklone o powierzchni do 1.6 m ² oszklone szybą o powierzchni ponad 0.2 m ² fabrycznie wykończone - pokój, UWAGA! skrzydło i ościeżnica wzorem i kolorem analogiczna jak istniejące 0,8*2	m ² m ²	 1,60	
				RAZEM	1,60
28	KNR 0-19 0929-10 analogia	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwukierunkowe z PCV o pow. do 2.5 m ² - 1 szt. współczynnik przenikania ciepła U _{max} =0,9 W/m ² K, zachowanie istniejącego podziału okien dostosowanego do podziału okien występujących w budynku, trzyszybowe wraz z nawiewnikami - 1 nawiewnik na 1 pomieszczenie WRAZ Z NAPRAWĄ I POMALOWANIEM OŚCIEŻY ZEWNĘTRZNYCH 1,49*1,44	m ² m ²	 2,15	
				RAZEM	2,15
29	KNR 4-01 0920-20 analogia	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami 1	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,00
30	KNR 4-01 0920-24	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych zwykłych 1	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,00
31	Kalkulacja własna	Montaż nawiewników okiennych -higrosterowalne 3	szt. szt.	 3,00	
				RAZEM	3,00
32	KNR 4-01 0321-02 analogia	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1.5 m w ścianach z cegieł - parapet wewnętrzny pcv, k. biały dł. 1,6m i 1,8m 2	szt. szt.	 2,00	
				RAZEM	2,00
33	Kalkulacja własna	Zabezpieczenia wszelkich elementów niepodlegających remontowi wraz z wy-czyszczeniem, POZOSTAWIENIE SZAFY W MAŁYM POKOJU!!! 1	kpl. kpl.	 1,00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,00
34	kalk. własna	Wykonanie opinii kominiarskiej po remoncie	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
35	kalk. własna	Wywiezienie gruzu i materiałów z rozbiórki	kpl.		
		2	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
36	Kalkulacja własna	Utylizacja	kpl.		
		2	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00