


PRZEKRÓJ NORMALNY
CHARAKTERYSTYCZNY
UTWARDZENIA
skala 1:20



A	KOSTKA BETONOWA DROGOWA gr.8cm .GRAFITOWA
	PODSYPKA PIASKOWO-CEMENTOWA 1:4 gr.4cm
	PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE O UZIARNIENIU CIĄGŁYM 0-63,5mm WG PN gr.30cm
	WARSTWA GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMENTEM Rm=2,5MPa gr.15cm
	PODŁOŻE G3

B	KOSTKA BETONOWA AZUBROWA gr.10cm
	PODSYPKA PIASKOWO-CEMENTOWA 1:4 gr.4cm
	PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE O UZIARNIENIU CIĄGŁYM 0-63,5mm WG PN gr.30cm
	WARSTWA ODCINAJĄCA Z PIASKU GR.15cm
	PODŁOŻE G3

C	KOSTKA BETONOWA DROGOWA gr.6cm
	PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4 gr.4cm
	PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE gr.15cm
	WARSTWA GRUNTU STABILIZOWANA CEMENTEM ORm=1,5 MPa gr.10 cm.
	PODŁOŻE G3

Inwestor: <i>Miasto i Gmina Prabuty 82-530 Prabuty ul.Kwidzyńska 2</i>		Skala: <i>1:20</i>
Obiekt: <i>Chodniki osiedla mieszkaniowego</i>		Branża: <i>Drogowa</i>
Adres: <i>82-530 Prabuty</i>		
Nazwa rysunku: <i>PRZEKRÓJ NORMALNY CHARAKTERYSTYCZNY</i>		
Opracował: <i>mgr inż. Ryszard Korczyński</i>	Podpis: <i>upr. nr 4072/GD/89</i>	Nr rys: <i>D-11</i>
Projektował: <i>mgr inż. Ryszard Korczyński</i>	Podpis: <i>upr. nr 4072/GD/89</i>	
		Data: <i>01-2023</i>