

GW/UBEZP/2023/01

**Wykonawcy**

## **WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. –Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022r. poz. 1710z późn. zm), wykonawcy zwrócili się do Pełnomocnika Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień i odpowiedzi, które zostaną udostępnione na stronie postępowania.

### **OFERENT NR 1**

#### **Pytanie 1:**

Prosimy o informację czy Zamawiający lub jakakolwiek jego jednostka organizacyjna posiada /zarządza/administruje pustostanami i czy tego typu mienie zostało zgłoszone do ubezpieczenia? Jeśli tak, prosimy o wskazanie ich lokalizacji, jednostkowych sum ubezpieczenia oraz o informację o możliwej akceptacji przez Zamawiającego ograniczenia zakresu ochrony dla tego typu mienia do ryzyk podstawowych FLEXA z max. limitem 100.000,00 zł na jedno i wszystko zdarzenia lub innym akceptowalnym przez Zamawiającego.

#### **ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający informuje, że budynkami wyłączonymi z eksploatacji są budynki wskazane w załączniku Nr A3 w lokalizacjach: ul. Obotrycka 14-16 oraz ul. Wełniany Rynek 18. Jednocześnie Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na ograniczenie zakresu ubezpieczenia do ryzyk podstawowych FLEXA z max. limitem 100.000,00zł na jedno i wszystkie zdarzenia lub innym akceptowalnym przez Zamawiającego.

#### **Pytanie 2:**

Prosimy o informację czy Zamawiający lub jakakolwiek jego jednostka organizacyjna posiada /zarządza/administruje budynkami w złym lub awaryjnym stanie technicznym i czy tego typu mienie zostało zgłoszone do ubezpieczenia? Jeśli tak, prosimy o wskazanie ich lokalizacji, jednostkowych sum ubezpieczenia oraz o informację o możliwej akceptacji przez Zamawiającego ograniczenia zakresu ochrony dla tego typu mienia do ryzyk podstawowych FLEXA z max. limitem 50.000,00 zł na jedno i wszystko zdarzenia lub innym akceptowalnym przez Zamawiającego.

#### **ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający informuje, że stan techniczny obiektów Zamawiający określił w załącznikach A5 i A6 do SWZ. Jednocześnie Zamawiający informuje, że nie akceptuje ograniczenie zakresu ochrony dla tego typu mienia do ryzyk podstawowych FLEXA z max. limitem 50.000,00 zł na jedno i wszystko zdarzenia lub innym akceptowalnym przez Zamawiającego.

#### **Pytanie 3:**

Prosimy o informację czy Zamawiający lub jakakolwiek jego jednostka organizacyjna posiada /zarządza/administruje mieniem przeznaczonym do likwidacji lub złomowania i czy tego typu mienie zostało zgłoszone do ubezpieczenia? Jeśli tak, prosimy o całkowite wyłączenie z ochrony ubezpieczeniowej tego typu mienia.

## ODPOWIEDŹ

Zamawiający informuje, że wskazany w pytaniu rodzaj mienia nie został zgłoszony do ubezpieczenia.

### Pytanie 4:

Prosimy o informację czy Zamawiający lub jakakolwiek jego jednostka organizacyjna posiada/zarządza/administruje budynkami nieużytkowanymi bądź wyłączonymi z eksploatacji i czy tego typu mienie zostało zgłoszone do ubezpieczenia? Jeśli tak, prosimy o informację o:

- a) Zabezpieczeniach przeciwpożarowych
- b) Zabezpieczeniach przeciwkradzieżowych
- c) Sposobie, metodzie dozorowania obiektu
- d) Ostatecznej roli i przeznaczeniu budynku
- e) Zamiarach Zamawiającego co do tego rodzaju mienia (m.in. remont, sprzedaż, itp.)
- f) Odłączeniu lub nie mediów (w tym czy maszyny i urządzenia są odłączone od źródła zasilania)
- g) wpisaniu do rejestru zabytków
- h) najbliższym otoczeniu tych budynków
- i) odległości takich budynków od jednostki PSP i OSP
- j) ich lokalizacji oraz jednostkowych sumach ubezpieczenia
- k) możliwej akceptacji przez Zamawiającego ograniczenia zakresu ochrony dla tego typu mienia

do ryzyk podstawowych FLEXA

## ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, że budynkami wyłączonymi z eksploatacji są budynki wskazane w załączniku Nr A3 w lokalizacjach: ul. Obotrycka 14-16 oraz ul. Wełniany Rynek 18. Jednocześnie Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na ograniczenie zakresu ubezpieczenia do ryzyk podstawowych FLEXA z max. Limitem 100.000,00zł na jedno i wszystkie zdarzenia lub innym akceptowalnym przez Zamawiającego.

### a) Zabezpieczeniach przeciwpożarowych

Odp.

Ul. Wełniany Rynek 18 - zastosowane zabezpieczenia przeciwpożarowe spełniają wymogi przepisów prawa

Ul. Obotrycka 14-16 – budynek nieużytkowany

### b) Zabezpieczeniach przeciwkradzieżowych

Odp.

Ul. Wełniany Rynek 18 – budynek dozorowany przez Wykonawcę robót budowlanych na sąsiednim budynku, który stanowi całość funkcjonalną.

Ul. Obotrycka 14-16 – budynek zabezpieczony przed dostępem osób trzecich, pozamykane drzwi, kraty na oknach na niskich kondygnacjach

### c) Sposobie, metodzie dozorowania obiektu

Odp.

Ul. Wełniany Rynek 18 – budynek dozorowany przez Wykonawcę robót budowlanych na sąsiednim budynku, który stanowi całość funkcjonalną.

Ul. Obotrycka 14-16 – budynek dozorowany przez firmę świadczącą usługę ochrony fizycznej w dniach pracy Urzędu od godziny 6.30 do 19.00. Poza godzinami pracy firma świadczy usługę monitorowania sygnałów włamania na budynku sąsiadującym.

d) Ostatecznej roli i przeznaczeniu budynku

Odp.

Ul. Wełniany Rynek 18 – budynek przeznaczony będzie na funkcję administracyjno - biurową

Ul. Obotrycka 14-16 – brak planowanego sposobu użytkowania obiektu

e) Zamiarach Zamawiającego co do tego rodzaju mienia (m.in. remont, sprzedaż, itp.)

Odp.

Ul. Wełniany Rynek 18 – Zamawiający nie planuje sprzedaży obiektu, budynek po generalnym remoncie

Ul. Obotrycka 14-16 – brak doprecyzowanych planów odnośnie sprzedaży obiektu, Zamawiający poszukuje różnych zewnętrznych form dofinansowania remontu obiektu.

f) Odłączeniu lub nie mediów (w tym czy maszyny i urządzenia są odłączone od źródła zasilania) –

Odp.

Ul. Wełniany Rynek 18 – w obiekcie funkcjonują wszystkie istniejące media (prąd, woda, itp.)

Ul. Obotrycka 14-16 – wszystkie źródła zasilania są odłączone od obiektu

g) wpisaniu do rejestru zabytków:

Odp.

Ul. Kazimierza 1

Ul. Obotrycka 14-16 – budynek nie jest wpisany do rejestru zabytków

h) najbliższym otoczeniu tych budynków:

Odp.

Otoczeniem budynków są zabudowania miejskie - Miasto Gorzów Wlkp.

i) odległości takich budynków od jednostki PSP i OSP: Odp.: ok 2-4 km

j) ich lokalizacji oraz jednostkowych sumach ubezpieczenia: Odp: jednostkowe sumy ubezpieczenia zostały wskazane w zał A3 do SWZ

k) możliwej akceptacji przez Zamawiającego ograniczenia zakresu ochrony dla tego typu mienia do ryzyk podstawowych FLEXA: Odp.: Zamawiający informuje, nie wyraża zgody na ograniczenie zakresu ochrony od ryzyk podstawowych (FLEXA)

#### **Pytanie 5:**

Prosimy o informację czy Zamawiający lub jakakolwiek jego jednostka organizacyjna posiada /zarządza/administruje budynkami przeznaczonymi do rozbiórki, wyburzenia i czy tego typu mienie zostało zgłoszone do ubezpieczenia? Jeśli tak, prosimy o całkowite wyłączenie z ochrony ubezpieczeniowej tego typu obiektów oraz znajdującego się w nich mienia.

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający informuje, że wskazany w pytaniu rodzaj mienia nie został zgłoszony do ubezpieczenia.

#### **Pytanie 6:**

Prosimy o informację czy Zamawiający lub jakakolwiek jego jednostka organizacyjna posiada/zarządza/administruje mieniem (w tym nieruchomościami) o charakterze zabytkowym (w tym w szczególności wpisane do rejestru zabytków) i czy tego typu mienie zostało zgłoszone do ubezpieczenia? Jeśli tak, prosimy o wskazanie ich lokalizacji, jednostkowych sum ubezpieczenia.

Jednocześnie prosimy

o potwierdzenie, że mienie to na potrzeby ubezpieczenia zostało zgłoszone nie w ich historycznych, zabytkowych wartościach, lecz w wartościach odtworzeniowych wg wskazanych współczynników odtworzenia 1-dnego metra kwadratowego znanych powierzchni użytkowych lub wg wartości księgowych brutto.

**ODPOWIEDŹ**

Zamawiający informuje, że budynkami zabytkowymi są budynki wskazane w załączniku Nr A3 , przy ul. Kazimierza Wielkiego 1 i Obotrycka 14-16. Rok budowy ok. 1926r Konstrukcja – fundamenty betonowe, ściany z cegły ceramicznej, konstrukcja dachu drewniana kryta dachówka ceramiczną. Jednocześnie Zamawiający informuje, że wartości wskazanego mienia nie zostały zgłoszone w ich wartości historycznej.

**Pytanie 7:**

W nawiązaniu do poprzedniego pytania prosimy o potwierdzenie, że przy ustalaniu wysokości odszkodowania nie będzie uwzględniana wartość naukowa, kolekcjonerska, artystyczna, pamiątkowa lub sentymentalna dla tego typu mienia.

**ODPOWIEDŹ**

Zamawiający potwierdza, że przy ustalaniu wartości odszkodowania nie będzie uwzględniana wartość naukowa, kolekcjonerska, artystyczna, pamiątkowa lub sentymentalna dla tego typu mienia

**Pytanie 8:**

Prosimy o informację czy Zamawiający lub jakakolwiek jego jednostka organizacyjna posiada /zarządza/administruje budynkami komunalnymi, mieszkaniowymi?

**ODPOWIEDŹ**

Zamawiający informuje, że nie zarządza i nie administruje budynkami komunalnymi/ mieszkaniowymi.

**Pytanie 9:**

Prosimy o informację czy w budynkach i budowlach zgłoszonych do ubezpieczenia przechowywane materiały łatwopalne, substancje niebezpieczne, paliwa, gazy, chemikalia, inne o podobnym (zbliżonym) charakterze?

**ODPOWIEDŹ**

Zamawiający informuje, że w budynkach i budowlach zgłoszonych do ubezpieczenia są przechowywane tylko środki niezbędne utrzymania obiektów, typu środki czystości, środki wykorzystywane w domach opieki przy opiece nad podopiecznymi.

**Pytanie 10:**

Prosimy o informacje czy wszystkie budynki, budowle oraz lokale posiadają pozwolenie na użytkowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie obiektów nieposiadających takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny.

**ODPOWIEDŹ**

Zamawiający informuje, że mienie zgłoszone do ubezpieczenia użytkowane jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa – wszystkie obiekty zgłoszone do ubezpieczenia (z wyjątkiem budynku przy ul. Wełniany Rynek 18, który znajduje się w stanie remontu) posiadają pozwolenie na użytkowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

**Pytanie 11:**

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom i czynnościom konserwacyjnym wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzenie jest każdorazowo pisemnymi protokołami. W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny. Ponadto prosimy o potwierdzenie, że w przypadku ewentualnego wykrycia jakiegóż nieprawidłowości jest ona bezzwłocznie korygowana do stanu prawidłowego.

**ODPOWIEDŹ**

Zamawiający potwierdza, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom i czynnościom konserwacyjnym wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzenie jest każdorazowo pisemnymi protokołami. W przypadku wykrycia jakiegóż nieprawidłowości jest ona bezzwłocznie korygowana do stanu prawidłowego.

**Pytanie 12:**

Czy mienie będące przedmiotem ubezpieczenia jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej w szczególności:

- ustawą o ochronie przeciwpożarowej;
- rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów;
- ustawą w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;

**ODPOWIEDŹ**

Zamawiający potwierdza powyższe.

**Pytanie 13:**

Prosimy o informację czy Zamawiający posiada i zgłosił do ubezpieczenia instalacje solarne i/lub fotowoltaiczne (np. OZE tj. instalacja fotowoltaiczna, kolektory słoneczne/solary, piece na biomasę, pompy ciepła, itd.), które znajdują się:

- w posiadaniu/użytkowaniu/własnością mieszkańców (prywatnym gospodarstwem domowym)
- przy/na obiektach publicznych.

Jeśli tak, prosimy o wykaz tego mienia (lokalizacje, adresy) wraz z sumami ubezpieczenia.

**ODPOWIEDŹ**

Zamawiający informuje, że rodzaj mienia zgłoszony do ubezpieczenia został określony w dokumentacji przetargowej. Jednocześnie Zamawiający informuje, że w jednostkach zgłoszonych do ubezpieczenia mogą znajdować się instalacje których wartość jest wliczona do łącznej wartości budynków.

**Pytanie 14:**

Prosimy o informację, czy Zamawiający posiada i zgłosił do ubezpieczenia przydomowe oczyszczalnie przekazywane w posiadanie/użytkowanie/własność mieszkańcom (prywatnym gospodarstwem domowym)? Jeśli tak, prosimy o wykaz tego mienia (lokalizacje, adresy) wraz z sumami ubezpieczenia.

**ODPOWIEDŹ**

Zamawiający informuje, że rodzaj mienia zgłoszony do ubezpieczenia został określony w dokumentacji przetargowej. Jednocześnie Zamawiający informuje, że wskazany rodzaj mienia nie jest określony w dokumentacji przetargowej.

**Pytanie 15:**

Prosimy o informację, czy Zamawiający posiada i zgłosił do ubezpieczenia namioty i/lub szklarnie? Jeśli tak, prosimy o wykaz tego mienia (lokalizacje, adresy) wraz z sumami ubezpieczenia.

**ODPOWIEDŹ**

Zamawiający informuje iż wartość namiotów wiat i straganów została określona w OPZ, w Pkt 3.1 w kategorii Limity Wspólne (pierwsze ryzyko) – jako obiekty małej architektury oraz pozostałe budowle i pozostałe niesklasyfikowane składniki mienia

**Pytanie 16:**

Prosimy o informację czy Zamawiający lub jakakolwiek jego jednostka organizacyjna posiada/zarządza/administruje składowiskiem odpadów (m.in. wysypiskiem śmieci). Jeżeli tak, to ile jest miejsc, jaka jest ich powierzchnia, czy jest to czynne miejsce (np. wysypisko) oraz czy składowane są tam odpady niebezpieczne?

**ODPOWIEDŹ**

Zamawiający informuje, że ani Zamawiający ani jego jednostki nie posiadają/nie zarządzają/ i nie administrują składowiskiem odpadów (m.in. wysypiskiem śmieci)

**Pytanie 17:**

Prosimy o informacje czy na terenie Powiatu znajdują się punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK)? Jeśli tak, prosimy o dołączenie do odpowiedzi regulaminu PSZOK oraz dodatkowe informacje: - od kiedy PSZOK jest zlokalizowany w obecnym miejscu, - czy PSZOK spełnia wymagania wynikające z art. 25 ustawy o odpadach, jak są magazynowane: a. odpady niebezpieczne (np. farby, smary, baterie, świetlówki, leki, tonery drukarskie), b. odpady elektryczne i elektroniczne, - czy PSZOK jest zarządzany przez wykonawcę zewnętrznego (niepowiązanego kapitałowo z Zamawiającym), - czy umowa z wykonawcą zewnętrznym zobowiązuje wykonawcę zewnętrznego do posiadania ubezpieczenie OC, - czy ochrona ubezpieczeniowa OC dotyczy wyłącznie szkód wynikających ze zdarzeń nagłych, niespodziewanych oraz niezależnych od Ubezpieczającego, - czy ochrona ubezpieczeniowa OC obejmuje szkody związanych z odzyskiwaniem, utylizowaniem, spalaniem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający informuje, że nie posiada i nie zarządza wysypiskiem śmieci, PSZOK -em. Jednocześnie Zamawiający informuje, że do ubezpieczenia nie została wskazana działalność określona w pytaniu.

**Pytanie 18:**

Prosimy o informację czy Zamawiający lub jakakolwiek jego jednostka organizacyjna posiada/zarządza/administruje sortownią śmieci, zakładem recyklingu lub spalarnią śmieci? Jeżeli tak to ile jest sortowni czy odbywa się termiczna obróbka śmieci oraz ile jest spalarni?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający informuje, że ani Zamawiający ani jego jednostki nie posiadają/ nie zarządzają i nie administrują sortownią śmieci, zakładem recyklingu lub spalarnią śmieci.

**Pytanie 19:**

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w mieniu znajdującym się na wysypisku lub składowisku odpadów lub wykorzystywanym w działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający potwierdza, że zakres ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w mieniu znajdującym się na wysypisku lub składowisku odpadów lub wykorzystywanym w działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem

**Pytanie 20:**

Prosimy o potwierdzenie, że odpowiedzialności za mienie osób trzecich pracownicze, uczniowskie oraz należące do wychowanków i podopiecznych nie obejmuje wartości pieniężnych i dokumentów.

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający informuje, że odpowiedzialność za mienie osób trzecich pracownicze, uczniowskie oraz należące do wychowanków i podopiecznych obejmuje wartości pieniężne i dokumenty w zakresie ubezpieczenia OC z tytułu prowadzenia działalności lub posiadania mienia.

**Pytanie 21:**

Prosimy o informację czy do ubezpieczenia w systemie sum stałych zostały zgłoszone drogi, mosty, kładki, wiadukty, estakady, pasaże, rowy, przepusty, wały przeciwpowodziowe, kanały, zbiorniki, tamy (budowle hydrotechniczne), inne obiekty mostowe itp. Jeśli tak, to prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony tego typu mienia. Jeżeli zamawiający nie wyrazi zgody, to proszę o udostępnienie protokołu okresowej kontroli rocznej (kontrola obowiązkowa stanu technicznego) oraz podanie SU.

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający informuje, że wskazany w pytaniu rodzaj mienia nie został zgłoszony do ubezpieczenia.

**Pytanie 22:**

Prosimy o potwierdzenie, że przedmiot ubezpieczenia nie obejmuje zwierząt.

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający informuje, że do przedmiotem ubezpieczenia w zakresie ubezpieczenia mienia nie są objęte zwierzęta.

**Pytanie 23:**

W odniesieniu do ryzyka kradzieży zwykłej prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony odpowiedzialności za nasadzenia oraz środków obrotowych.

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający informuje, że w odniesieniu do ryzyka kradzieży zwykłej nie wyraża zgody na wyłączenie z zakresu ochrony odpowiedzialności za nasadzenia oraz środki obrotowe.

**Pytanie 24:**

Prosimy o informację, czy Zamawiający posiada i zgłosił do ubezpieczenia sprzęt elektroniczny powierzony do użytkowania lub przekazany mieszkańcom jednostki samorządowej w gospodarstwach domowych (np. w ramach projektów unijnych)? Chodzi m.in. o sprzęt elektroniczny użytkowany przez mieszkańców w ramach programu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu lub o podobnym

charakterze (np. nauczanie zdalne, Granty PPGR). Jeśli tak, prosimy o wykaz tego sprzętu wraz z sumami ubezpieczenia.

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający informuje, że wartości wskazanego w pytaniu rodzaju mienia zostały wyszczególnione w załączniku A2 (jednostki oświatowe) do OPZ.

**Pytanie 25:**

W nawiązaniu do poprzedniego pytania prosimy o informację czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z zakresu ochrony odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu kradzieży zwykłej w odniesieniu do takiego mienia?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na wyłączenie z zakresu ochrony kradzieży zwykłej dla wskazanego rodzaju mienia.

**Pytanie 26:**

Prosimy o potwierdzenie, że ilekroć mowa o odpowiedzialności za szkody, w tym szczególnie zalaniowe, powstałe w mieniu zainstalowanym bądź składowanym bezpośrednio na podłodze to odpowiedzialność Wykonawcy zachodzi wyłącznie w odniesieniu do mienia, którego składowanie na podłodze było uzasadnione z uwagi na jego specyfikę lub właściwości.

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający informuje, że ilekroć mowa o odpowiedzialności za szkody, w tym szczególnie zalaniowe, powstałe w mieniu zainstalowanym bądź składowanym bezpośrednio na podłodze to odpowiedzialność Wykonawcy nie zachodzi wyłącznie w odniesieniu do mienia, którego składowanie na podłodze było uzasadnione z uwagi na jego specyfikę lub właściwości, tylko zachodzi do każdego rodzaju mienia składowanego na podłodze.

**Pytanie 27:** W odniesieniu do szkód z tytułu organizowania imprez (ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej) prosimy o dopisanie zastrzeżenia: „Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z organizowaniem pokazów sztucznych ogni oraz ogólnie pojętej pirotechniki, pod warunkiem, że pokazy są organizowane i przeprowadzane przez podmioty profesjonalnie zajmujące się taką działalnością”.

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na dopisanie zastrzeżenia „Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z organizowaniem pokazów sztucznych ogni oraz ogólnie pojętej pirotechniki, pod warunkiem, że pokazy są organizowane i przeprowadzane przez podmioty profesjonalnie zajmujące się taką działalnością”.

**Pytanie 28:**

Prosimy o informacje jakiego rodzaju inwestycje planuje Zamawiający w trakcie okresu ubezpieczenia. Jaka jest/będzie wartość tych inwestycji?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający informuje, że do największych inwestycji w przyszłym roku mają należeć: Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu (28,18 mln), budowa Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Centrum Doradztwa Zawodowego i internatu przy CEZiB (29,63 mln), modernizacja i wyposażenie obiektów kultury (29,84 mln) oraz zakup udziałów - budowa hali sportowo-widowiskowej wraz z zagospodarowaniem terenu (34,46 mln zł).



**Pytanie 29:**

Prosimy o informacje na temat rodzaju, charakteru, miejsca organizacji, ilości uczestników, sposobie zabezpieczenia i harmonogramu planowanych przez Ubezpieczającego imprez masowych.

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający informuje, że są to różnego rodzaju imprezy głównie o charakterze kulturalnym, sportowym – między innymi: Dni Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, organizacja WOŚP, uroczystości Sylwestrowe. W chwili obecnej Zamawiający nie posiada pełnego harmonogramu imprez. Organizowane imprezy są zabezpieczane zgodnie z obowiązującymi wymogami przepisów prawa.

**Pytanie 30:**

Prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód związanych z odwołaniem, nieodbyciem się imprezy.

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający informuje, że ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody związane z odwołaniem, nieodbyciem się imprezy.

**Pytanie 31:**

Odnośnie rozszerzenia o szkody wyrządzone w związku z zarządzaniem drogami publicznymi /ubezpieczenie OC dróg/, prosimy o informację – jaki jest stan techniczny zgłoszonych do ubezpieczenia odcinków? Ile wynosił fundusz remontowy w roku ubiegłym i jaki jest zaplanowany na lata kolejne? Jaka jest łączna długość tych dróg oraz ich łączna wartość?

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający informuje, że stan techniczny dróg jest dobry, drogi są systematycznie remontowane.

Zamawiający informuje, że w roku 2023: fundusz remontowy dróg wynosi 3 mln zł.

Zamawiający informuje, że długość dróg wynosi: 394 km, a ich łączna wartość to: 410 mln zł.

**Pytanie 32:**

Prosimy o potwierdzenie, że w OC ochrona nie będzie obejmować szkód związanych z następstwem przeniesienia choroby Creutzfeldta-Jacoba oraz innych encefalopatii gąbczastych.

**ODPOWIEDŹ**

Zamawiający informuje, że w OC ochrona nie będzie obejmować szkód związanych z następstwem przeniesienia choroby Creutzfeldta-Jacoba oraz innych encefalopatii gąbczastych.

**Pytanie 33:**

Prosimy o potwierdzenie, że ochrona (OC) nie obejmuje odpowiedzialności za szkody związane z przeniesieniem chorób zakaźnych (w tym HIV, WZW). Jeżeli tak, to proszę o wyłączenie.

**ODPOWIEDŹ**

Zamawiający informuje, że ochrona (OC) obejmuje odpowiedzialność za szkody związane z przeniesieniem chorób zakaźnych (w tym HIV, WZW).

**Pytanie 34:**

Prosimy o potwierdzenie, że z zakresu ubezpieczenia OC wyłączona jest odpowiedzialność Wykonawcy za szkody podlegające jakemukolwiek ubezpieczeniu obowiązkowemu, niezależnie od tego czy obowiązek ten został spełniony.

#### ODPOWIEDŹ

Zamawiający informuje, że z zakresu ubezpieczenia OC wyłączona jest odpowiedzialność Wykonawcy za szkody podlegające jakimkolwiek ubezpieczeniu obowiązkowemu, niezależnie od tego czy obowiązek ten został spełniony.

#### **Pytanie 35:**

Czy były szkody spowodowane osuwiskami? Czy na terenie, gdzie znajdują się wskazane do ubezpieczenia lokalizacje (mienie) występuje ryzyko osuwisk? Jeżeli tak, to proszę o podanie wartości wypłaconych odszkodowań.

#### ODPOWIEDŹ

Zamawiający informuje, że nie miały miejsca szkody związane z osuwiskami. Na terenie gdzie znajdują się wskazane do ubezpieczenia lokalizacje (mienie) nie występuje ryzyko osuwisk.

#### **Pytanie 36:**

Czy na terenie, gdzie znajdują się wskazane do ubezpieczenia lokalizacje (mienie) występowały powodzie lub lokalne podtopienia, w tym spowodowane deszczem nawalnym w latach 1997-2023? Prosimy o wskazanie tych lokalizacji, informację o wysokości poniesionych strat oraz czy były wpłacane z tego tytułu odszkodowania. Jeśli tak, to kiedy i w jakiej wysokości.

#### ODPOWIEDŹ

Zamawiający informuje, że na terenie, gdzie znajdują się wskazane do ubezpieczenia lokalizacje (mienie) nie występowały powodzie lub lokalne podtopienia. Jednocześnie Zamawiający informuje, że we wskazanym okresie występowały szkody związane z deszczem nawalnym – informacje dotyczące szkód zostały wskazane w załączniku Nr 10 do SWZ.

#### **Pytanie 37:**

Prosimy o potwierdzenie, że zapadanie lub osuwanie się ziemi w wyniku działania człowieka (man-made movements) jest wyłączone z zakresu.

#### ODPOWIEDŹ

Zamawiający potwierdza, że zapadanie lub osuwanie się ziemi w wyniku działania człowieka (man-made movements) jest wyłączone z zakresu.

#### **Pytanie 38:**

Prosimy o informację Czy Zamawiający jest w posiadaniu, zarządzaniu parkingiem? Jeśli tak, to czy jest to parking strzeżony?

#### ODPOWIEDŹ

Zamawiający informuje, że jest w posiadaniu parkingów miejskich. OSiR jest administratorem parkingów miejskich i zarządza nimi w imieniu Miasta Gorzowa Wlkp. Parkingi nie są strzeżone.

#### **Pytanie 39:**

Czy zgodnie z wiedzą Ubezpieczającego/Zamawiającego zaistniały zdarzenia których skutkiem mogą być roszczenia zgłoszone wobec Ubezpieczającego/Zamawiającego z tytułu odpowiedzialności cywilnej, w szczególności czy w okresie ostatnich lat wystąpiły zdarzenia mogące skutkować wypłatą odszkodowania związanego z decyzjami administracyjnymi.

#### ODPOWIEDŹ

Zamawiający informuje, że zgodnie z wiedzą Ubezpieczającego/Zamawiającego nie zaistniały zdarzenia, których skutkiem mogą być roszczenia zgłoszone wobec Ubezpieczającego/Zamawiającego z tytułu odpowiedzialności cywilnej, w szczególności w okresie ostatnich lat nie wystąpiły zdarzenia mogące skutkować wypłatą odszkodowania związanego z decyzjami administracyjnymi.

**Pytanie 40:**

Czy do ubezpieczenia zgłoszono linie przesyłowe/energetyczne? Jeżeli tak, to proszę o potwierdzenie, że odległość to max 1.000 m od granicy terenu, na którym jest ubezpieczony obiekt.

**ODPOWIEDŹ**

Zamawiający informuje, że do ubezpieczenia zgłoszono linie przesyłowe/energetyczne. Jednocześnie Zamawiający potwierdza, że odległość to max 1.000 m od granicy terenu, na którym jest ubezpieczony obiekt.

**Pytanie 41:**

Prosimy o informację czy mienie (m.in. maszyny, urządzenia, wyposażenie, sprzęt elektroniczny) zgłoszone do ubezpieczenia znajduje się w obiektach (budynki, budowle) wykonanych z płyty warstwowej, które nie są przedmiotem niniejszego postępowania, a Zamawiający lub jego jednostka podległa posiada mienie w takich obiektach będących np. własnością osób/podmiotów trzecich.

**ODPOWIEDŹ**

Zamawiający informuje, że informacje w zakresie obiektów zgłoszonych do ubezpieczenia i materiałów z jakich są wykonane zostały wskazane w załącznikach A5 i A6. Jednocześnie Zamawiający informuje, że mienie zgłoszone do ubezpieczenia nie znajduje się w obiektach wykonanych z płyty warstwowej, a Zamawiający lub jego jednostka podległa nie posiada mienia w takich obiektach będących np. własnością osób/podmiotów trzecich.

**Pytanie 42:**

Akty terroryzmu – proszę o wprowadzenie limitu w wysokości 3.000.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

**ODPOWIEDŹ**

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu w wysokości 3.000.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

**Pytanie 43:**

Nieszczelności dachów i rynien, szczelin w złączach płyt itp. – proszę o wprowadzenie limitu w wysokości 300.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

**ODPOWIEDŹ**

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu w wysokości 300.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

**Pytanie 44:**

Szkody spowodowane złym stanem technicznym dachu, proszę o dopisanie: pod warunkiem, że szkody nie wynikają z braku przeglądów obowiązkowych lub niewykonania napraw/remontów wskazanych w protokole po przeglądzie.

**ODPOWIEDŹ**

Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na dopisanie: pod warunkiem, że szkody nie wynikają z braku przeglądów obowiązkowych lub niewykonania napraw/remontów wskazanych w protokole po przeglądzie.

**Pytanie 45:**

Proszę o wykreślenie z programu ubezpieczenia zwrotów: itp., itd., np., m.in.

**ODPOWIEDŹ**

Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na wykreślenie z programu ubezpieczenia zwrotów: itp., itd., np., m.in.

**Pytanie 46:**

OC z tytułu zarządzaniem dróg – proszę o wyłączenie czystych strat finansowych.

**ODPOWIEDŹ**

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wyłączenie czystych strat finansowych z OC z tytułu zarządzania dróg.

**Pytanie 47:**

proszę o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje działalności związanej z:

- dystrybucją węgla,
- zarządzaniem składowiskiem odpadów
- sprzętu elektronicznego w ramach tzw. Grantów PPGR.

**ODPOWIEDŹ**

Zamawiający informuje, że zakres prowadzonej działalności zgłoszonej do ubezpieczenia został określony w dokumentacji przetargowej – OPZ.

**Pytanie 48:**

Proszę o potwierdzenie, że ochrona nie obejmuje szkód powstałych wskutek oddziaływania warunków atmosferycznych na mienie, jeżeli zgodnie z przeznaczeniem, instrukcją eksploatacji, warunkami przechowywania, nie powinno ono być tam złożone - dotyczy mienia składowanego na wolnym powietrzu

**ODPOWIEDŹ**

Zamawiający potwierdza, że ochrona nie obejmuje szkód powstałych wskutek oddziaływania warunków atmosferycznych na mienie, jeżeli zgodnie z przeznaczeniem, instrukcją eksploatacji, warunkami przechowywania, nie powinno ono być tam złożone - dotyczy mienia składowanego na wolnym powietrzu

**Pytanie 49:**

OC z tytułu użytkowania drona – proszę o wprowadzenie podlimitu w wysokości 100.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

**ODPOWIEDŹ**

Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na wprowadzenie podlimitu w wysokości 100.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

**Pytanie 50:**

Czy przedmiotem ubezpieczenia jest sprzęt latający (w tym bezzałogowe statki powietrzne)?

**ODPOWIEDŹ**

Zamawiający informuje, że przedmiotem ubezpieczenia nie jest sprzęt latający (w tym bezzałogowe statki powietrzne) w zakresie ubezpieczenia mienia.

**Pytanie 50:**

Czy przedmiotem ubezpieczenia jest sprzęt pływający?

**ODPOWIEDŹ**

Zamawiający informuje, że rodzaj mienia zgłoszony do ubezpieczenia został określony w dokumentacji przetargowej.

**Pytanie 51:**

Proszę o wprowadzenie składki minimalnej w ubezpieczeniu AC w wysokości 250,00 zł.

**ODPOWIEDŹ**

Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na wprowadzenie składki minimalnej w ubezpieczeniu AC w wysokości 250zł.

**OFERENT NR 2**

**dotyczy Części I zamówienia**

**Pytanie 1:**

Prosimy o informację, czy na mieniu zgłaszanym do ubezpieczenia jest zamontowana instalacja fotowoltaiczna. W przypadku odpowiedzi twierdzącej, uprzejmie prosimy o potwierdzenie, że dla instalacji fotowoltaicznych są spełnione poniższe wymogi:

- a. posiadanie przez klienta umowy serwisowej (Service Level Agreement) przez cały okres ubezpieczenia,
- b. minimum 2-letnia gwarancja producenta/dostawcy,
- c. instalacja odebrana po zakończeniu testów z wynikiem pozytywnym,
- d. utrzymywanie instalacji w należytym stanie, w tym dokonywane jest czyszczenie ogniw, usuwanie liści, etc.
- e. inwerter musi być skutecznie zabezpieczony przed wpływem warunków atmosferycznych,
- f. regularne wykonywanie i dokumentowanie przeglądów technicznych i elektrycznych,
- g. trwałe mocowanie elementów instalacji fotowoltaicznej do budynku lub budowli.

**ODPOWIEDŹ**

Zamawiający informuje, że rodzaj mienia zgłoszony do ubezpieczenia został określony w dokumentacji przetargowej. Jednocześnie Zamawiający informuje, że w jednostkach zgłoszonych do ubezpieczenia mogą znajdować się instalacje których wartość jest wliczona do łącznej wartości budynków. Zamawiający potwierdza, że w przypadku instalacji fotowoltaicznych są spełnione powyższe warunki.

**Pytanie 2:**

KLAUZULA AUTOMATYCZNEGO POKRYCIA KONSUMPCJI SUMY UBEZPIECZENIA, KLAUZULA UZUPEŁNIAJĄCA SUMĘ UBEZPIECZENIA – prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia, bądź przeniesienie do zakresu fakultatywnego.

**ODPOWIEDŹ**

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wyłączenie wskazanych klauzul z zakresu ubezpieczenia oraz nie wyraża zgody na przeniesienie klauzul do katalogu klauzul fakultatywnych.

**Pytanie 3:**

Prosimy o wykreślenie z KLAUZULI AUTOMATYCZNEGO POKRYCIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH z punktu 3. zdania: „Dla przedmiotów o wartości jednostkowej poniżej 50.000 PLN nie ma konieczności zgłaszania Ubezpieczycielowi” oraz wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości dla klauzuli w wysokości 10.000.000 zł.

#### ODPOWIEDŹ

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wyłączenie z klauzuli z punktu 3. zdania: „Dla przedmiotów o wartości jednostkowej poniżej 50.000 PLN nie ma konieczności zgłaszania Ubezpieczycielowi”. Jednocześnie Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na wprowadzenie limitu dla klauzuli w wysokości 10.000.000,00zł

#### Pytanie 4:

Prosimy o wykreślenie z KLAUZULI UBEZPIECZENIA MIENIA POZA BUDYNKAMI z pkt 2.: „w tym kradzieży bez widocznych śladów włamania”.

#### ODPOWIEDŹ

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wyłączenie z treści klauzuli zapisu „w tym kradzieży bez widocznych śladów włamania”.

#### Pytanie 5:

Prosimy o zmianę treści „KLAUZULI LEeway- ma zastosowanie w odniesieniu do budynków i budowli” na:

*Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że w przypadku ubezpieczenia mienia wg wartości odtworzeniowej odszkodowanie zostanie pomniejszone w takim stosunku, w jakim suma ubezpieczenia danego przedmiotu pozostaje do jego wartości odtworzeniowej w dniu szkody, tylko i wyłącznie jeżeli w dniu szkody wartość odtworzeniowa przekroczy 120% zgłoszonej sumy ubezpieczenia.*

#### ODPOWIEDŹ

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę treści klauzuli wg wskazanej treści. Jednocześnie Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na zmianę treści klauzuli wg treści:

*Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że w przypadku ubezpieczenia mienia wg wartości odtworzeniowej odszkodowanie zostanie pomniejszone w takim stosunku, w jakim suma ubezpieczenia danego przedmiotu pozostaje do jego wartości odtworzeniowej w dniu szkody, tylko i wyłącznie jeżeli w dniu szkody wartość odtworzeniowa przekroczy 130% zgłoszonej sumy ubezpieczenia.*

#### Pytanie 6:

„KLAUZULA ZASADY PROPORCJI - ma zastosowanie w odniesieniu do pozostałego mienia” - prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia, bądź przeniesienie do zakresu fakultatywnego.

#### ODPOWIEDŹ

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wyłączenie wskazanych klauzul z zakresu ubezpieczenia oraz nie wyraża zgody na przeniesienie klauzul do katalogu klauzul fakultatywnych.

**Pytanie 7:**

KLAUZULA LIKWIDACYJNA/ ODBUDOWY MIENIA – prosimy o zmianę treści klauzuli na:

*Ubezpieczony ma prawo podjąć decyzję o rezygnacji z naprawy, zakupu bądź odbudowy uszkodzonego lub zniszczonego mienia, a Ubezpieczyciel w takim wypadku nie ograniczy odszkodowania bądź nie uchyli się od odpowiedzialności. W takim wypadku rozmiar szkody zostanie uwzględniony według wartości rzeczywistej – z potrąceniem stopnia technicznego zużycia, nie więcej niż wartość rzeczywista przedmiotów szkody.*

**ODPOWIEDŹ**

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę treści klauzuli.

**Pytanie 8:**

prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 10.000.000 zł dla klauzuli (MA32) KLAUZULA AUTOMATYCZNEGO UBEZPIECZENIA NOWYCH MIEJSC.

**ODPOWIEDŹ**

Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 10.000.000 zł dla klauzuli (MA32) KLAUZULA AUTOMATYCZNEGO UBEZPIECZENIA NOWYCH MIEJSC.

**Pytanie 9:**

Prosimy o dodanie poniższego zapisu do kl. ubezpieczenia mienia wyłączonego z eksploatacji.

*Mienie wyłączone z eksploatacji zostanie objęte ochroną pod warunkiem, że:*

- 1) maszyny i urządzenia są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania,*
- 2) gaśnice oraz inne instalacje ppoż. znajdują się w wyznaczonym miejscu, są sprawne technicznie i gotowe do użycia,*
- 3) z urządzeń (instalacji) wodno-kanalizacyjnych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para.*
- 4) mienie zostanie zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.*

**ODPOWIEDŹ**

Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na dodanie do kl. Ubezpieczenia mienia wyłączonego z eksploatacji wskazanego zapisu.

**Pytanie 10:**

Prosimy o przeniesienie klauzuli (MA43) KLAUZULA PREWENCYJNA dot. budynków i budowli do wykazu klauzul fakultatywnych lub zmianę jej treści na:

*„Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia i Ogólnych Warunków Ubezpieczenia:*

- 1. Ustala się prewencyjną sumę ubezpieczenia z limitem 3.000.000,00 PLN w celu ograniczenia ewentualnego niedoubezpieczenia. Prewencyjna suma ubezpieczenia ma zastosowanie do tych pozycji mienia, w których po szkodzie stwierdzono niedoubezpieczenie.*
- 2. Prewencyjna suma ubezpieczenia nie powiększa sumy ubezpieczenia.”*

#### ODPOWIEDŹ

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na przeniesienie klauzuli (MA43) KLAUZULA PREWENCYJNA dot. budynków i budowli do wykazu klauzul fakultatywnych. Jednocześnie Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na zmianę jej treści wg wskazanej propozycji.

#### **Pytanie 11:**

Prosimy o potwierdzenie, że Ubezpieczony nie posiada, nie użytkuje, nie zarządza lub administruje wysypiskiem lub składowiskiem odpadów, oraz nie prowadzi działalności związanej z oczyszczaniem ścieków, sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem. W przeciwnym razie prosimy o szczegółowe informacje na temat ww wymienionych działalności.

#### ODPOWIEDŹ

Zamawiający potwierdza, nie posiada, nie użytkuje, nie zarządza lub administruje wysypiskiem lub składowiskiem odpadów, oraz nie prowadzi działalności związanej z oczyszczaniem ścieków, sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.

#### **Pytanie 12:**

Prosimy o udzielenie informacji, czy od 1997r. wystąpiły szkody z tyt. powodzi w mieniu będącym przedmiotem ubezpieczenia. W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie zaistniałych szkód oraz informację, w jaki sposób zabezpieczono mienie aby uniknąć podobnych zdarzeń w przyszłości.

#### ODPOWIEDŹ

Zamawiający informuje, że na terenie, gdzie znajdują się wskazane do ubezpieczenia lokalizacje (mienie), od 1997r. nie występowały powodzie.

#### **Pytanie 13:**

Prosimy o wprowadzenie limitu dla ryzyka powodzi w wysokości 2.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

#### ODPOWIEDŹ

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu.

#### **Pytanie 14:**

Prosimy o informację, czy sumy ubezpieczenia ustalone wg wartości odtworzeniowej zostały zaktualizowane w tym roku i w oparciu o jakie wskaźniki.

#### ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, że sumy ubezpieczenia wskazane wg wartości odtworzeniowej zostały uaktualnione w styczniu 2023 roku z uwzględnieniem bieżących cen materiałów obowiązujących na rynku.

#### **Pytanie 15:**

Prosimy o potwierdzenie, że w zakres działalności Zamawiającego nie wchodzi działalność związana z transportem publicznym.



**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający potwierdza, że w zakres działalności Zamawiającego nie wchodzi działalność związana z transportem publicznym.

**Pytanie 16:**

Prosimy o informację na temat stanu dróg zarządzanych przez Ubezpieczającego oraz remontów dróg przeprowadzanych w okresie ostatnich 5 lat i planowanych na okres najbliższego roku, w tym informacji o wysokości nakładów finansowych na remonty dróg.

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający informuje, że stan techniczny dróg jest dobry, drogi są systematycznie remontowane.

Zamawiający informuje, że w roku 2023: fundusz remontowy dróg wynosi 3 mln zł.

Zamawiający informuje, że długość dróg wynosi: 394 km, a ich łączna wartość to: 410 mln zł.

**Pytanie 17:**

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności medycznej, badawczej, farmaceutycznej, a także udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej oraz zarządzaniem jednostkami służby zdrowia.

**ODPOWIEDŹ**

Zamawiający, informuje że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności medycznej, badawczej, farmaceutycznej, a także udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej oraz zarządzaniem jednostkami służby zdrowia.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w ramach prowadzonej działalności świadczy drobne usługi medyczne przez personel i na rzecz podopiecznych w ubezpieczonych placówkach (np. szczepienia, opatrunki, iniekcje).

**Pytanie 18:**

Prosimy o wykreślenie z wykazu klauzul obligatoryjnych w części dotyczącej ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (pkt 1.7 SWZ) klauzuli (MA12)KLAUZULA WARUNKÓW I TARYF.

**ODPOWIEDŹ**

Zamawiający, informuje że nie wyraża zgody na wykreślenie z wykazu klauzul obligatoryjnych w części dotyczącej ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (pkt 1.7 SWZ) klauzuli (MA12)KLAUZULA WARUNKÓW I TARYF.

**Pytanie 19**

Prosimy o wykreślenie n/w zapisów z zakresu ubezpieczenia określonego w części pkt 1.7 SWZ (odpowiedzialność cywilna):

*32) szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania sprawowanej funkcji samorządowej (Prezydent i jego zastępcy) za szkody w mieniu Miasta, Gminy, Powiatu za które*

*ubezpieczony ponosi odpowiedzialność na zasadach określonych przepisami prawa oraz w umowie o sprawowanie funkcji. – Podlimit odpowiedzialności 500.000PLN*

*PRZEZ ZASTĘPCÓW ROZUMIE SIĘ NASTĘPUJĄCE OSOBY WCHODZĄCE W SKŁAD WŁADZ MIASTA: zastępcy prezydenta, sekretarz, skarbnik oraz osoby którym realizacja zadań została zlecona przez prezydenta. Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2016r. poz. 446 ze zm..) nadanego Zarządzeniem nr 101/W/I/2017 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 maja 2017r 34) szkody z tytułu posiadania i użytkowania sprzętu pływającego (dotyczy sprzętu obrony cywilnej), Podlimit 500.000 zł na jedno i wszystkie wypadki;*

#### **ODPOWIEDŹ**

Zamawiający, informuje że nie wyraża zgody na wykreślenie wskazanych zapisów z zakresu ubezpieczenia określonego w części pkt 1.7 SWZ (odpowiedzialność cywilna):

**- dotyczy części II Zamówienia**

#### **Pytanie 20**

Prosimy o przesłanie (udostępnienie) zaświadczeń szkodowych dotyczących ubezpieczeń komunikacyjnych za okres minimum 3 ostatnich lat.

#### **ODPOWIEDŹ**

Zamawiający informuje, że przedstawiona w dokumentacji przetargowej szkodowość określona w załączniku 10a uwzględnia szkodowość za okres 4 lat na podstawie przestanej dokumentacji szkodowej.

#### **Pytanie 21**

Prosimy o zmianę treści klauzuli obligatoryjnej (KOM5A) KLAUZULA ODSTĄPIENIA OD FOTOGRAFOWANIA POJAZDÓW na treść:

*Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych(szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że: Dla pojazdów ubezpieczanych w zakresie AC/KR i nowo wstępujących do ubezpieczenia w zakresie AC/KR w trakcie Umowy Generalnej, Ubezpieczyciel odstępuje od wymogu fotografowania pojazdów w przypadku, jeżeli pojazd był dotychczas ubezpieczony w zakresie AC/KR i nie miała miejsca przerwa w ubezpieczeniu AC/KR przed rozpoczęciem ochrony lub jest pojazdem fabrycznie nowym zakupionym w autoryzowanym salonie na podstawie faktury zakupu.*

#### **ODPOWIEDŹ**

Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na wprowadzenie zmiany do treści klauzuli obligatoryjnej (KOM5A) KLAUZULA ODSTĄPIENIA OD FOTOGRAFOWANIA POJAZDÓW

#### **Pytanie 22**

Prosimy o zmianę treści klauzuli (KOM5B) KLAUZULA DEDYKOWANEGO LIKWIDATORA, tj. wykreśleniem wskazanego zdania poniżej:

*Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych(szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że:*

Wykonawca ustanowi dedykowanego likwidatora, który będzie odpowiedzialny za koordynację likwidacji szkód we wszystkich zakresach objętych zadaniem. ~~będzie dostępny dla Zamawiającego od poniedziałku do piątku w godzinach 8-15 przez cały czas wykonywania zamówienia.~~ O każdej zmianie dedykowanego likwidatora Wykonawca będzie informował Zamawiającego z tygodniowym wyprzedzeniem.

#### ODPOWIEDŹ

Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na wprowadzenie zmiany do treści klauzuli KOM5B) KLAUZULA DEDYKOWANEGO LIKWIDATORA,

#### Pytanie 23

Prosimy o wyjaśnienie, wskazanie definicji niżej przytoczonych określeń z treści klauzuli (KOM2B) KLAUZULA TERMINU DOKONANIA OGLĘDZIN:

„normalnego funkcjonowania” oraz „szkód innego rodzaju”.

Treść klauzuli:

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych(szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że:

Ustala się, że w przypadku powstania szkody, której usunięcie jest niezbędne do **normalnego funkcjonowania** Zamawiającego (Ubezpieczającego), Wykonawca (Ubezpieczyciel) zobowiązuje się do dokonania oględzin w terminie trzech dni roboczych od daty zgłoszenia szkody. Niedotrzymanie tego terminu upoważnia Zamawiającego (Ubezpieczającego) do samodzielnego sporządzenia protokołu (w tym dokumentacji fotograficznej) i przystąpienia do jej usunięcia. W przypadku zajścia **szkód innego rodzaju**, Wykonawca (Ubezpieczyciel) zobowiązuje się do dokonania oględzin w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od chwili zgłoszenia szkody.

#### ODPOWIEDŹ

Zamawiający informuje, że przez wskazane w treści klauzuli definicje określa:

- „normalnego funkcjonowania” – oznacza możliwość realizacji bieżących, niezbędnych zadań do których jednostka została powołana
- oraz „szkód innego rodzaju”. – oznacza wszystkie pozostałe szkody, które nie wpływają znacząco na konieczność realizacji niezbędnych zadań ubezpieczonego, w ramach zakresu ubezpieczenia przyjętego do ubezpieczenia.

#### Pytanie 24

Prosimy o doprecyzowanie podkreślonej części zapisów punktu 6.4 z części 6. dotyczącej *Postanowienia dotyczące płatności składki: W przypadku ubezpieczeń krótkoterminowych oraz do ubezpieczeń ubezpieczyciel nie będzie stosował składek minimalnych.*

#### ODPOWIEDŹ

Zamawiający informuje, że wyrażenie *doubezpieczeń* (prawidłowa forma wyrazu) ma zastosowanie w przypadku *doubezpieczenia* pojazdu po szkodzie.

**Pytanie 25**

Prosimy o wykreślenie punktu 9.3 Postanowień dodatkowych, tj.:

*9.3 Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany sposobu wystawienia polis ubezpieczeniowych po rozstrzygnięciu przetargu.*

**ODPOWIEDŹ**

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wykreślenie punktu 9.3 Postanowień dodatkowych

**Pytanie 26**

Prosimy o wskazanie rodzaju oraz wartości wyposażenia dodatkowego każdego z pojazdów.

**ODPOWIEDŹ**

Zamawiający informuje, że przez wyposażenie dodatkowe pojazdu określa wyposażenie zwiększające bezpieczeństwo użytkowania pojazdu (montowane poza fabrycznie); montowane poza fabrycznie wyposażenie audio oraz wyposażenie pojazdów specjalistycznych takich jak: nauka jazdy czy pojazdy należące do straży miejskiej.

**Pytanie 27**

Prosimy o zmianę treści punktu f) *Postanowień dodatkowe do ubezpieczenia auto casco* na niżej proponowaną treść:

*f. Zniesienie potrąceń amortyzacyjnych, z wyjątkiem szkód związanych z koniecznością wymiany ogumienia, akumulatora i elementów układu wydechowego, gdzie do ustalenia wysokości szkody przyjmuje się cenę nowego elementu, pomniejszoną o stopień jego zużycia określony w protokole oględzin.*

**ODPOWIEDŹ**

Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na zmianę treści punktu f) *Postanowień dodatkowe do ubezpieczenia auto casco*

**Pytanie 28**

Prosimy o zmianę zakresu terytorialnego w ubezpieczeniu autocasco, assistance (ASS) i NNW na Granice geograficzne Europy.

**ODPOWIEDŹ**

Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na zmianę zakresu terytorialnego w ubezpieczeniu autocasco, assistance (ASS) i NNW na Granice geograficzne Europy.