

Zał. nr 4

ZESTAWIENIE UOGÓLNIONYCH PARAMETRÓW GEOTECHNICZNYCH (wyznaczono na podstawie normy PN-81/B-03020)										
Temat:	OPINIA GEOTECHNICZNA określająca warunki gruntowo-wodne w miejscu projektowanej przebudowy ul. Mieszka I w miejscowości Mosina									
Numer warstwy geotechnicznej	Rodzaj gruntu	Grupa genetyczna symbol konsolidacji	Stopień zagęszczenia I _D (I _S)	Stopień plastyczności I _L	Wilgotność naturalna w _n	Gęstość objętościowa ρ	Opór spójności gruntu c _u	Kąt tarcia wewnętrznego φ _u	Edometryczny moduł ściśliwości	Moduł odkształcenia
									pierwotnej M ₀	pierwotnego E ₀
					[%]	[t/m ³]	[kPa]	[°]	[MPa]	[MPa]
I	nN	Grunt o zmiennych parametrach fizyko-mechanicznych, słabonośny								
IIA1	Pd	-	0,61	-	6,00-16,00	1,65-1,75	-	31,0	75,7	56,4
IIA2	Pd, Pπ//Ps	-	0,69-0,74	-	6,0	1,65	-	31,50	91,71	68,05
IIB1	Ps	-	0,61-0,64	-	4,0-22,0	1,70-2,00	-	33,80	117,06	98,56
IIB2	Ps	-	0,72	-	12,0	1,90	-	34,40	136,45	114,53